



Cyfrowy Termometr Kuchenny LCD 2w1 - Precyzja i Profesjonalizm w Twojej Kuchni (Wersja Czerwona)

Idealny dla gastronomii i domowego użytku z klasą szczelności IP67

EAN: 5906288911814 Symbol: 44114

Nowoczesny i funkcjonalny termometr kuchenny LCD 2w1 to niezastąpione narzędzie zarówno w profesjonalnej gastronomii, jak i w domowej kuchni. Dzięki dwóm sondom pomiarowym – jednej wbudowanej w korpus oraz drugiej zewnętrznej, podłączanej przewodem – umożliwia precyzyjny i szybki odczyt temperatury przygotowywanych potraw, szczególnie mięsnych. Po podłączeniu zewnętrznej sondy termometr automatycznie pokazuje z niej temperaturę z oznaczeniem na wyświetlaczu "OUT".

Ergonomiczna konstrukcja, błyskawiczny odczyt (około 2 sekund) oraz liczne funkcje ułatwiające obsługę sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla każdego, kto ceni sobie jakość i precyzję. Oferowany termometr kuchenny to nie tylko precyzja, ale także komfort użytkowania. Sprawdzi się doskonale w każdej kuchni – zarówno tej domowej, jak i profesjonalnej.



Zastosowanie:

- **Pomiar temperatury potraw mięsnych:** Wołowina, drób, wieprzowina, jagnięcina – z precyzyjnymi wskazaniem idealnych temperatur dla różnych poziomów wysmażenia.
- **Gotowanie, grillowanie, pieczenie:** Uniwersalne narzędzie do monitorowania temperatury podczas obróbki cieplnej.
- **Sprawdzanie temperatury cieczy:** Idealny do mleka, wody, wina i innych płynów (spożywcze).
- **Wszechstronność:** Doskonały do zastosowań profesjonalnych w gastronomii oraz codziennego użytku domowego.
- **Kompatybilność:** Bezpieczna praca z urządzeniami grzewczymi, piekarnikami i grillami.



Najważniejsze zalety:

- **Dwie sondy pomiarowe:** Wbudowana sonda szpikulcowa oraz dodatkowa sonda zewnętrzna na przewodzie o długości około 100cm dla zwiększonej wygody i elastyczności pomiarów.
- **Funkcja kalibrowania termometru:** Zapewnia długotrwałą precyzję pomiarów.
- **Przycisk HOLD:** Umożliwia zatrzymanie wyświetlanej wartości temperatury dla wygodnego odczytu.
- **Błyskawiczny odczyt:** Temperatura wyświetlana w ciągu około 2 sekund.
- **Wysoka precyzja pomiaru:** Dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (dla zakresu od -20°C do 150°C).
- **Podświetlany, czytelny ekran LCD 1,75":** Zapewnia doskonałą widoczność odczytów nawet w słabym oświetleniu.
- **Alarm akustyczny:** Możliwość ustawienia alarmu dźwiękowego po osiągnięciu zadanej temperatury.
- **Automatyczne włączanie:** Termometr uruchamia się automatycznie po otwarciu igły sondy.
- **Sygnalizacja akustyczna:** Wbudowany buzzer informujący o alarmie.
- **Wodoodporna konstrukcja IP67:** Odporny na zanurzenie w wodzie, co ułatwia czyszczenie i zwiększa trwałość.
- **Magnetyczna powierzchnia tylna:** Umożliwia wygodne przechowywanie na metalowych powierzchniach, takich jak listwa kuchenna czy lodówka.
- **Wygrawerowana instrukcja smażenia mięsa:** Praktyczny przewodnik z idealnymi

temperaturami dla różnych typów mięs, zawsze pod ręką na obudowie termometru.

- **Wygodna obsługa trzema przyciskami:** Intuicyjny interfejs ułatwiający użytkowanie.
- **Zatrząsk zabezpieczający sondę:** Mechanizm uniemożliwiający przypadkowe otwarcie wbudowanej sondy po jej zamknięciu.
- **Wytrzymałe materiały:** Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw, sondy ze stali nierdzewnej, zapewniające długą żywotność produktu.



Specyfikacja techniczna:

- **EAN:** 5906288911814
- **Symbol:** 44114
- **Zakres pomiaru:** od -50°C do 300°C (-58°F do 572°F)
- **Dokładność:** $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (dla zakresu -20°C do 150°C)
- **Czas pomiaru:** Około 2 sekundy
- **Jednostki pomiaru:** Stopnie Celsjusza (°C) / Stopnie Fahrenheita (°F)
- **Wyświetlacz:** Podświetlany ekran LCD 1,75"
- **Sonda zewnętrzna:** Długość przewodu około 100 cm
- **Sonda wbudowana:** Długość około 11 cm
- **Zasilanie:** Bateria 3V (CR2032 w komplecie)
- **Kolor:** Czerwony
- **Wodoodporność:** Klasa szczelności IP67
- **Wymiary:** 174 x 50 x 20 mm
- **Certyfikaty:** CE, FC, RoHS



Dodatkowe funkcje:

- Wygrawerowany poradnik dotyczący smażenia perfekcyjnego steka – zawsze pod ręką.
- Magnetyczna powierzchnia tylna dla łatwego przechowywania.
- Podświetlany, czytelny ekran LCD.
- Błyskawiczny odczyt temperatury w ciągu około 2 sekund.



PRODUCENT / DYSTRYBUTOR:

Zakład Usługowo-Handlowy NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga
ul. Szkolna 5, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 6520003284, tel: (33) 816-46-63

