

Ręczne PROF



profesjonalne narzędzia ręczne do udrażniania



HANDY P/ D-25-2

Uruchamiany ręcznie lub za pomocą wiertarki, udrażniacz sprężynowy do rurociągów 32-50mm. Odporny na uderzenia i upadki, trwały bęben może zawierać **do 15m** sprężyny FLEXICORE 1/4" lub 5/16". Komplet zawiera **7,6m** sprężyny 1/4" FLEXICORE z końcówką skierowaną do dołu (L-25-FL1-DH).



SPIN DRIVE

P/ 450FL2 z końcówką prostą
P/ 450FL2-DH z końcówką do dołu
Uruchamiany ręcznie udrażniacz sprężynowy do rurociągów 50-75mm. Wygodna korba i uchwyt. Trwały, metalowy bęben może zawierać do 30m sprężyny FLEXICORE 1/2". Komplet zawiera **15m** sprężyny 3/8" FLEXICORE (L50FL2 lub L50FLDH)




URINAL AUGER

P/ TU4 profesjonalny świder teleskopowy, sprężynowy do pisuarów. **Odporny** na załamania. Dwurdzeniowa sprężyna FLEXICORE o długości **120cm**. Gumowe **zabezpieczenia ceramiki** przed uszkodzeniem. **Wygodny** uchwyt i korba z winylu. Malowany proszkowo. **Stalowa** rura prowadząca.



CLOSET AUGER

Profesjonalny świder sprężynowy do misek klozetowych. Odporny na załamania. Dwurdzeniowa sprężyna FLEXICORE 15/32". Gumowe **zabezpieczenia ceramiki**. **Wygodny** uchwyt i korba z winylu. Malowany proszkowo. **Stalowa** rura prowadząca.
P/ P3FL dług. **86cm**
P/ T6FL dług. **182cm** teleskop.



BAILOCK

P/ Z5503 profesjonalny zestaw elastycznych prętów do ręcznego udrażniania odpływów, **zbiorników** i **rynien**. Umożliwia łatwe oczyszczenie długich odcinków np. budynek-szambo. System łączenia **FASTLOCK**. Zawiera **10 prętów x 90cm** każdy. Końcówki: metalowy **wygarniacz**, gumowy przepychacz 100mm, **świder**. **Torba** z wodoodpornego materiału.



Ręczne

ręczne narzędzia do udrażniania odpływów



CLOG CHASER

Ekonomiczny przepychacz sprężynowy do odpływu z domowej umywalki, zlewu, pralki lub zmywarki. Komfortowy uchwyt.

Napęd ręczny:

M/ 15CL długość sprężyny 4,5m

Z możliwością podłączenia wiertarki:

M/ C15CL długość sprężyny 4,5m.

M/ CP25SM długość sprężyny 7,5m.



DRAIN AUGER

Sprężyna kanalizacyjna do rur odpływowych wygodny uchwyt.

Spirala o średnicy 1/4".

Do rur o średnicy od 32 do 50mm

M/ 25PQH długość 7,5m

Spirala o średnicy 1/2".

Do rur o średnicy od 50 do 100mm:

M/ 25PLH długość 7,5m

M/ 50PLH długość 15m



CLOSET AUGER

Ekonomiczny świder sprężynowy do misek ustępowych. Wygodny uchwyt i korbą z winylu. Specjalne miękkie zabezpieczenie ceramiki. Malowana proszkowo, stalowa rura prowadząca. Stalowa rura prowadząca dług. 86cm.

M/ 3NKH

Spirala o średnicy 10 mm (3/8").

M/ 3PJH

Spirala o średnicy 13 mm (3/8").



DRILL SNAKE

Opatentowana sprężyna umieszczona w plastikowej osłonie, która po podłączeniu do wiertarki pomaga udroźnić odpływ domowej umywalki, zlewu, wanny czy prysznica.

M/ DS15

Spirala o długości 4,5m

M/ DS25

Spirala o długości 7,5m



EASY REACH

Profesjonalny uniwersalny chwytak do podnoszenia, wyciągania różnych przedmiotów nawet dużego ciężaru. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku, również w wodzie.

P/ 32RE o długości 81cm

P/ 40RE o długości 101cm

P/ 60REF o długości 152cm

Składany. Wygodny w transporcie.



Kinetic Water RAM

P/ PKR-A-WC P/ PKR-D-WC



Lekkie kompaktowe **urządzenie do szybkiego** odblokowania zapchanego odpływu ze zlewu, umywalki, natrysku czy toalety.

Usuwa z powodzeniem rdzę, osady i tłuszcze z rurociągów o średnicy **do 100mm**.

Kinetic Water Ram swoje działanie opiera o sprężone powietrze które w postaci impulsu energii kinetycznej dociera do miejsca zatoru z prędkością **1400 m/s**.



Uderzenie przepycha blokujący rury materiał, eliminując problem. Działanie to jest **blyskawiczne** i pozostaje pod stałą kontrolą. Dzięki wakuometrii moc impulsu dostosowuje się do konkretnego przypadku, co sprawia że jest to jednocześnie **bezpieczne dla instalacji** nie wytwarzając w jej wnętrzu nadmiernego ciśnienia które które mogłoby w jakikolwiek sposób ją uszkodzić.

Użytkowanie jest bardzo proste a efekt praktycznie **natychmiastowy**. Wystarczy kilka razy użyć pompki dla odpowiedniego sprężenia powietrza, a następnie nacisnąć „cyngiel”...

Jest **szczególnie polecane** w rurociągach w których zastosowanie sprężyn jest utrudnione np. w związku z dużą ilością zakrętów lub niekorzystne z uwagi na trudność zdemontowania miski ustępowej.

Zastosowanie do rurociągów:

średnica od **32** do **100mm**



Model: **PKR-A-WC**: Kinetic Water Ram, walizka transportowa, stożek 4", waży uszczelniający, korki gumowe 5 sztuk.

Model: **PKR-D-WC**: jak KR-A-WC + dodatkowo adapter do WC 6", korki ekspansyjne 4 sztuki, waży do wody, zawór kontrolny, uniwersalny adapter do kranu.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777 borysowski.com

BORYSOWSKI