



ERV4

Uchwyt boczny


Wibromłoty do wbijania pali serii ERV umożliwiają wbijanie pali grodzicowych, rur stalowych, pali drewnianych, belek H i I tańszym, bezpieczniejszym i szybszym sposobem niż tradycyjne urządzenia do wbijania pali.

Modele z serii ERV z uchwytem bocznym i zaciskiem dolnym podnoszą pale, obracają do żądanej pozycji, dostosowują nachylenie i rozpoczynają wbijanie pali.

ZALETY

- Wbijanie stalowych grodzic, rur stalowych, pali drewnianych, belek nośnych.
- Nie potrzeba żadnej siły roboczej, z wyjątkiem operatora koparki, co skutkuje niższymi kosztami.
- Szybka zmiana właściciela w zależności od rodzaju i rozmiaru stosu.
- Specjalna konstrukcja eliminuje problem przegrzewania.

Nośnik: Koparki klasy 20-25 ton.



Waga (bez adaptera)	1,680 kg	Dynamiczna waga	1,050 kg
Ekscentryczny moment	4 kg	Amplituda	7,7 mm
Siła odśrodkowa	395 kN	Obrót	360 stopni.
Częstotliwość	3000 obr./min	Nachylenie	20 stopni.
Ciśnienie robocze	300 barów	System automatycznej pracy	Opcjonalny
Przepływ oleju	135 litrów/min.	Wymiary	140 cm (dł.) x 140 cm (szer.) x 160 cm (wys.)



ERV6

Uchwyt boczny


Wibromłoty do wbijania pali serii ERV umożliwiają wbijanie pali grodzicowych, rur stalowych, pali drewnianych, belek H i I tańszym, bezpieczniejszym i szybszym sposobem niż tradycyjne urządzenia do wbijania pali.

Modele z serii ERV z uchwytem bocznym i zaciskiem dolnym podnoszą pale, obracają do żądanej pozycji, dostosowują nachylenie i rozpoczynają wbijanie pali.

ZALETY

- Wbijanie stalowych grodzic, rur stalowych, pali drewnianych, belek nośnych.
- Nie potrzeba żadnej siły roboczej, poza operatorem koparki, co skutkuje niższymi kosztami.
- Szybka zmiana właściciela w zależności od rodzaju i rozmiaru stosu.
- Specjalna konstrukcja eliminuje problem przegrzewania.

Nośnik: koparki klasy 30 ton.



Waga (bez adaptera)	2,250 kg	Waga dynamiczna	1,610 kg
Ekscentryczny moment	6 kg	Amplituda	7,5 mm
Siła odśrodkowa	602 kN	Obrót	360 stopni.
Częstotliwość	3000 obr./min	Nachylenie	20 stopni.
Ciśnienie robocze	300 barów	System automatycznej pracy	Opcjonalny
Przepływ oleju	200 litrów/min.	Wymiary	160 cm (dł.) x 160 cm (szer.) x 180 cm (wys.)



ERV8

Uchwyt boczny


Wibromłoty do wbijania pali serii ERV umożliwiają wbijanie pali grodzicowych, rur stalowych, pali drewnianych, belek H i I tańszym, bezpieczniejszym i szybszym sposobem niż tradycyjne urządzenia do wbijania pali.

Modele z serii ERV z uchwytem bocznym i zaciskiem dolnym podnoszą pale, obracają do żądanej pozycji, dostosowują nachylenie i rozpoczynają wbijanie pali.

ZALETY

- Wbijanie stalowych grodzic, rur stalowych, pali drewnianych, belek nośnych.
- Nie potrzeba żadnej siły roboczej, poza operatorem koparki, co skutkuje niższymi kosztami.
- Szybka zmiana właściciela w zależności od rodzaju i rozmiaru stosu.
- Specjalna konstrukcja eliminuje problem przegrzewania.

Nośnik: koparki klasy 35-40 ton.



Waga (bez adaptera)	3.200 kg	Waga dynamiczna	2,340 kg
Ekscentryczny moment	10 kg	Amplituda	8,6 mm
Siła odśrodkowa	860 kN	Obrót	360 stopni.
Częstotliwość	2800 obr./min	Nachylenie	20 stopni.
Ciśnienie robocze	300 barów	System automatycznej pracy	Opcjonalny
Przepływ oleju	252 litrów/min.	Wymiary	180 cm (dł.) x 180 cm (szer.) x 200 cm (wys.)



Dozer Sp. z o.o.

Ul. Jabłoniowa 33

75-679 Koszalin

Tel.: 882 070 497

www.dozer.pl • biuro@dozer.pl