

Table football


model **SCORER**

EN USER'S MANUAL - 2

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI - STÓŁ DO PIŁKARZYKÓW - 9

metEOR


HARDWARE:




H1 5/16" x 1-5/8" BOLT x16




H2 5/16" WASHER x16




H3 1-1/8" FLAT HEAD PHILLIPS SCREW x32



H4 1/2" ROUND HEAD PHILLIPS SCREW x76



H5 1-1/2" ROUND HEAD PHILLIPS SCREW x10



H6 1-3/4" FLAT HEAD PHILLIPS SCREW x4



H7 3/8" ROUND HEAD PHILLIPS SCREW x4

ACCESSORIES:




A1 BALL x4



A2 TOOL x1

ASSEMBLY PARTS:




P1 SIDE PANEL x2




P2A END PANEL x2




P2B END PANEL x2




P2C END PANEL x2



P3 PLAYING FIELD x1



P4A LEG A x2



P4B LEG B x2



P5 PLAYFIELD SUPPORT BRACE x3



P6 BRACKET x4



P7 HANDLE x8



P8 ROD END CAP x8



P9A BALL ENTRY CUP x2



P9B BALL ENTRY SOCKET x2



P10 LEG LEVELER x4



P11 BALL CATCHER x2



P12 SLIDE SCORER x2




P13 CROSS BAR x2



P14 CORNER x4



P15 SUPPORT AND END PANEL BRACKET x14



P16 TRIANGLE x4







P17 PLUG x4



P18 CUP HOLDER x2


REPLACEMENT PARTS

	C1	5 PLAYERS ROD	x2
	C2	3 PLAYERS ROD	x4
	C3	2 PLAYERS ROD	x2
	C4	RUBBER BUSHING	x16
	C5	PLASTIC ROD WASHERS	x16
	C6	BOLT (USED TO INSTALL MEN)	x26
	C7	LOCKING NUT (USED TO INSTALL MEN)	x26
	C8	HOME MEN	x11
	C9	AWAY MEN	x11
	C10	STOP RING	x4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Warning: two adults needed to assemble football table.

1. Attach the end panel bracket P15 to the inside of P2B and P2C. Place side panels P1 upside down with the slot facing inward as shown in figure 1. (Ball entry hole will be closest to the floor.)
2. Attach the two end panels P2B to the sidepanel P1 with screw H3 as shown in figure 1.
3. Attach the two end panels P2A to the sidepanel P1 with screw H4 as shown in figure 1.






FIGURE 1

4. Set the playfield P3 onto the assembly and attach with screws H3 as shown in figure 2. Place the playfield support braces on the bottom of the playfield. Attach the braces using brackets P15 and screws H4. As shown in figure 2. Attach the bracket P6 to the side panels and the playfield with screws H4 as shown in figure 2.




FIGURE 2

5. Insert the corner P14 to the side panels and the end panel P2C . Fixed it with screws H4 as shown in figure 3. Assembly the end panel P2C with screw H4 as shown in figure 3.




FIGURE 3

6. Insert cross bar P13 into legs as shown in figure 4. Attach the legs P4A and P4B as shown in figure 4. The legs are attached with bolts H1 and washers H2. *Tighten hardware at this time!
7. Attach the ball catcher P11 with screws H3. See figure 4.
8. Attach the leg levelers P10 as shown in figure 4.




FIGURE 4

9. Attach ball entry cups P9A and ball entry socket P9B to the side panels with screws H5 as shown in figure 5. Attach the two sets of slide scorer P12 to the end of table with screws H6. 10. Place the triangles P16 on the corner of playing surface using screws H7, then insert the plugs P17 to cover the hole.




FIGURE 5

11. Insert the player rods C1, C2 and C3 through one side panel, then insert players C8 and C9 , rubber bushings C4, plastic washers C5 through the rod, then insert the player rod through other side panel, attach the players C8 and C9 with bolts C6 and nuts C7. See figure 6.

12. Slide the handles P7 onto the ends of the rods. Slide the rubber caps P8 on the other end of the rod. Attach cup holder P18 with screws H5.





FIGURE 6




R1 5 HOME PLAYERS ROD x1




R5 5 AWAY PLAYERS ROD x1




R2 3 HOME PLAYERS ROD x1



R6 3 AWAY PLAYERS ROD x1



R3 2 HOME PLAYERS ROD x1




R7 2 AWAY PLAYERS ROD x1




R4 HOME GOALKEEPER ROD x1



R8 AWAY GOALKEEPER ROD x1




ELEMENTY MOCUJĄCE:




H1 5/16" x 1-5/8" ŚRUBA x16




H2 5/16" PODKŁADKA PŁASKA x16




H3 1-1/8" WKREŃT Z ŁBEM PŁASKIM x32




H4 1/2" WKREŃT Z ŁBEM OKRĄGŁYM x76



H5 1-1/2" WKREŃT Z ŁBEM OKRĄGŁYM x10



H6 1-3/4" WKREŃT Z ŁBEM PŁASKIM x4



H7 3/8" WKREŃT Z ŁBEM OKRĄGŁYM x4

AKCESORIA:




A1 PIŁKA x4



A2 KLUCZ x1

CZĘŚCI MONTAŻOWE:




P1 PANEL BOCZNY x2




P2A PANEL KOŃCOWY x2




P2B PANEL KOŃCOWY x2




P2C PANEL KOŃCOWY x2



P3 BOISKO x1



P4A NOGA A x2



P4B NOGA B x2



P5 WSPORNIK BOISKA x3



P6 WSPORNIK x4



P7 UCHWYT DRAŻKA x8



P8 KOŃCÓWKA DRAŻKA x8



P9A DOŁEK WEJŚCIOWY x2



P9B GNIAZDO WEJŚCIOWE x2



P10 ELEMENT POZIOMUJĄCY NÓŻKI x4



P11 BRAMKA x2



P12 SUWAKOWY LICZNIK BRAMEK x2




P13 POPRZECZKA x2



P14 NAROŻNIK x4



P15 WSPORNIK PANELU KOŃCOWEGO x14



P16 TRÓJKĄT x4







P17 ZATYCZKA x4



P18 UCHWYT NA KUBEK x2


CZĘŚCI ZAMIENNE


	C1	DRAŻEK Z 5 ZAWODNIKAMI	x2
	C2	DRAŻEK Z 3 ZAWODNIKAMI	x4
	C3	DRAŻEK Z 2 ZAWODNIKAMI	x2
	C4	GUMOWE TULEJE	x16
	C5	PLASTIKOWE PODKŁADKI DRAŻKA	x16
	C6	ŚRUBA (UŻYWANA DO MONTAŻU ZAWODNIKÓW)	x26
	C7	NAKRĘTKA BLOKUJĄCA (UŻYWANA DO MONTAŻU ZAWODNIKÓW)	x26
	C8	ZAWODNICY GOSPODARZY	x11
	C9	ZAWODNICY GOŚCI	x11
	C10	BLOKADA	x4

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Ostrzeżenie: do złożenia stolika do piłkarzyków potrzebne są dwie osoby dorosłe.


1. Przymocuj obejmę panelu końcowego P15 do wewnętrznej strony paneli końcowych P2B i P2C. Umieść panele boczne P1 do góry nogami ze szczeliną skierowaną do wewnątrz, jak pokazano na rysunku 1. (Otwór wejściowy dla piłki będzie się znajdować najbliżej podłogi.)
2. Przymocuj dwa panele końcowe P2B do panelu bocznego P1 za pomocą wkręta H3, jak pokazano na rysunku 1.
3. Przymocuj dwa panele końcowe P2A do panelu bocznego P1 za pomocą wkręta H4, jak pokazano na rysunku 1.






RYSUNEK 1

4. Umieść boisko P3 na konstrukcji i przymocuj za pomocą wkrętów H3, jak pokazano na rysunku 2. Umieść wsporniki boiska na dole boiska. Przymocuj wsporniki za pomocą obejm P15 i wkrętów H4. Jak pokazano na rysunku 2. Przymocuj obejmę P6 do paneli bocznych i boiska za pomocą wkrętów H4, jak pokazano na rysunku 2.



RYSUNEK 2


5. Włóż narożnik P14 do paneli bocznych i panelu końcowego P2C. Przymocuj go za pomocą wkrętów H4, jak pokazano na rysunku 3. Zmontuj panel końcowy P2C za pomocą wkrętów H4, jak pokazano na rysunku 3.



6. Włóż pręt poprzeczny P13 w nogi, jak pokazano na rysunku 4. Przymocuj nogi P4A i P4B, jak pokazano na rysunku 4. Nogi mocowane są za pomocą śrub H1 i podkładek H2. *Na tym etapie dokręć śruby, wkręty i nakrętki!


7. Przymocuj bramkę P11 za pomocą wkrętów H3. Patrz rysunek 4.

8. Przymocuj elementy poziomujące nóg P10, jak pokazano na rysunku 4.




9. Przymocuj dolki wejściowe dla piłki P9A i gniazdo wejściowe dla piłki P9B do paneli bocznych za pomocą wkrętów H5, jak pokazano na rysunku 5. Przymocuj dwa zestawy suwakowych liczników bramek P12 do końca stołu za pomocą wkrętów H6.

10. Umieść trójkąty P16 na narożniku powierzchni do gry za pomocą wkrętów H7, następnie włóż zatyczki P17, aby zakryć otwór.



11. Włóż drążki C1, C2, C3 przez jeden panel boczny, następnie włóż graczy C8, C9, tuleje gumowe C4, podkładki plastikowe C5 na drążek, następnie włóż drążek graczy przez drugi panel boczny, przymocuj graczy C8, C9 za pomocą śrub C6 i nakrętek C7. Patrz rysunek 6.


12. Wsuń uchwyty P7 na końce drążków. Wsuń gumowe nakładki P8 na drugi koniec drążka. Przymocuj uchwyt na kubek P18 za pomocą wkrętów H5.



RYSUNEK 6



R1 DRAŻEK 5 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1



R2 DRAŻEK 3 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1



R3 DRAŻEK 2 ZAWODNIKÓW
GOSPODARZY x1



R4 DRAŻEK BRAMKARZA
GOSPODARZY x1



R5 DRAŻEK 5 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1




R6 DRAŻEK 3 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1



R7 DRAŻEK 2 ZAWODNIKÓW
GOŚCI x1



R8 DRAŻEK BRAMKARZA
GOŚCI x1



WARRANTY

The football table is under a 12-month warranty covering faulty components or errors in the production process. The warranty does not cover damage caused by improper use of the football table. We accept only claims supported by appropriate proof of purchase (e.g., a receipt). The manufacturer will decide whether a faulty unit will be replaced or repaired.

GWARANCJA

Stół do piłkarzyków jest objęty 12-miesięczną gwarancją na wadliwe materiały i błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania produktu. Rozpatrujemy tylko roszczenia gwarancyjne udokumentowane dowodem zakupu (np. paragonem). Zachowaj paragon w bezpiecznym miejscu. W przypadku zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej, dostawca ma prawo zdecydować, czy produkt zostanie naprawiony, czy wymieniony na nowy egzemplarz.

Guarantee card
Karta gwarancyjna

Name / Nazwa modelu

Date of purchase / Data zakupu

Serial number /Numer serii

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

GUSRANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE
OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

meteor