

1 Karta informacyjna: Argon ONE V3 Case obudowa czarna dla Raspberry Pi 5 z wentylatorem i HDMI

Kod katalogowy: 5904890335639

Kategoria: Obudowy do Raspberry Pi 5

Producent: Argon40



Obudowa Argon ONE V3 jest teraz dostosowana do współpracy z Raspberry Pi 5, oferując ulepszone funkcje i nowe, czarne wykończenie. Zapewnia lepsze chłodzenie aktywne dzięki wentylatorowi typu blower z programowalnym PWM o średnicy 30 mm, który został umiejscowiony w obudowie tak, aby działał cicho. Chłodzenie pasywne zostało ulepszone przez dodanie radiatora na chip zarządzania energią Raspberry Pi 5, oprócz jego CPU, które nagrzewają się podczas intensywnej pracy.

Ulepszona komunikacja i zarządzanie energią z Raspberry Pi 5 dzięki chipowi RP2040 od Raspberry Pi, który kontroluje funkcje i cechy Argon ONE V3, takie jak prędkość wentylatora czy stan zarządzania zasilaniem (np. ręczne lub automatyczne uruchamianie po zaniku zasilania przez ustawienie zworki w obudowie), umożliwiając dostosowanie użytkownika do własnych potrzeb. Przycisk zasilania na tylnej ścianie obudowy, współpracujący z otwartoźródłowym skryptem, pozwala na bezpieczne wyłączenie, restartowanie lub wymuszanie zamknięcia systemu.

Zarządzanie kablami jest wyrafinowane dzięki dwóm pełnowymiarowym portom HDMI umieszczonym z tyłu, co umożliwia Raspberry Pi 5 jednoczesne używanie dwóch monitorów. Elegancka, magnetyczna osłona zapewnia dostęp do kolorowo oznakowanych pinów GPIO. Wbudowany odbiornik IR pozwala na łatwe użytkowanie z pilotem IR Argon, co sprawia, że obudowa staje się jeszcze lepszym odtwarzaczem multimedialnym!

Specyfikacja:

- Kompatybilność: Raspberry Pi 5
- Typ chłodzenia: chłodzenie aktywno-pasywne
- Chłodzenie aktywne: wentylator typu blower PWM, średnica 30 mm
- Chłodzenie pasywne: radiator na chip zarządzania zasilaniem i CPU
- Dostęp do portów:

40-pin GPIO

2x HDMI typu A
2x USB 3.0
2x USB 2.0
1x USB typu C (zasilanie)
1x Gigabit Ethernet
1x gniazdo audio 3,5 mm (dla Argon BLSTR DAC)

- 40-pin GPIO
- 2x HDMI typu A
- 2x USB 3.0
- 2x USB 2.0
- 1x USB typu C (zasilanie)
- 1x Gigabit Ethernet
- 1x gniazdo audio 3,5 mm (dla Argon BLSTR DAC)
- Dostęp do GPIO: za pomocą demontażu pokrywki
- Czujnik IR: wbudowany czujnik podczerwieni
- Wbudowany przycisk zasilania: tak
- Materiał: aluminium
- Kolor: czarny

1.1 Zdjęcia produktu











