


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Ramka do montażu powierzchniowego, o okrągłym kształcie



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy

Zalety produktu

- Wejście przewodu na boku umożliwia dyskretne podłączenie elektryczne
- Łatwa instalacja dzięki dostarczonemu w zestawie szablonowi wiercenia otworów

Cechy produktu


- Mała głębokość mocowania
- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	121,0 mm
Wysokość	54 mm
Masa produktu	36,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
----------------	-------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Sufit / Ściana
-----------------	----------------

CERTYFIKATY I NORMY

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
--	-----

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	User Instruction DL Slim Frame Round
	On-Pack-Info	Legal Insert Downlight Slim

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075079151	Składane pudełko 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Karton wysyłkowy 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.