

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm_59743

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm to solidny i uniwersalny element, przeznaczony do montażu siłowników hydraulicznych w różnorodnych konstrukcjach. Wykonane z utwardzonej stali, mocowanie charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i ścinanie, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Mocowanie do wspawania umożliwia precyzyjne dopasowanie i solidne połączenie z ramą konstrukcji. Zestaw zawiera sworzeń, który – ze względu na uniwersalne zastosowanie – nie posiada nawierconego otworu na zabezpieczenie. Otwór ten należy wykonać samodzielnie po wspawaniu mocowań, uwzględniając szerokość główki siłownika.

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm, informacje techniczne:

- ➔ Średnica sworznia: 40mm (oko siłownika 40mm)
- ➔ Długość sworznia: 110mm (robocza 60mm)
- ➔ Grubość blachy mocowania: 10mm
- ➔ Wysokość mocowania: 130mm
- ➔ Szerokość mocowania: 70mm
- ➔ Grubość mocowania: 10mm
- ➔ Materiał: Stal utwardzona odporna na ściskanie i ścinanie
- ➔ Typ mocowania: Do wspawania
- ➔ W zestawie: Mocowanie (2 sztuki), sworzeń (1 sztuka)

Zalety:

- □ **Wytrzymałość:** Utwardzona stal zapewnia odporność na duże obciążenia.
- □ **Uniwersalność:** Możliwość dostosowania otworu na zabezpieczenie do różnych szerokości główki siłownika.
- □ **Solidne mocowanie:** Wspawanie gwarantuje trwałe i stabilne połączenie.
- □ **Precyzja:** Dokładne wymiary ułatwiają montaż i zapewniają prawidłowe działanie siłownika.

Zastosowanie:

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie, budownictwie, przemyśle i innych branżach, gdzie wykorzystuje się siłowniki hydrauliczne. W rolnictwie może być stosowane w pługach, agregatach uprawowych, przyczepach, opryskiwaczach, w maszynach żniwnych i wielu innych urządzeniach. W budownictwie znajduje zastosowanie w koparkach, ładowarkach, dźwigach, podnośnikach i innych maszynach. W przemyśle jest niezbędne przy produkcji pras, podnośników, robotów przemysłowych i specjalistycznych urządzeń.

Wybierz solidne i uniwersalne mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm

Mocowanie siłownika hydraulicznego fi 40mm to inwestycja w niezawławną pracę i długą żywotność Twoich maszyn. Jego solidna konstrukcja i uniwersalność sprawiają, że sprawdzi się w każdej sytuacji. Zamów już dziś i ciesz się profesjonalnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb!





