

Karta Produktu: Zestaw do Napełniania Czynnika Chłodniczego Klima

Podstawowe Informacje

- ****Nazwa produktu:** Zestaw do napełniania czynnika chłodniczego Klima**
- ****Czynnik klimatyzacji:** R134 / R12 170 gram**

Zawartość Zestawu

- 2x Czynnik chłodniczy FixClima R134 / R12 (170 g netto)
- Wąż z manometrem

Opis Produktu

Zestaw do napełniania czynnika chłodniczego FixClima to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do samodzielnego, bezpiecznego, szybkiego i łatwego uzupełniania klimatyzacji samochodowej. Gaz do klimatyzacji FixClima jest autorską mieszaniną kompatybilną z olejami mineralnymi Ester oraz PAG, stanowiąc idealny zamiennik dla gazów HFC-134a oraz CPC12.

Korzyści i Zalety

- ****Bezpośredni zamiennik:** Jedna puszka (170 g) odpowiada 453 g gazu R134 lub 510 g gazu R12.**
- ****Wysoka jakość:** Gaz charakteryzuje się niezwykłą wydajnością, łatwością i szybkością uzupełnienia.**
- ****Bezpieczeństwo:** Naturalne, organiczne właściwości sprawiają, że jest to produkt bezpieczny i ekologiczny, zgodny z Protokołem Montrealskim ONZ.**
- ****Kompatybilność:** Czynnik FixClima jest bezpieczny dla systemu klimatyzacji, nie wpływa negatywnie na kompresor ani inne podzespoły.**

Specyfikacja Techniczna

- ****Waga produktu z opakowaniem:** 1 kg**
- ****Wydajność:** Jedna puszka (170 g) jest odpowiednikiem 453 g gazu R134 i 510 g gazu R12.**

Instrukcja Użycia

1. **Przygotowanie:**

- W wężyku w zaworze z iglicą maksymalnie cofnij iglicę.
- Wkręć zawór na puszkę.

2. **Uruchomienie klimatyzacji:**

- Odpal silnik samochodu i włącz klimatyzację na tryb obiegu zamkniętego, maksymalną moc i najniższą temperaturę.

3. **Podłączenie i pomiar:**

- Podłącz wąż z manometrem do zaworu niskiego ciśnienia w pojeździe.
- Ustaw puszkę zaworem w dół i zmierz ciśnienie w instalacji.

4. **Napełnianie:**

- Przekręć pokrętkę, aby przebić puszkę i rozpocząć nabijanie.
- Zakończ ładowanie, gdy wskazówka na manometrze znajdzie się na zielonym obszarze (25-55 PSI).

5. **Końcowe kroki:**

- Odłącz przewód FixClima od instalacji w samochodzie.
- Pozostaw samochód z odpalonym silnikiem i ustawieniami klimatyzacji przez kilkanaście minut.
- Po około dwóch tygodniach powtórz pomiar ciśnienia w instalacji.

Dodatkowe Informacje

- **Dopasowanie Produktów FixClima:**

- Preparat pasuje do samochodów z lat 1994-2016 z fabrycznie napełnionym czynnikiem R134a.
- Jedna puszka wystarcza na uzupełnienie układów z do 500 g czynnika.
- W przypadku większych układów (powyżej 500 g) zalecane są dwie puszki.

- **Modele wymagające adaptera:**

- Audi A4 B5, Audi A4 B6, Ford Fiesta 2007, Ford Galaxy 2009, Ford Transit 2009, Kia Ceed 2007, Nissan Qashqai 2015 i 2016, Mazda 2015, Mitsubishi Colt 2006, Renault Laguna 2, Renault Mégane 2, Renault Trafic 2, Renault Clio 2, Renault Espace 2, Renault Master 2, Renault Scenic 2, Renault Vel Satis 2, VW Bora 1.6V 2000, Opel Astra 1.7 CDTi 2011, Opel Zafira, Ford Focus, BMW E90.

Oznaczenia na Manometrze

- ****Kolor BIAŁY (0-25 PSI):**** Zbyt niskie ciśnienie - należy uzupełnić czynnik.
- ****Kolor ZIELONY (25-55 PSI):**** Właściwe ciśnienie - układ napelniony prawidłowo.
- ****Kolor CZERWONY (powyżej 55 PSI):**** Zbyt wysokie ciśnienie - należy je zmniejszyć do właściwego poziomu.

Zestaw FixClima to niezawodne i ekologiczne rozwiązanie do samodzielnego uzupełniania klimatyzacji w Twoim samochodzie, zapewniające pełną funkcjonalność układu klimatyzacyjnego i świeżość powietrza.