CABINET ACCESS DOOR

CABINET ACCESS DOOR

Tip: The picture is for reference only, please refer to the corresponding model in the manual for details!

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for using this product. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a wholly and correctly assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. The weight of plate is heavy; pay attention to the installation to avoid hurting it, and if necessary, find someone to assist with the installation.
8.Assembly should be done by adults only.
9. WARNING: This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!
10.Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials.

ATTENTION!

WARNING! Keep children and pets away.

WARNING!Remove all packaging materials and keep them for future use.Packaging materials are not a toy.

WARNING!Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

WARNING:TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1.To avoid accidents or sharp edges injuries please assemble and use carefully.

2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

4.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and replacement parts are installed.

5.Check the installation size of the corresponding model of the access hole, and select the access door consistent with or close to the installation size for Installation.

PRODUCT PARAMETERS

Model	ProductSize/ mm	Installation opening size/mm	Illustration	Accessory
BH-001	610x431x45	346x524		1 x Cleaning Pad 1 x Handle 2 x Screws 4 x Hooks 1 x Screwdriver
BH-002	457x508x45	372x422		1 x Cleaning Pad 1 x Handle 2 x Screws 4 x Hooks 1 x Screwdriver
BH-003	457x610x45	372x525		1 x Cleaning Pad 1 x Handle 2 x Screws 1 x Screwdriver
BH-004	685x508x45	600x422		1 x Cleaning Pad 1 x Handle 2 x Screws 1 x Screwdriver
BH-005	610x610x45	525x525		1 x Cleaning Pad

BH-006	660x610x45	575x523		1 x Cleaning Pad
BH-007	710x482x45	625x398		1 x Cleaning Pad
BH-008	774x532x45	689x449		1 x Cleaning Pad
BH-009	762x532x45	677x449		1 x Cleaning Pad
BH-010	787x609x45	701x524		1 x Cleaning Pad
BH-011	914x534x45	828x447		1 x Cleaning Pad
BH-012	914x610x45	829x524		1 x Cleaning Pad

BH-013	660x609x45	575x523		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver
BH-014	711x482x45	626x397		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver
BH-015	774x533x45	689x448		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver
BH-016	787x609x46	702x524		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 8 x Hooks 1 x Screwdriver
BH-017	889x610x45	802x524		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver
BH-018	914x534x45	829x448		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver
BH-019	1067x534x45	981x448		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 1 x Screwdriver

BH-020	990x660x45	905x575		1 x Cleaning Pad 2 x Handle 4 x Screws 8 x Hooks 1 x Screwdriver

Remark:

1、Product size refers to the outermost length, width and height dimensions, and the manufacturing tolerance is approximately ±2mm.

2、The installation opening size refers to the size of the fixed position on the product when it is installed. The manufacturing tolerance is about ±2mm.

3.When installing, the user needs to measure the Installation opening size of the product to make grooves to avoid being too small for installation or too large for unstable installation.The recommended size is within 2-5mm of the actual measured dimensions.

ASSEMBLY STEPS

Take out the handles and screws, and then screw them in the cabinet door with the screwdriver.

NOTE:（This is only for models with open handles）



As shown in the figure, there is a 1:1 line diagram printed on the upper and lower folds of the carton, which can assist installation. It needs to be cut down and the track circle is hollowed out and placed at the installation position to draw dots.

NOTE:Users can also choose the installation method according to their own installation habits, such as measuring the size of the actual object or comparing the actual object with the actual object after drilling the installation holes, or other more convenient installation techniques, it depends on you.



Drill 2 holes on each side of pre-drilled frame holes. Tap the plastic plugs into the holes. Install the cabinet door,screw into the plastic plugs of the pre-drilled holes.

Remark：plastic plugs、self-tapping screws need to be purchased by user,these parts are not included.

As shown in the figure, install the hook

NOTE:（Only available on models with internal crossbar and comes with hooks）

Before the exchange

Pull out the active plug, as shown

After the swap

The single-door model provides left and right interchangeable functions, which is convenient for users when there is limited installation space to open the door or for users who are left- or right-handed.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or equipped with a scouring pads cloth to wipe.
2. Store the appliance in a dry and clean area.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China

PORTE D'ACCÈS À L'ARMOIRE

CABINET ACCESS DOOR

Astuce : L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au modèle correspondant dans le manuel pour plus de détails !

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

Merci d'avoir utilisé ce produit. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un montage incorrect peut constituer un danger.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit entièrement et correctement assemblé.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
7. Le poids de la plaque est lourd ; faites attention à l'installation pour éviter de l'endommager et, si nécessaire, trouvez quelqu'un pour vous aider à

l'installation.
8.L'assemblage doit être effectué uniquement par des adultes.
9 . AVERTISSEMENT : ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il présente un risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants lors du montage !
10. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, décollez tout matériel promotionnel et tout matériel d'emballage .

ATTENTION!

AVERTISSEMENT! Éloignez les enfants et les animaux domestiques.
AVERTISSEMENT! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation future. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.
AVERTISSEMENT! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils avalent les matériaux d'emballage, ils vont s'étouffer !

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

⚠ **AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :**
1. Pour éviter les accidents ou les blessures aux bords tranchants, veuillez assembler et utiliser avec soin.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit.
3. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, arrêtez d'utiliser cet article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et que les pièces de rechange soient installées.
5. Vérifiez la taille d'installation du modèle correspondant du trou d'accès

et sélectionnez la porte d'accès conforme ou proche de la taille d'installation pour l'installation.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Taille du produit/ mm	Taille de l'ouverture d'installation/mm	Illustration	Accessoire
BH-001	610 x 431 x 45	346 x 524		1 x tampon de nettoyage 1 x poignée 2 vis 4 x Crochets 1 x Tournevis
BH-002	457 x 508 x 45	372 x 422		1 x tampon de nettoyage 1 x poignée 2 vis 4 x Crochets 1 x Tournevis

BH-003	457 x 610 x 45	372 x 525		1 x tampon de nettoyage 1 x poignée 2 vis 1 x Tournevis
BH-004	685 x 508 x 45	600 x 422		1 x tampon de nettoyage 1 x poignée 2 vis 1 x Tournevis
BH-005	610 x 610 x 45	525 x 525		1 x tampon de nettoyage
BH-006	660 x 610 x 45	575 x 523		1 x tampon de nettoyage
BH-007	710 x 482 x 45	625 x 398		1 x tampon de nettoyage
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 x tampon de nettoyage
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 x tampon de nettoyage

BH-010	787 x 609 x 45	701 x 524		1 x tampon de nettoyage
BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 x tampon de nettoyage
BH-012	914 x 610 x 45	829 x 524		1 x tampon de nettoyage
BH-013	660 x 609 x 45	575 x 523		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-014	711 x 482 x 45	626 x 397		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-015	774 x 533 x 45	689 x 448		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-016	787 x 609 x 46	702 x 524		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 8 x Crochets 1 x Tournevis

BH-017	889 x 610 x 45	802 x 524		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-019	1067 x 534 x 45	981 x 448		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 1 x Tournevis
BH-020	990 x 660 x 45	905 x 575		1 x tampon de nettoyage 2 x Poignée 4 x Vis 8 x Crochets 1 x Tournevis

Remarque:

1. La taille du produit fait référence aux dimensions extérieures de longueur, de largeur et de hauteur, et la tolérance de fabrication est d'environ ± 2 mm.

2. La taille de l'ouverture d'installation fait référence à la taille de la position fixe sur le produit lors de son installation. La tolérance de fabrication est d'environ ±2 mm. 3. Lors de l'installation, l'utilisateur doit mesurer la taille de l'ouverture d'installation du produit pour créer des rainures afin d'éviter qu'il soit trop petit pour l'installation ou trop grand pour une installation instable. La taille recommandée est comprise entre 2 et 5 mm des dimensions réelles mesurées .

ASSEMBLY STEPS

Retirez les poignées et les vis, puis vissez-les dans la porte de l'armoire avec le tournevis.
REMARQUE : (Ceci concerne uniquement les modèles avec poignées ouvertes)



Comme le montre la figure, un diagramme linéaire 1:1 est imprimé sur les plis supérieur et inférieur du carton, ce qui peut faciliter l'installation. Il doit être coupé et le cercle de piste est creusé et placé à la position d'installation pour dessiner des points.
REMARQUE : Les utilisateurs peuvent également choisir la méthode d'installation en fonction de leurs propres habitudes d'installation, comme mesurer la taille de l'objet réel ou comparer l'objet réel avec l'objet réel après avoir percé les trous d'installation, ou d'autres techniques d'installation plus pratiques, cela dépend de toi .



Percez 2 trous de chaque côté des trous de cadre pré-percés. Enfoncez les bouchons en plastique dans les trous. Installez la porte de l'armoire, vissez les bouchons en plastique des trous pré-percés.
Remarque : des bouchons en plastique , des vis autotaraudeuses doivent être achetées
par l'utilisateur, ces pièces ne sont pas incluses .

Comme indiqué sur la figure, installez le crochet
REMARQUE : (Uniquement disponible sur les modèles avec barre transversale interne et livré avec crochets)

Avant l'échange

Après l'échange

Retirez la fiche active, comme indiqué

Le modèle à porte unique offre des fonctions interchangeables gauche et droite, ce qui est pratique pour les utilisateurs lorsque l'espace d'installation est limité pour ouvrir la porte ou pour les utilisateurs gauchers ou droitiers.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou équipé d'un chiffon à récurer pour essuyer.
2. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Fabriqué en Chine

SCHRANKZUGANGSTÜR

CABINET ACCESS DOOR

Tipp: Das Bild dient nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Modell im Handbuch!

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SAFETY INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen durch. Die Informationen helfen Ihnen dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Montage kann eine Gefahr darstellen.
2. Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Belastbarkeit und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein vollständig und korrekt montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
7. Das Gewicht der Platte ist hoch; Achten Sie auf die Installation, um Verletzungen zu vermeiden, und suchen Sie bei Bedarf jemanden, der Sie bei der Installation unterstützt.
8. Der Zusammenbau sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
9 . WARNUNG: Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern!

10. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Werbematerialien und Verpackungsmaterialien .

AUFMERKSAMKEIT!

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
WARNUNG! Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
WARNUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen. Wenn sie das Verpackungsmaterial verschlucken, ersticken sie!

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

USE PRECAUTIONS

⚠ **WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:**

1. Um Unfälle oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, montieren und verwenden Sie das Gerät bitte vorsichtig.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Setzen oder stehen Sie nicht auf dem Produkt.
3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr, bis die Reparaturen durchgeführt und Ersatzteile installiert wurden.
5. Überprüfen Sie die Installationsgröße des entsprechenden Modells der Zugangsöffnung und wählen Sie für die Installation die Zugangstür aus, die der Installationsgröße entspricht oder dieser nahe kommt.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktgröße / mm	Einbauöffnungsgröße /mm	Illustration	Zubehörteil
BH-001	610 x 431 x 45	346 x 524		1 x Reinigungspad 1 x Griff 2 x Schrauben 4 x Haken 1 x Schraubendreher
BH-002	457 x 508 x 45	372 x 422		1 x Reinigungspad 1 x Griff 2 x Schrauben 4 x Haken 1 x Schraubendreher
BH-003	457 x 610 x 45	372 x 525		1 x Reinigungspad 1 x Griff 2 x Schrauben 1 x Schraubendreher

BH-004	685 x 508 x 45	600 x 422		1 x Reinigungspad 1 x Griff 2 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-005	610 x 610 x 45	525 x 525		1 x Reinigungspad
BH-006	660 x 610 x 45	575 x 523		1 x Reinigungspad
BH-007	710 x 482 x 45	625 x 398		1 x Reinigungspad
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 x Reinigungspad
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 x Reinigungspad
BH-010	787 x 609 x 45	701 x 524		1 x Reinigungspad

BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 x Reinigungspad
BH-012	914 x 610 x 45	829 x 524		1 x Reinigungspad
BH-013	660 x 609 x 45	575 x 523		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-014	711 x 482 x 45	626 x 397		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-015	774 x 533 x 45	689 x 448		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-016	787 x 609 x 46	702 x 524		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 8 x Haken 1 x Schraubendreher

BH-017	889 x 610 x 45	802 x 524		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-019	1067 x 534 x 45	981 x 448		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 1 x Schraubendreher
BH-020	990 x 660 x 45	905 x 575		1 x Reinigungspad 2 x Griff 4 x Schrauben 8 x Haken 1 x Schraubendreher

Anmerkung:

1 、 Die Produktgröße bezieht sich auf die äußersten Längen-, Breiten- und Höhenabmessungen und die Herstellungstoleranz beträgt ca. ±2 mm.

2、Die Größe der Installationsöffnung bezieht sich auf die Größe der festen Position am Produkt, wenn es installiert wird. Die Fertigungstoleranz beträgt ca. ±2mm. 3. Bei der Installation muss der Benutzer die Größe der Installationsöffnung des Produkts messen , um Rillen zu erzeugen, damit es nicht zu klein für die Installation oder zu groß für eine instabile Installation ist. Die empfohlene Größe liegt innerhalb von 2－5 mm der tatsächlich gemessenen Abmessungen .

ASSEMBLY STEPS

Nehmen Sie die Griffe und Schrauben heraus und schrauben Sie sie dann mit dem Schraubendreher in die Schranktür.
HINWEIS: (Dies gilt nur für Modelle mit offenen Griffen.)



Wie in der Abbildung dargestellt, ist auf der oberen und unteren Falte des Kartons ein 1:1-Liniendiagramm aufgedruckt, das die Installation erleichtern kann. Es muss abgeschnitten und der Gleiskreis ausgehöhlt und an der Installationsposition platziert werden, um Punkte zu zeichnen.

HINWEIS: Benutzer können die Installationsmethode auch entsprechend ihren eigenen Installationsgewohnheiten auswählen, z. B. Messen der Größe des tatsächlichen Objekts oder Vergleichen des tatsächlichen Objekts mit dem tatsächlichen Objekt nach dem Bohren der Installationslöcher oder andere bequemere Installationstechniken, je nachdem Du .



Bohren Sie zwei Löcher auf jeder Seite der vorgebohrten Rahmenlöcher. Klopfen Sie die Kunststoffstopfen in die Löcher. Installieren Sie die Schranktür und schrauben Sie sie in die Kunststoffstopfen der vorgebohrten Löcher.
Anmerkung: Kunststoffstopfen und selbstschneidende Schrauben müssen gekauft werden
Diese Teile sind vom Benutzer nicht im Lieferumfang enthalten .

Montieren Sie den Haken wie in der Abbildung gezeigt
HINWEIS: (Nur bei Modellen mit interner Querstange verfügbar und mit Haken ausgestattet.)

Vor dem Austausch

Ziehen Sie den Aktivstecker wie abgebildet heraus

Nach dem Tausch

Das eintürige Modell bietet links und rechts austauschbare Funktionen, was für Benutzer praktisch ist, wenn nur begrenzter Installationsraum zum Öffnen der Tür vorhanden ist, oder für Benutzer, die Links- oder Rechtshänder sind.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Wischen Sie die Oberfläche zum Reinigen mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab oder wischen Sie sie mit einem Scheuerschwamm ab.
2. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

In China hergestellt

DRZWI DOSTĘPOWE DO SZAFKI

CABINET ACCESS DOOR

Wskazówka: zdjęcie ma wyłącznie charakter poglądowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z odpowiednim modelem w instrukcji!

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SAFETY INSTRUCTIONS

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montaż musi przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze.
3. Nie montuj będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne możliwości produktu dotyczą wyłącznie całkowicie i prawidłowo zmontowanego produktu.
5. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
6. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
7. Ciężar talerza jest duży; zwróć uwagę na instalację, aby jej nie uszkodzić, a

jeśli to konieczne, znajdź kogoś, kto pomoże w instalacji.
8.Montażu powinny dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
9 . OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia istnieje ryzyko zadławienia. Podczas montażu trzymaj te małe części z dala od dzieci!
10. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić wszelkie materiały promocyjne i opakowania .

UWAGA!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.
OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połkną materiały opakowaniowe, uduszą się!

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

USE PRECAUTIONS

⚠ OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻeniom LUB ŚMIERCI NA WYWROCIE:

1. Aby uniknąć wypadków lub zranie ń ostrymi krawędziami, należy składać i używać ostrożnie.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
3. Sprawdź przed każdym użyciem. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone, uszkodzone lub zużyte, zaprzesta ń używania tego przedmiotu do czasu naprawy i zainstalowania części zamiennych.

5. Sprawdź rozmiar montażowy odpowiedniego modelu otworu dostępowego i wybierz drzwi dostępowe zgodne lub zbliżone do rozmiaru instalacyjnego do instalacji.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Rozmiar produktu/ mm	Rozmiar otworu montażowego/mm	Ilustracja	Akcesorium
BH-001	610x431x45 – – – –	346 x 524		1 x podkładka czyszcząca 1 x uchwyt 2 x śruby 4 x haczyki 1 x śrubokręt
BH-002	457x508x45 – – – –	372 x 422		1 x podkładka czyszcząca 1 x uchwyt 2 x śruby 4 x haczyki 1 x śrubokręt

BH-003	457x610x45 – – – –	372 x 525		1 x podkładka czyszcząca 1 x uchwyt 2 x śruby 1 x śrubokręt
BH-004	685x508x45 – – – –	600 x 422		1 x podkładka czyszcząca 1 x uchwyt 2 x śruby 1 x śrubokręt
BH-005	610x610x45 – – – –	525 x 525		1 x podkładka czyszcząca
BH-006	660x610x45 – – – –	575 x 523		1 x podkładka czyszcząca
BH-007	710x482x45 – – – –	625 x 398		1 x podkładka czyszcząca
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 x podkładka czyszcząca
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 x podkładka czyszcząca

BH-010	787x609x45 – – – –	701 x 524		1 x podkładka czyszcząca
BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 x podkładka czyszcząca
BH-012	914 x 610 x 45	829 x 524		1 x podkładka czyszcząca
BH-013	660x609x45 – – – –	575 x 523		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-014	711x482x45 – – – –	626 x 397		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-015	774 x 533 x 45	689 x 448		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-016	787x609x46 – – – –	702 x 524		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 8 x haczyki 1 x śrubokręt

BH-017	889 x 610 x 45	802 x 524		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-019	1067x534x45 – – – –	981 x 448		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 1 x śrubokręt
BH-020	990x660x45 – – – –	905 x 575		1 x podkładka czyszcząca 2 x uchwyt 4 x śruby 8 x haczyki 1 x śrubokręt

Uwaga:

1 、Rozmiar produktu odnosi się do najbardziej zewnętrznych wymiarów długości, szerokości i wysokości, a tolerancja produkcyjna wynosi około ± 2 mm.

2. Rozmiar otworu montażowego odnosi się do rozmiaru stałej pozycji produktu po jego zainstalowaniu. Tolerancja produkcyjna wynosi około ± 2 mm. 3. Podczas instalacji użytkownik musi zmierzyć rozmiar otworu instalacyjnego produktu, aby wykonać rowki, aby nie był zbyt mały do instalacji lub zbyt duży do niestabilnej instalacji. Zalecany rozmiar mieści się w granicach 2-5 mm od faktycznie zmierzonych wymiarów .

ASSEMBLY STEPS



Wyjmij uchwyty i śruby, a następnie przykręć je śrubokrętem do drzwi szafy.

UWAGA: （Dotyczy to tylko modeli z otwartymi uchwytami）



Jak pokazano na rysunku, na górnej i dolnej krawędzi kartonu wydrukowany jest schemat liniowy w skali 1:1, który może ułatwić montaż. Należy go wyciąć, a okrąg toru wydrążyć i umieścić w pozycji montażowej, aby narysować kropki.

UWAGA: Użytkownicy mogą również wybrać metodę instalacji zgodnie z własnymi przyzwyczajeniami instalacyjnymi, takimi jak pomiar rozmiaru rzeczywistego obiektu lub porównanie rzeczywistego obiektu z rzeczywistym obiektem po wywierceniu otworów montażowych lub inne, wygodniejsze techniki instalacji, w zależności od Ty .



Wywierć 2 otwory po każdej stronie wstępnie wywierconych otworów w ramie. Włóż plastikowe zatyczki w otwory. Zamontuj drzwi szafki, wkręć plastikowe zatyczki do wstępnie wywierconych otworów.
Uwaga: należy zakupić plastikowe zatyczki , wkręty samogwintujące przez użytkownika, te części nie są uwzględnione .

Jak pokazano na rysunku, zamontuj hak
UWAGA: (dostępne tylko w modelach z wewnętrzną poprzeczką i haczykami)

Przed wymianą

Po wymianie

Wyciągnij aktywną wtyczkę, jak pokazano

Model jednodrzwiowy zapewnia wymienne funkcje lewe i prawe, co jest wygodne dla użytkowników, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona do otwarcia drzwi lub dla użytkowników lewo- lub praworęcznych.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Do czyszczenia należy przetrzeć powierzchnię wilgotną (nie mokrą) szmatką lub zaopatrzoną w ściereczkę do szorowania.
2. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Wyprodukowano w Chinach

TOEGANGSDEUR KAST

CABINET ACCESS DOOR

Tip: De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het overeenkomstige model in de handleiding voor meer informatie!

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

SAFETY INSTRUCTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Bij het monteren moeten deze instructies worden gevolgd. Een onjuiste montage kan een gevaar vormen.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Gewichtscapaciteit en andere productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op een geheel en correct gemonteerd product.
5. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
6. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
7. Het gewicht van de plaat is zwaar; let op de installatie om te voorkomen dat deze beschadigd raakt, en zoek indien nodig iemand om te helpen bij de

installatie.
8.De montage mag alleen door volwassenen worden gedaan.
9 . WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen. Bij inslikken kan er sprake zijn van verstikkingsgevaar. Houd deze kleine onderdelen tijdens de montage uit de buurt van kinderen!
10. Verwijder al het promotiemateriaal en verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt .

AANDACHT!

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
WAARSCHUWING! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als ze het verpakkingsmateriaal inslikken, stikken ze!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

USE PRECAUTIONS

WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:
1. Om ongelukken of verwondingen aan scherpe randen te voorkomen, dient u zorgvuldig te monteren en te gebruiken.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Inspecteer vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
4. Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit item totdat reparaties zijn uitgevoerd en vervangende onderdelen zijn geïnstalleerd.
5. Controleer de installatiegrootte van het overeenkomstige model van het toegangsgat en selecteer de toegangsdeur die overeenkomt met of dichtbij de installatiegrootte voor installatie.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Productgrootte/ mm	Grootte installatieopening/mm	Illustratie	Accessoire
BH-001	610 x 431 x 45	346 x 524		1 x reinigingspad 1 x handvat 2 x schroeven 4x Haken 1 x schroevendraaier
BH-002	457 x 508 x 45	372 x 422		1 x reinigingspad 1 x handvat 2 x schroeven 4x Haken 1 x schroevendraaier

BH-003	457 x 610 x 45	372 x 525		1 x reinigingspad 1 x handvat 2 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-004	685 x 508 x 45	600 x 422		1 x reinigingspad 1 x handvat 2 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-005	610 x 610 x 45	525 x 525		1 x reinigingspad
BH-006	660 x 610 x 45	575 x 523		1 x reinigingspad
BH-007	710 x 482 x 45	625 x 398		1 x reinigingspad
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 x reinigingspad
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 x reinigingspad

BH-010	787 x 609 x 45	701 x 524		1 x reinigingspad
BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 x reinigingspad
BH-012	914 x 610 x 45	829 x 524		1 x reinigingspad
BH-013	660 x 609 x 45	575 x 523		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-014	711 x 482 x 45	626 x 397		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-015	774 x 533 x 45	689 x 448		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-016	787 x 609 x 46	702 x 524		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 8x Haken 1 x schroevendraaier

BH-017	889 x 610 x 45	802 x 524		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-019	1067 x 534 x 45	981 x 448		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 1 x schroevendraaier
BH-020	990 x 660 x 45	905 x 575		1 x reinigingspad 2 x handvat 4 x schroeven 8x Haken 1 x schroevendraaier

Opmerking:

1 、 Productgrootte verwijst naar de buitenste lengte-, breedte- en hoogte-afmetingen, en de productietolerantie bedraagt ongeveer ±2 mm.

2. De grootte van de installatieopening verwijst naar de grootte van de vaste positie op het product wanneer het wordt geïnstalleerd. De productietolerantie bedraagt ongeveer ±2 mm. 3. Bij de installatie moet de gebruiker de installatieopening van het product meten om groeven te maken om te voorkomen dat deze te klein is voor installatie of te groot voor onstabiele installatie. De aanbevolen maat ligt binnen 2-5 mm van de werkelijk gemeten afmetingen .

ASSEMBLY STEPS

Haal de handgrepen en schroeven eruit en schroef ze vervolgens met de schroevendraaier in de kastdeur.
OPMERKING: (Dit is alleen voor modellen met open handgrepen)



Zoals weergegeven in de afbeelding, is er een 1:1 lijndiagram gedrukt op de bovenste en onderste vouwen van de doos, wat de installatie kan vergemakkelijken. Het moet worden ingekort en de spoorcirkel wordt uitgehold en op de installatiepositie geplaatst om stippen te tekenen.
OPMERKING: Gebruikers kunnen de installatiemethode ook kiezen op basis van hun eigen installatiegewoonten, zoals het meten van de grootte van het werkelijke object of het vergelijken van het werkelijke object met het werkelijke object na het boren van de installatiegaten, of andere handigere installatietechnieken, afhankelijk van Jij .



Boor 2 gaten aan elke kant van de voorgeboorde gaten in het frame. Tik de plastic pluggen in de gaten. Installeer de kastdeur en schroef deze in de plastic pluggen van de voorgeboorde gaten.
Opmerking: plastic pluggen , zelftappende schroeven moeten worden aangeschaft
door gebruiker, deze onderdelen zijn niet inbegrepen .

Installeer de haak zoals weergegeven in de afbeelding
OPMERKING:(Alleen beschikbaar op modellen met interne dwarsbalk en geleverd met haken)

Vóór de uitwisseling

Na de ruil

Trek de actieve stekker eruit, zoals afgebeeld

Het model met één deur biedt links en rechts uitwisselbare functies, wat handig is voor gebruikers als er weinig installatieruimte is om de deur te openen of voor gebruikers die links- of rechtshandig zijn.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Voor het reinigen het oppervlak afnemen met een vochtige (niet natte) doek of voorzien van een schuursponsje.
2. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Gemaakt in China

TILLGÅNGSDÖRR TILL SKÅP

CABINET ACCESS DOOR

Tips: Bilden är endast för referens, se motsvarande modell i manualen för detaljer!

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

SAFETY INSTRUCTIONS

Tack för att du använder den här produkten. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Viktkapacitet och andra produktegenskaper gäller endast för en helt och korrekt monterad produkt.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.
7. Vikten på plattan är tung; Var uppmärksam på installationen för att undvika att skada den, och vid behov, hitta någon som kan hjälpa till med installationen.
8. Montering bör endast utföras av vuxna.
9 . VARNING: Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävningsrisk. Håll dessa små delar borta från barn när du monterar dem!
10. Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial .

UPPMÄRKSAMHET!

VARNING! Håll barn och husdjur borta.

VARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och behåll det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är ingen leksak.

VARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialet kommer de att kvävas!

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

USE PRECAUTIONS

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄTTNING:

1. För att undvika olyckor eller vassa kanter, vänligen montera och använd försiktigt.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Om några delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda denna artikel tills reparationer är gjorda och reservdelar har installerats.
5. Kontrollera installationsstorleken för motsvarande modell av åtkomsthålet och välj åtkomstdörren som överensstämmer med eller nära installationsstorleken för installation.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktstorlek/ mm	Installation söppnings storlek/mm	Illustration	Tillbehör
BH-001	610 x 431 x 45	346 x 524		1 x rengöringsdyna 1 x handtag 2 x skruvar 4 x krokar 1 x skruvmejsel
BH-002	457 x 508 x 45	372 x 422		1 x rengöringsdyna 1 x handtag 2 x skruvar 4 x krokar 1 x skruvmejsel
BH-003	457 x 610 x 45	372 x 525		1 x rengöringsdyna 1 x handtag 2 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-004	685 x 508 x 45	600 x 422		1 x rengöringsdyna 1 x handtag 2 x skruvar 1 x skruvmejsel

BH-005	610 x 610 x 45	525 x 525		1 x rengöringsdyna
BH-006	660 x 610 x 45	575 x 523		1 x rengöringsdyna
BH-007	710 x 482 x 45	625 x 398		1 x rengöringsdyna
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 x rengöringsdyna
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 x rengöringsdyna
BH-010	787 x 609 x 45	701 x 524		1 x rengöringsdyna
BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 x rengöringsdyna

BH-012	914 x 610 x 45	829 x 524		1 x rengöringsdyna
BH-013	660 x 609 x 45	575 x 523		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-014	711 x 482 x 45	626 x 397		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-015	774 x 533 x 45	689 x 448		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-016	787 x 609 x 46	702 x 524		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 8 x krokar 1 x skruvmejsel
BH-017	889 x 610 x 45	802 x 524		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel

BH-019	1067 x 534 x 45	981 x 448		1 x rengöringsdyna 2 x handtag 4 x skruvar 1 x skruvmejsel
BH-020	990 x 660 x 45	905 x 575		1 x rengöringsdyna 2 x Handtag 4 x skruvar 8 x krokar 1 x skruvmejsel

Anmärkning:

1 、Produktstorlek hänvisar till yttersta längd, bredd och höjddimensioner, och tillverkningstoleransen är cirka ±2 mm.

2、 Installationsöppningens storlek hänvisar till storleken på den fasta positionen på produkten när den är installerad. Tillverkningstoleransen är cirka ±2 mm. 3. Vid installation måste användaren mäta storleken på produktens installationsöppning för att göra spår för att undvika att den blir för liten för installation eller för stor för instabil installation. Den rekommenderade storleken är inom 2-5 mm från de faktiska uppmätta måtten .

ASSEMBLY STEPS

Ta ut handtagen och skruvarna och skruva sedan fast dem i skåpdörren med skruvmejseln.

OBS: （Detta är endast för modeller med öppna handtag）



Som visas i figuren finns ett 1:1 linjediagram tryckt på kartongens övre och nedre veck, vilket kan underlätta installationen. Den måste skäras ner och spårcirkeln urholkas och placeras i installationspositionen för att rita prickar.

OBS: Användare kan också välja installationsmetod enligt sina egna installationsvanor, såsom att mäta storleken på det faktiska objektet eller jämföra det faktiska objektet med det faktiska objektet efter att ha borrat installationshålen, eller andra mer bekväma installationstekniker, det beror på du .



Borra 2 hål på varje sida av förborrade ramhål. Knacka in plastpluggarna i hålen. Montera skåpdörren, skruva fast i plastpluggarna på de förborrade hålen.

Anmärkning: plastpluggar 、 självgängande skruvar måste köpas av användare, dessa delar ingår inte .

Som visas i bilden, installera kroken
OBS: (Endast tillgängligt på modeller med invändig tvärstång och levereras med krokar)

Innan bytet

Dra ut den aktiva kontakten enligt bilden

Efter bytet

Enkeldörrsmodellen har utbytbara funktioner för vänster och höger, vilket är bekvämt för användare när det finns begränsat installationsutrymme för att öppna dörren eller för användare som är vänster- eller högerhänta.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller utrustad med en trasa med skursvampar för att torka av.
2. Förvara apparaten på ett torrt och rent utrymme.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Tillverkad i Kina

PUERTA DE ACCESO AL GABINETE

CABINET ACCESS DOOR

Consejo: La imagen es solo de referencia; consulte el modelo correspondiente en el manual para obtener más detalles.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

SAFETY INSTRUCTIONS

Gracias por usar este producto. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. El montaje incorrecto puede ser un peligro.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto ensamblado total y correctamente.
5. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
7. El peso de la placa es elevado; preste atención a la instalación para evitar dañarla y, si es necesario, busque a alguien que le ayude con la instalación.
8. El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.
9 . ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingiere, representará un peligro de asfixia. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje!
10. Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales promocionales y de embalaje .

¡ATENCIÓN!

¡ADVERTENCIA! Mantenga alejados a los niños y las mascotas.

¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para uso futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. ¡Si se tragan los materiales de embalaje, se asfixiarán!

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

USE PRECAUTIONS

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Para evitar accidentes o lesiones con bordes afilados, monte y utilice con cuidado.
2. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
4. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este artículo hasta que se realicen las reparaciones y se instalen las piezas de repuesto.
5.Verifique el tamaño de instalación del modelo correspondiente del orificio de acceso y seleccione la puerta de acceso que coincida o se acerque al tamaño de instalación para la instalación.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	ProductoTamaño/ mm	Tamaño de apertura de instalación /mm	Ilustración	Accesorio
BH-001	610x431x45 – – – –	346 x 524		1 almohadilla de limpieza. 1 mango. 2 tornillos. 4 ganchos. 1 destornillador.
BH-002	457 x 508 x 45	372 x 422		1 almohadilla de limpieza. 1 mango. 2 tornillos. 4 ganchos. 1 destornillador.
BH-003	457 x 610 x 45	372 x 525		1 almohadilla de limpieza. 1 mango. 2 tornillos. 1 destornillador.

BH-004	685x508x45 – – – –	600 x 422		1 almohadilla de limpieza. 1 mango. 2 tornillos. 1 destornillador.
BH-005	610x610x45 – – – –	525 x 525		1 almohadilla de limpieza.
BH-006	660x610x45 – – – –	575 x 523		1 almohadilla de limpieza.
BH-007	710x482x45 – – – –	625 x 398		1 almohadilla de limpieza.
BH-008	774 x 532 x 45	689 x 449		1 almohadilla de limpieza.
BH-009	762 x 532 x 45	677 x 449		1 almohadilla de limpieza.
BH-010	787 x 609 x 45	701 x 524		1 almohadilla de limpieza.

BH-011	914 x 534 x 45	828 x 447		1 almohadilla de limpieza.
BH-012	914x610x45 – – – –	829 x 524		1 almohadilla de limpieza.
BH-013	660x609x45 – – – –	575 x 523		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.
BH-014	711 x 482 x 45	626 x 397		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.
BH-015	774x533x45 – – – –	689 x 448		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.
BH-016	787x609x46 – – – –	702 x 524		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 8 ganchos. 1 destornillador.
BH-017	889x610x45 – – – –	802 x 524		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.

BH-018	914 x 534 x 45	829 x 448		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.
BH-019	1067x534x45 _ _ _ _	981 x 448		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 1 destornillador.
BH-020	990x660x45 _ _ _ _	905 x 575		1 almohadilla de limpieza. 2 mangos. 4 tornillos. 8 ganchos. 1 destornillador.

Observación:

1. El tamaño del producto se refiere a las dimensiones exteriores de largo, ancho y alto, y la tolerancia de fabricación es de aproximadamente ±2 mm.
2. El tamaño de la abertura de instalación se refiere al tamaño de la posición fija en el producto cuando está instalado. La tolerancia de fabricación es de aproximadamente ±2 mm. 3. Al realizar la instalación, el usuario debe medir el tamaño de la abertura de instalación del producto para hacer ranuras y evitar que sea demasiado pequeño para la instalación o demasiado grande para una instalación inestable. El tamaño recomendado está entre 2 y 5 mm de las dimensiones reales medidas .

ASSEMBLY STEPS

Saque las manijas y los tornillos y luego atorníllelos en la puerta del gabinete con el destornillador.
NOTA: (Esto es solo para modelos con manijas abiertas)



Como se muestra en la figura, hay un diagrama de líneas 1:1 impreso en los pliegues superior e inferior de la caja, que puede ayudar en la instalación. Es necesario cortarlo y ahuecar el círculo de seguimiento y colocarlo en la posición de instalación para dibujar puntos.
NOTA: Los usuarios también pueden elegir el método de instalación de acuerdo con sus propios hábitos de instalación, como medir el tamaño del objeto real o comparar el objeto real con el objeto real después de perforar los orificios de instalación, u otras técnicas de instalación más convenientes, depende de tú .



Taladre 2 orificios a cada lado de los orificios del marco previamente perforados. Introduzca los tapones de plástico en los agujeros. Instale la puerta del gabinete, atorníllela en los tapones de plástico de los orificios previamente perforados.
Observación: es necesario comprar tapones de plástico y tornillos autorroscantes.
Por usuario, estas piezas no están incluidas .

Como se muestra en la figura, instale el gancho
NOTA: (Solo disponible en modelos con barra transversal interna y viene con ganchos)

antes del intercambio

Retire el enchufe activo, como se muestra

después del intercambio

El modelo de una sola puerta proporciona funciones intercambiables izquierda y derecha, lo cual es conveniente para los usuarios cuando hay un espacio de instalación limitado para abrir la puerta o para usuarios zurdos o diestros.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Para la limpieza, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o con un paño estropajo para limpiar.
2. Guarde el aparato en un lugar seco y limpio.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Hecho en china

PORTA DI ACCESSO ALL'ARMADIO

CABINET ACCESS DOOR

Suggerimento: l'immagine è solo di riferimento, per i dettagli fare riferimento al modello corrispondente nel manuale!

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SAFETY INSTRUCTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni gravi.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può rappresentare un pericolo.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio.
3. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto interamente e correttamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
7. Il peso della piastra è elevato; prestare attenzione all'installazione per evitare di danneggiarlo e, se necessario, trovare qualcuno che lo assista nell'installazione.
8.Il montaggio deve essere effettuato solo da adulti.
9 . ATTENZIONE: questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, rappresenterà un pericolo di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio!
10. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali

materiali promozionali e materiali di imballaggio .

ATTENZIONE!

AVVERTIMENTO! Tenere lontani i bambini e gli animali domestici.

AVVERTIMENTO! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un uso futuro. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

AVVERTIMENTO! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingeriscono i materiali di imballaggio, soffocheranno!

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

USE PRECAUTIONS

AVVERTENZA: PER EVITARE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Per evitare incidenti o lesioni da spigoli vivi, assemblare e utilizzare con attenzione.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Se qualche parte risulta mancante, rotta, danneggiata o usurata, interrompere l'utilizzo dell'articolo fino a quando non vengono effettuate le riparazioni e installate le parti di ricambio.
5. Verificare la dimensione di installazione del modello corrispondente del foro di accesso e selezionare la porta di accesso coerente o vicina alla dimensione di installazione per Installazione.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Dimensioni del prodotto/ mm	Dimensioni apertura di installazione/mm	Illustrazione	Accessorio
BH-001	610 × 431 × 45	346 × 524		1 tampone per la pulizia 1 maniglia 2 viti 4 ganci 1 cacciavite
BH-002	457 × 508 × 45	372 × 422		1 tampone per la pulizia 1 maniglia 2 viti 4 ganci 1 cacciavite
BH-003	457 × 610 × 45	372 x 525		1 tampone per la pulizia 1 maniglia 2 viti 1 cacciavite

BH-004	685 × 508 × 45	600 x 422		1 tampone per la pulizia 1 maniglia 2 viti 1 cacciavite
BH-005	610 × 610 × 45	525 × 525		1 tampone per la pulizia
BH-006	660 × 610 × 45	575 x 523		1 tampone per la pulizia
BH-007	710 × 482 × 45	625 x 398		1 tampone per la pulizia
BH-008	774 × 532 × 45	689 × 449		1 tampone per la pulizia
BH-009	762 × 532 × 45	677 × 449		1 tampone per la pulizia
BH-010	787 × 609 × 45	701 x 524		1 tampone per la pulizia

BH-011	914 × 534 × 45	828 × 447		1 tampone per la pulizia
BH-012	914 × 610 × 45	829 × 524		1 tampone per la pulizia
BH-013	660 × 609 × 45	575 x 523		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite
BH-014	711 × 482 × 45	626 × 397		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite
BH-015	774 × 533 × 45	689 × 448		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite
BH-016	787 × 609 × 46	702 × 524		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 8 ganci 1 cacciavite
BH-017	889 × 610 × 45	802 × 524		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite

BH-018	914 × 534 × 45	829 × 448		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite
BH-019	1067 × 534 × 45	981 × 448		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 1 cacciavite
BH-020	990 × 660 × 45	905 × 575		1 tampone per la pulizia 2 maniglie 4 viti 8 ganci 1 cacciavite

Nota:

1 , le dimensioni del prodotto si riferiscono alle dimensioni più esterne di lunghezza, larghezza e altezza e la tolleranza di produzione è di circa ±2 mm.

2、La dimensione dell'apertura di installazione si riferisce alla dimensione della posizione fissa sul prodotto quando è installato. La tolleranza di produzione è di circa ±2 mm. 3. Durante l'installazione, l'utente deve misurare la dimensione dell'apertura di installazione del prodotto per creare scanalature ed evitare che sia troppo piccolo per l'installazione o troppo grande per un'installazione instabile. La dimensione consigliata è entro 2-5 mm dalle dimensioni effettive misurate .

ASSEMBLY STEPS

Estrarre le maniglie e le viti, quindi avvitarle nella porta dell'armadio con il cacciavite.

NOTA: （Solo per i modelli con maniglie aperte）



Come mostrato nella figura, sulle pieghe superiore e inferiore del cartone è stampato un diagramma di linee 1:1 che può facilitare l'installazione. È necessario tagliarlo e scavare il cerchio della pista e posizionarlo nella posizione di installazione per disegnare i punti.

NOTA: gli utenti possono anche scegliere il metodo di installazione in base alle proprie abitudini di installazione, come misurare le dimensioni dell'oggetto reale o confrontare l'oggetto reale con l'oggetto reale dopo aver praticato i fori di installazione o altre tecniche di installazione più convenienti, a seconda di Voi .



Praticare 2 fori su ciascun lato dei fori del telaio preforati. Inserisci i tappi di plastica nei fori. Installare la porta dell'armadio, avvitare i tappi di plastica dei fori preforati.
Nota: è necessario acquistare tappi di plastica , viti autofilettanti dall'utente, queste parti non sono incluse .

Come mostrato nella figura, installare il gancio

NOTA:（Disponibile solo sui modelli con traversa interna e dotato di ganci）

Prima dello scambio

Estrarre la spina attiva, come mostrato

Dopo lo scambio

Il modello a porta singola offre funzioni intercambiabili sinistra e destra, il che è comodo per gli utenti quando lo spazio di installazione per aprire la porta è limitato o per gli utenti mancini o destrimani.

CLEAING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Per la pulizia, passare la superficie con un panno umido (non bagnato) o muniti di paglietta per pulire.
2. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China