

# Palec przetrząsarki Pottinger ZK Deutz-Fahr KH 379mm 9mm 06580456\_25598

## Palec przetrząsarki Pottinger ZK Deutz-Fahr KH 379mm 9mm 06580456

**Palec przetrząsarki Pottinger ZK Deutz-Fahr KH 379mm 9mm 06580456** to wysokiej klasy podzespół dedykowany do przetrząsaczy karuzelowych marek Pottinger, Deutz-Fahr oraz Kverneland. Zaprojektowany do intensywnej pracy w maszynach Pöttinger serii ZK oraz Deutz-Fahr serii KH. Gwarantuje agresywne roztrzaskanie łąnu, co przyspiesza schnięcie paszy i zapewnia czysty zbiór bez zanieczyszczania jej ziemią.

## Ząb przetrząsarki Pottinger - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 379mm
- **Grubość pręta (drotu):** 9mm
- **Materiał:** Hartowana stal sprężynowa o wysokiej wytrzymałości
- **Właściwości:** Zwiększona odporność na pękanie zmęczeniowe i doskonała pamięć kształtu

## Ząb sprężysty do przetrząsarki Deutz-Fahr - Kompatybilność:

Produkt charakteryzuje się szerokim zastosowaniem i współpracuje z następującymi modelami maszyn:

- **Przetrząsacze Deutz-Fahr / Kverneland:** KH 2.36, KH 2.44, KH 2.52, KH 2.76, KH 20, KH 40, KH 4S, KH 60, KH 300, KH 400, KH 500, KH 600, KH 700DN
- **Przetrząsacze Pöttinger:** ZK 436, ZK 446

## Ząb przetrząsarki Pottinger - Numery porównawcze:

- 06580456
- 1.1043.030.107.00
- 0658.0456

## Główne zalety produktu:

- **Efektywne przetrząsanie:** Optymalna długość 379mm pozwala na dokładne podejmowanie zielonki, co przekłada się na lepsze napowietrzenie i szybsze schnięcie paszy.
- **Wysoka odporność mechaniczna:** Zastosowanie stali hartowanej sprawia, że palec skutecznie amortyzuje uderzenia o kamienie i nierówności terenu, błyskawicznie powracając do pozycji roboczej.
- **Czysty zbiór:** Specyficzna geometria zęba umożliwia operowanie blisko darni bez zanieczyszczania zielonki ziemią, co kluczowo wpływa na czystość siana i kiszonki.
- **Łatwy montaż:** Wymiary zgodne ze standardami OEM gwarantują pewne osadzenie palca w fabrycznych uchwytach ramion karuzeli.

## Palec przetrząsarki 06580456 - Dodatkowe informacje:

- □ **Trwałość eksploatacyjna:** Materiał wykazuje podwyższoną odporność na ścieranie, co wydłuża czas użytkowania między wymianami.
- □ **Ochrona maszyny:** Odpowiednia sprężystość pręta 9mm chroni przekładnie wirników przed gwałtownymi uderzeniami i przeciążeniami.
- △ **Wskazówka serwisowa:** Aby zapewnić maszynie optymalne wyważenie wirników i uniknąć szkodliwych wibracji, **zaleca się wymianę palców pełnymi sekcjami lub kompletnymi rzędami na karuzeli.** Jednoczesny montaż nowych elementów roboczych gwarantuje identyczną charakterystykę pracy na całej szerokości maszyny i zapobiega przyspieszonemu zużyciu łożyskowania ramion.


## Ząb przetrząsarki Pottinger/Deutz-Fahr - FAQ

- **Czy ten palec współpracuje z modelem KH 2.52?** Tak, jest to element przeznaczony m.in. do modelu KH 2.52 oraz pozostałych maszyn wymienionych w sekcji kompatybilności.
- **Jaka jest grubość drutu?** Ząb został wykonany z hartowanego drutu o grubości 9mm.
- **Jak zweryfikować dopasowanie?** Najlepiej porównać numer katalogowy 06580456 z instrukcją obsługi maszyny lub sprawdzić długość całkowitą (379mm) posiadanego elementu.

## Ząb przetrząsarki Pottinger zdjęcia:







**Zadbaj o najwyższą wydajność zbioru zielonki! Postaw na sprawdzony Palec przetrząsarki Pottinger Deutz-Fahr 379mm 9mm 06580456 i zapewnij swojej maszynie bezawaryjność w nadchodzącym sezonie.**