MARTEN

WE SUPPORT BUILDERS

2022



www.marten.pl

O firmie 4
About company
Über das Unternehmen
Systemy poziomowania 9
MLS Leveling System
MLS Nivelliersystem
MLS - Fuga 1 mm 11
MLS Level System - 1mm
MLS Nivelliersystem - 1mm
MLS - Fuga 1,5 mm 12
MLS Level System - 1,5 mm
MLS Nivelliersystem - 1,5 mm
MLS - Fuga 1,5 mm 13
MLS Level System - 1,5 mm
MLS Nivelliersystem - 1,5 mm
MLS - Fuga 2.0mm 14
MLS Level System - 2.0mm
MLS Nivelliersystem - 2.0 mm
MLS - Fuga 3.0mm 15
MLS Level System - 3.0mm
MLS Nivelliersystem - 3.0 mm
Szczypce do systemu poziomowania MLS 16
Pliers for the system MLS
Zange für das System MLS
Regulowane szczypce PROFI 17
Adjustable pliers for leveling systems PROFI
Verstellzange für Nivelliersysteme PROFI
Zestaw MLS – klipsy + kliny + szczypce 18
MLS set - clips + wedges + pliers
MLS-Set - Clips + Keile + Zangen
MLS SP PromoBox 1mm 19
MLS SP PromoBox 1mm
MLS SP PromoBox 1mm
MLS SP PromoBox 1,5mm 20
MLS SP PromoBox 1,5mm
MLS SP PromoBox 1,5 mm
Level Up system poziomowania 21
Level Up System
LEVEL UP Nivelliersystem
Krzyżyki do glazury 23
Tile crosses
Fliesenkreuze zur Herstellung
Krzyżyki z uchwytem 24
Tile crosses with grip
Fliesenkreuze mit Handgriff
Promobox z krzyżykami 25
Promobox with crosses
Promobox mit Kreuzen
Kliny do płytek 27
Tile wedges
Fliesenkeile
Krzyżyki typ T 28
Tile crosses type „T”
Fugenkreuze T-Stücke
Uchwyt magnetyczny 30
Tile holder with magnets
Fliesenhalter mit Magnet
Packi do glazury 31
Plastic stripping knife set
Zahnglätter /Zahnspachtel
Uchwyt szybkiego montażu do kabli płaskich 33
Cable mounting clip for flat cables
Einzelsteckschelle für Flachkabeln
Uchwyt szybkiego montażu do kabli płaskich podwójny 34
Double cable mounting clip-hook for flat cables
Doppelsteckschelle für Flachkabeln
Uchwyt szybkiego montażu hakowy do kabli płaskich 35
Cable mounting clip-hook for flat cables
Haken-Steckschelle für Flachkabeln
Uchwyt szybkiego montażu do kabli okrągłych 36
Cable mounting clip for round cables
Einzelsteckschelle für Rundkabeln
Uchwyty szybkiego montażu kabli - wiaderka kw. 3L 37
Quick release cable ties - 3L square buckets
Schnellmontage-Kabelgriffe - 3L-Eimer quadratisch
Uchwyty paskowe białe 38
Cable strap - clip type up - white
Weiße Kabelbinder/Bänder
Uchwyty paskowe białe - wiaderka kwadratowe 5L 39
White strip handles - 5L square pails
Weiße Griffleisten - 5L-Eckige Eimer
Uchwyty paskowe czarne ze stabilizatorem UV 40
Cable strap - clip type UV resistant - black
Schwarze Kabelbinder/Bänder
Uchwyt biały Ring do rur 41
Pipe mounting clip ring and ring-bis
Ringschellen/Steckschellen zur befestigung von Rohren
Uchwyt szary Ring do rur 42
Pipe mounting clip ring and ring-bis
Ringschellen/Steckschellen zur befestigung von Rohren
Uchwyty paskowe czarne ze stab. UV - wiaderka 3L 43
Strip handles black with UV stabiliser - 5L square buckets
Griffleisten schwarz mit UV-Stabilisator - 5L-Eckige Eimer
Hak uniwersalny do rur - Szybki montaż. 44
Universal hook for single and double pipes.
Universalhaken für Einzel- und Doppelrohre.


Hak uniwersalny do rur z kołkiem szybkiego montażu 45
Pipe mounting clip with hammer fixing plug
Einzeln- und Doppelschelle mit Nageldübel
Hak uniwersalny do rur z kołkiem rozporowym 46
Pipe holder double, hammer fixing
Doppelschelle für Rohren
Obejma montażowa z zaciskiem 47
Mounting bracket with clamp
Montagewinkel mit Klemme
Klips do mocowania rur pojedynczy i podwójny 48
Pipe mounting clip with dowel and screw
Rohrenklips mit Dübel und Schraube
Uchwyt zamknięty do mocowania rur 49
Closed clamp for pipe fixing
Geschlossene Schelle zur Rohrbefestigung
Uchwyt otwarty do mocowania rur 50
Open tube holder
Offene Rohrschelle
Uchwyt otwarty podwójny do mocowania rur 51
Open double clamp for pipe fixing
Offene Doppelschelle für Rohrbefestigung
Uchwyt otwarty do mocowania rur z kołkiem rozporowym 52
Open tube clamp with dowel
Offene Rohrschelle mit Dübel
Uchwyt otwarty podwójny do mocowania rur z kołkiem rozporowym 53
Open double clamp for pipe fixing with dowel
Doppelter offener Griff für Rohrbefestigung mit Dübel
Obejma skręcana do rur z kołkiem i wkrętem 54
Single and double fixing clamp for pipes with dowel and screw
Einzelschelle (Doppelschelle) für Rohren mit Dübel und Schraube
Spinka do mocowania systemów grzewczych przeznaczona do Takera 55
A clip for fixing heating systems designed for Taker
Ein Clip zur Befestigung von Heizsystemen, der für Taker
Spinka do mocowania systemów grzewczych pakowna luzem 56
Clips for fixing heating systems packed in bulk
Clips zur Befestigung von Heizungsanlagen in Großpackungen
Szyna do prowadzenia rur 57
Pipe guide rail
Rohr-Führungsschiene
Narożnik do prowadzenia rur 58
Pipe corner
Rohrecke
Korki do prób ciśnieniowych 59
Plug for leak proof
Stopfen zur Durchführung von Dichtheitsproben
Ofera DIY– zamocowania do elektryki 60
DIY offer - electrical fixings
DIY-Angebot - elektrische Befestigungen
Ofera DIY– zamocowania uniwersalne 61
DIY offer - universal fasteners
DIY-Angebot - Universalbefestigungen
Systemy pakowania 64
Packing system
Verpackungssysteme
Private Label 67
Marketing Support 68

O firmie

About company

Über das Unternehmen









O firmie
About company
Über das Unternehmen

MARTEN
WE SUPPORT BUILDERS

Marten jesteśmy polską firmą, która od dwudziestu lat rozwija się i podejmuje nowe wyzwania. Zajmujemy się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją form wtryskowych, projektowaniem elementów z tworzyw sztucznych. Jesteśmy wiodącą firmą na rynku elementów złącznych dla budownictwa, przemysłu oraz dla rynku DIY i Trade w Polsce. Nasze produkty są również dostępne na rynku europejskim.

Dysponujemy parkiem maszynowym o szerokim zakresie zastosowania wyposażonym w urządzenia peryferyjne, centrami CNC do produkcji form wtryskowych oraz zautomatyzowanym procesem konfekcyjnym.

Jesteśmy zgranym, innowacyjnym zespołem, który nieustannie doskonali się aby móc realizować dla Państwa co raz ciekawsze i wymagające projekty. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Marten is a Polish company that has been developing and taking up new challenges for twenty years. We deal with the processing of plastics, the production of injection molds, and the design of plastic elements. We are a leading company on the market of fasteners for construction, industry and the DIY and Trade market in Poland. Our products are also available on the European market.

We have a machine park with a wide range of applications, equipped with peripheral devices, CNC centers for the production of injection molds and an automated confectioning process.

We are a harmonious, innovative team that is constantly improving in order to be able to implement for you more and more interesting and demanding projects. We encourage you to familiarize yourself with our offer.

Marten ist ein polnisches Unternehmen, das seit zwanzig Jahren neue Herausforderungen entwickelt und annimmt. Wir beschäftigen uns mit der Verarbeitung von Kunststoffen, der Herstellung von Spritzgussformen und der Gestaltung von Kunststoffelementen. Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Markt der Verbindungselemente für das Bauwesen, die Industrie und den Heimwerker- und Handelsmarkt in Polen.

Unsere Produkte sind auch auf dem europäischen Markt erhältlich. Wir verfügen über einen Maschinenpark mit einem breiten Anwendungsspektrum, ausgestattet mit Peripheriegeräten, CNC-Zentren zur Herstellung von Spritzgussformen und einem automatisierten Konfektionierungsprozess.

Wir sind ein harmonisches, innovatives Team, das sich ständig verbessert, um für Sie immer interessantere und anspruchsvollere Projekte umsetzen zu können. Wir empfehlen Ihnen, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen.



Piktogramy
Pictograms
Piktogramme

| Możliwość stosowania na ściany i podłogi
| Dedicated to walls and floors
| Besonders für Wände und Böden geeigneten Einfache Montage

| Niska cena w porównaniu do konkurencji
| Low price as compared to the competition
| Günstiger und konkurrenzfähiger Preis

| Zapewniają maksimum precyzji
| Ensure maximum precision
| Sicherung der höchsten Qualität

| Łatwy i szybki montaż
| Fast and easy assembly
| Schnelle und einfache Montage

| Dostępność w różnych rozmiarach
| Available in different sizes
| In verschiedenen Größen erhältlich

| Różne kształty
| Different shapes
| Verschiedene Formen

| Uniwersalne zastosowanie
| Universal application options
| Universal einsetzbar

| Łatwe w obsłudze
| Simple and user-friendly
| Einfache Anwendung

| Możliwość regulacji położenia magnesu
| Adjustable magnet position
| Regulierbare Magnetposition

| Pewność mocowania
| Secure fastening
| Sichere Fixierung

| Profesjonalny wygląd instalacji
| Professional look of the installation
| Professionelle Gestaltung von Installationen

| Trwałość montażu
| Solid and durable assembly
| Nachhaltige Fixierung

| Aprobata Techniczna
| Technical Approvals
| Technische Zulassungen

| Produkt certyfikowany
| Certified product
| Produkt mit Zertifikat

| Produkt opatentowany
| Patented product
| Patentgeschützt



| Odporność na działanie roztworów kwasów, zasad i soli
| Resistance to impact of acid, alkaline and saline solutions
| Beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und Salzen

| Dostępność w wersji dwuczęściowej i trzyczęściowej
| Available in two-piece and three-piece variants
| Als zwei- oder dreiteiliger Trichter erhältlich

| Możliwość wykonania innego koloru na życzenie kontrahenta
| May be produced in different colour at client's request
| Auf Wunsch ist auch eine andere Produktfarbe möglich

| Każdy element systemu można nabyć oddzielnie
| Each system component may be purchased separately
| Jede Systemkomponente kann separat gekauft werden

| Otwór do zawieszenia, ułatwiający przechowywanie
| Hole for hanging the tools ensuring easy storage
| Zahnspachtel mit Loch zum Aufhängen für eine einfache Lagerung separat gekauft werden

| Duża przyczepność do elementów stalowych
| High adhesiveness to steel components
| Hohe Haftung an Stahlelementen


| Możliwość błyskawicznego osadzenia w ścianie za pomocą kołka rozporowego i wkręta
| Fast and easy installation thanks to expansion plug and screw.
| Blitzschneller Einbau in die Wand mit Wanddübel



GLAZURA

TILE ASSORTMENT / FLIESENSORTIMENT





MARTEN LEVELING SYSTEM

Opis

System Marten-Level eliminuje potrzebę używania standardowych krzyżyków. Wykonany z elastycznego tworzywa, wyklucza uszkodzenia glazury na jej narożach. W jego skład wchodzą jednorazowe, zrywalne klipsy, działające jako podstawki pod płytki oraz stabilne kliny o dwóch nóżkach z ząbkami poziomującymi, dociskające glazurę do powierzchni podstawki. Po montażu kliny nadają się do ponownego wykorzystania. System sprawdza się w poziomowaniu kafelków różnego typu, rozmiaru i grubości. Pomaga w szybkim i łatwym ułożeniu płytek, gwarantując oszczędność czasu i efektywność pracy płytkarza. Dzięki zastosowaniu systemu możliwe jest uzyskanie szerokości fugi w zakresach 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm. Produkt opatentowany. Skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.


Description

The Marten-Level System eliminates the need for standard crosses. Made of flexible material, it prevents damage to the glaze at its corners. It consists of disposable, tear-off clips that act as tile supports and stable wedges with two legs with leveling teeth, pressing the glaze against the surface of the base.
The wedges can be reused after installation.
The system works well in leveling tiles of various types, sizes and thicknesses. It helps in the quick and easy placement of tiles, guaranteeing time savings and efficiency of the tiler's work. Thanks to the use of the system, it is possible to obtain a joint width in the ranges of 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm. Patented product. It is aimed at both professionals and DIY enthusiasts.

Beschreibung

Das Marten-Level-System macht Standardkreuze überflüssig. Aus flexiblem Material gefertigt, verhindert es Beschädigungen der Glasur an den Ecken. Es besteht aus Einweg-Abreißklammern, die als Fliesenträger dienen und stabilen Keilen mit zwei Beinen mit Nivellierzähnen, die die Glasur gegen die Oberfläche des Untergrunds drücken. Die Keile können nach dem Einbau wiederverwendet werden. Das System eignet sich gut zum Ausgleichen von Fliesen verschiedener Typen, Größen und Dicken. Es hilft beim schnellen und einfachen Verlegen von Fliesen und garantiert Zeitersparnis und Effizienz bei der Arbeit des Fliesenlegers. Dank der Verwendung des Systems ist es möglich, Fugenbreiten in den Bereichen 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm zu erzielen. Patentiertes Produkt. Es richtet sich sowohl an Profis als auch an Heimwerker.





Systemy poziomowania


MLS Leveling System

MLS Nivelliersystem











															A
														200	10
													90	134	15
												50	68	100	20
											32	40	54	80	25
										34	40	50	68	100	30
									38	30	36	46	62	92	33
								26	30	26	30	38	50	76	40
							20	22	28	22	28	34	44	68	45
						16	18	20	24	28	24	30	40	60	50
					18	18	20	22	26	28	28	34	44	68	60
				10	14	14	14	16	20	22	20	26	34	50	80
			8	8	12	12	12	14	18	20	18	22	30	44	90
		6	8	8	10	10	12	14	16	18	16	20	28	44	100
	6	6	6	6	8	8	10	10	14	14	14	18	22	34	120
B	**120**	**100**	**90**	**80**	**60**	**50**	**45**	**40**	**33**	**30**	**25**	**20**	**15**	**10**	




MLS - Fuga 1 mm

MLS Level System - 1mm

MLS Nivelliersystem - 1mm





Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-W-WF1	1 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5907758053553
M-MLS-002-W-WF1	1 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5907758053560
M-MLS-003-W	N/D	All	300	4 Karton / 108 Paleta	KA300	5904730544818
M-MLS-001-WF1	1 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5907758053577
M-MLS-002-WF1	1 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5907758053584
M-MLS-003	N/D	All	100	15	KA300	5904730544139

Opis


Jednorazowy klips i stabilny klin wielorazowego użytku przeznaczony do poziomowania płytek o grubości 7-15 mm. W tym wariancie rozmiar fugi wynosi 1mm. Wykorzystanie MLS eliminuje stosowanie tradycyjnych krzyżyków.


Description


A disposable clip and a stable, reusable wedge designed for leveling tiles with a thickness of 7-15 mm. In this variant, the grout size is 1mm. The use of MLS eliminates the use of traditional X's.

Beschreibung

Ein Einwegclip und ein stabiler, wiederverwendbarer Keil zum Ausgleichen von Fliesen mit einer Dicke von 7-15 mm. Bei dieser Variante beträgt die Fugengröße 1 mm. Die Verwendung von MLS eliminiert die Verwendung von traditionellen X's.








MLS - Fuga 1,5 mm

MLS Level System - 1,5 mm

MLS Nivelliersystem - 1,5 mm





Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-W-B	1,5 mm	4 - 8 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5907758053188
M-MLS-002-W-B	1,5 mm	4 - 8 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5907758053195
M-MLS-003-W	N/D	All	300	4 Karton / 108 Paleta	KA300	5904730544818
M-MLS-001-B	1,5 mm	4 - 8 mm	100	15	KA300	5907758053164
M-MLS-002-B	1,5 mm	4 - 8 mm	100	15	KA300	5907758053171
M-MLS-003	N/D	All	100	15	KA300	5904730544139

Opis


Produkt przeznaczony do poziomowania płytek o grubości 4-8 mm przy fudze rozmiarów 1,5 mm. Składa się z jednorazowego klipsa oraz stabilnego klina wielorazowego użytku, co ogranicza koszty i oszczędza czas prac glazurniczych.


Description


The product is intended for leveling tiles 4-8 mm thick with a joint size of 1.5 mm. It consists of a disposable clip and a stable one reusable wedge, which reduces costs and saves time in tiling work.

Beschreibung

Das Produkt ist zum Ausgleichen von Fliesen bestimmt 4-8 mm dick mit einer Fugengröße von 1,5mm. Es besteht aus einem Einweg-Clip und einem stabilen wiederverwendbarer Keil, der die Kosten senkt und spart Zeit bei Fliesenarbeiten.









MLS - Fuga 1,5 mm

MLS Level System - 1,5 mm

MLS Nivelliersystem - 1,5 mm





Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-W	1,5 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5904730544160
M-MLS-002-W	1,5 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5904730544245
M-MLS-003-W	N/D	All	300	4 Karton / 108 Paleta	KA300	5904730544818
M-MLS-001	1,5 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5904730544153
M-MLS-002	1,5 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5904730544146
M-MLS-003	N/D	All	100	15	KA300	5904730544139

Opis


System do szybkiego i sprawnego poziomowania płytek składający się z klipsa jednorazowego użytku oraz wielorazowego stabilnego klina. Grubość płytek, przy jakiej można stosować system wynosi 7-15mm, a minimalny rozmiar fugi przy ich układaniu to 1,5mm.


Description


System for quick and efficient leveling plates consisting of a disposable clip and a reusable, stable wedge. The thickness of the tiles, with which the system can be used is 7-15mm, and the minimum size of the joint when laying them is 1.5 mm.

Beschreibung

System für schnelles und effizientes Nivellieren Teller bestehend aus einem Einweg-Clip und einen wiederverwendbaren, stabilen Keil. Die Dicke der Fliesen, mit dem das System verwendet werden kann ist 7-15mm, und die Mindestgröße der Fuge bei der Verlegung beträgt 1,5 mm.









MLS - Fuga 2.0mm

MLS Level System - 2.0mm

MLS Nivelliersystem - 2.0 mm





Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-W-WF2	2 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5904730544689
M-MLS-002-W-WF2	2 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5904730544610
M-MLS-003-W	N/D	All	300	4 Karton / 108 Paleta	KA300	5904730544818
M-MLS-001-WF2	2 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5904730544566
M-MLS-002-WF2	2 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5904730544580
M-MLS-003	N/D	All	100	15	KA300	5904730544139

Opis


Produkt przeznaczony do poziomowania płytek o grubości 7-15 mm przy minimalnej fudze w rozmiarze 2 mm. W zestawie znajduje się jednorazowy biały klips oraz stabilny wielorazowy klin dostępny w kolorze zielonym.


Description

The product is intended for leveling tiles 7-15 mm thick with a minimum joint of 2 mm. The set includes a disposable one white clip and a stable, reusable wedge available in green.

Beschreibung

Das Produkt ist zum Ausgleichen von Fliesen von 7-15 mm dick mit einer Mindestfuge von 2 mm. Das Set enthält einen Einwegartikel weißer Clip und ein stabiler, wiederverwendbarer Keil erhältlich in Grün.







MLS - Fuga 3.0mm

MLS Level System - 3.0mm

MLS Nivelliersystem - 3.0 mm





Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-W-WF3	3 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5904730544511
M-MLS-002-W-WF3	3 mm	7 - 15 mm	400	4 Karton / 108 Paleta	KA450 / Pal108	5907758053447
M-MLS-003-W	N/D	All	300	4 Karton / 108 Paleta	KA300	5904730544818
M-MLS-001-WF3	3 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5907758053454
M-MLS-002-WF3	3 mm	7 - 15 mm	100	15	KA300	5907758053461
M-MLS-003	N/D	All	100	15	KA300	5904730544139

Opis


Stabilny klin wielorazowego użytku i zrywalny jednorazowy klips przeznaczony do szybkiego poziomowania płytek o grubości 7-15 mm. Minimalna wartość fugi w tym wariancie to 3 mm. Wykorzystanie tego systemu znacznie skraca czas prac glazurniczych.


Description


A stable single-use wedge and a tear-off one-time clip designed for quick leveling of 7-15 mm thick tiles. Minimum value the joints in this variant are 3mm. Taking advantage of it system significantly reduces the time of tiling works.

Beschreibung

Ein stabiler Einwegkeil und ein abreißbarer Einmal-Clip zum schnellen Nivellieren von 7-15 mm starken Fliesen. Mindestwert die Fugen bei dieser Variante sind 3 mm. Nutze es aus System verkürzt die Zeit der Fliesenarbeiten erheblich.







Szczypce do systemu poziomowania MLS

Pliers for the system MLS

Zange für das System MLS



1



2



Index MARTEN				EAN
M-MLS-SZCZ	1	10	KA100	5904730544801

Opis

To specjalistyczne narzędzie służące do szybkiego i dokładnego poziomowania płytek. Wykonane z lekkiego materiału, działają na zasadzie regulacji zacisku klina z klipsem dostosowanego do grubości użytej płytki ceramicznej.

Description

This is a specialized tool for fast and accurate tile leveling. Made of lightweight material, they work on the principle of clamp adjustment a wedge with a clip adapted to the thickness used ceramic tile.

Beschreibung

Dies ist ein spezielles Werkzeug für schnelles und genaue Fliesennivellierung. Aus leichtem Material gefertigt, arbeiten sie nach dem Prinzip der Klemmverstellung ein Keil mit einem Clip, der der verwendeten Dicke angepasst ist Keramikfliesen.












Regulowane szczypce do systemów poziomowania PROFI

Adjustable pliers for leveling systems PROFI

Verstellzange für Nivelliersysteme PROFI





Index MARTEN				EAN
M-LS-SZCZ-PROFI	1	10	KA135	5903754551321

Opis

Szczypce do precyzyjnego poziomowania płytek przy wykorzystaniu systemu PROFI. Działają na zasadzie regulacji zacisku dostosowanego do grubości użytej płytki ceramicznej. Produkt zapobiega rozjeżdżaniu się płytek, co gwarantuje utrzymanie perfekcyjnej fugi. Ergonomiczna i trwała konstrukcja szczypiec ułatwia i przyspiesza montaż.

Description

Pliers for precise leveling of tiles at using the PROFI system. They work on a principle adjusting the clamp to suit the thickness used ceramic tile. The product prevents running over plates, which guarantees that they are kept perfect joints. Ergonomic and durable design of the pliers facilitates and speeds up the assembly.

Beschreibung


Zange zum präzisen Nivellieren von Fliesen bei mit dem PROFI-System. Sie arbeiten nach einem Prinzip Anpassen der Klemme an die verwendete Dicke Keramikfliese. Das Produkt verhindert das Überlaufen Platten, die garantiert, dass sie perfekt gehalten werden Gelenke. Ergonomisches und langlebiges Design der Zange erleichtert und beschleunigt die Montage.



Zestaw MLS – klipsy + kliny + szczypce

MLS set - clips + wedges + pliers

MLS-Set - Clips + Keile + Zangen



Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-MIX-WF1	1 mm	7-15 mm	351	4 karton/108 paleta	KA450/PAL 108	5903754551338
M-MLS-001-MIX-LE	1,5 mm	7-15 mm	351	4 karton/108 paleta	KA450/PAL 108	5907758053461
M-MLS-001-MIX-WF2	2 mm	7-15 mm	351	4 karton/108 paleta	KA450/PAL 108	5907758053287
M-MLS-001-MIX-WF3	3 mm	7-15 mm	351	4 karton/108 paleta	KA450/PAL 108	5904730544467

Opis

Zestaw Szczypiec do skutecznego i precyzyjnego poziomowania płytek w zestawie z jednorazowym klipsem i stabilnym klinem wielorazowego użytku przeznaczonym do poziomowania płytek o grubości 7-15 mm z grubością fugi do wyboru :1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm. Idealny zestaw dla majsterkowiczów.

Description

A set of pliers for effective and precise leveling of tiles in a set with a disposable clip and a stable, reusable wedge designed for leveling tiles with a thickness of 7-15 mm with a grout thickness to choose from: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm. The perfect set for DIY enthusiasts.

Beschreibung

Eine Zange zum effektiven und präzisen Nivellieren von Fliesen im Set mit Einweg-Clip und stabilem, wiederverwendbarem Keil zum Nivellieren von Fliesen mit einer Stärke von 7-15 mm mit einer Fugenstärke zur Auswahl: 1mm, 1,5 mm, 2 mm, 3mm. Das perfekte Set für Heimwerker.





MLS SP PromoBox 1mm

MLS SP PromoBox 1mm
MLS SP PromoBox 1mm



Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-PB-F1	1 mm	7 - 15 mm	900	45	Pal45	5904730544917
M-MLS-002-PB-F1	1 mm	7 - 15 mm	900	45	Pal45	5903661298517

Opis

Zestaw PromoBox zamknięty w plastikowym przeźroczystym wiaderku składa się z 900 sztuk jednorazowych klipsów przeznaczonych do poziomowania płytek o grubości 7-15 mm z fugą o grubości 1 mm. Klips w kolorze białym.

Description

The PromoBox set, closed in a transparent plastic bucket, consists of 900 single-use clips for leveling 7-15 mm thick tiles with a 1 mm thick joint. Clip in white colour.

Beschreibung

Das PromoBox-Set, verschlossen in einem transparenten Kunststoffeimer, besteht aus 900 Einweg-Clips zum Nivellieren 7-15 mm dicke Fliesen mit einer 1 mm starken Fuge. weißer Clip

MLS SP PromoBox 1,5mm

MLS SP PromoBox 1,5mm

MLS SP PromoBox 1,5 mm



Index MARTEN		h				EAN
M-MLS-001-PB-F15	1,5 mm	7 - 15 mm	900	45	Pal45	5907758053096
M-MLS-002-PB-F15	1,5 mm	7 - 15 mm	900	45	Pal45	5907758053126

Opis

Zestaw PromoBox zamknięty w plastikowym przeźroczystym wiaderku składa się z 900 sztuk jednorazowych klipsów przeznaczonych do poziomowania płytek o grubości 7-15 mm z fugą o grubości 1,5 mm. Produkt w kolorze szarym


Description

The PromoBox set, closed in a transparent plastic bucket, consists of 900 single-use clips for leveling 7-15 mm thick tiles with a 1,5 mm thick joint. Gray product

Beschreibung

Das PromoBox-Set, verschlossen in einem transparenten Kunststoffeimer, besteht aus 900 Einweg-Clips zum Nivellieren 7-15 mm dicke Fliesen mit einer 1,5 mm starken Fuge. Graues Produkt

Level Up system poziomowania
Level Up System
LEVEL UP NIVELLIERSYSTEM



MARTEN LEVEL-UP SYSTEM

Opis

System Marten-Level eliminuje potrzebę używania standardowych krzyżaków i używania cęg oraz innych dodatkowych narządzi. Wykonany z elastycznego tworzywa, wyklucza uszkodzenia glazury na jej narożach. W jego skład wchodzą jednorazowe, zrywalne klipsy, działające jako podstawki pod płytki oraz stabilne kliny o dwóch nóżkach z ząbkami poziomującymi, dociskające glazurę do powierzchni podstawki. Po montażu kliny nadają się do ponownego wykorzystania. System sprawdza się w poziomowaniu kafelków różnego typu, rozmiaru i grubości. Pomaga w szybkim i łatwym ułożeniu płytek, gwarantując oszczędność czasu i efektywność pracy płytkarza. Minimalna szerokość fugi przy układaniu glazury powinna wynosić 1 mm. Produkt opatentowany. Skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.


Description

The Marten-Level System eliminates the need to use standard D-rings and the use of pliers and other additional tools. Made of flexible material, it prevents damage to the glaze at its corners. It consists of disposable, tear-off clips that act as tile supports and stable wedges with two legs with leveling teeth, pressing the glaze against the surface of the base. The wedges can be reused after installation.
The system works well in leveling tiles of various types, sizes and thicknesses. It helps in the quick and easy placement of tiles, guaranteeing time savings and efficiency of the tiler's work. The minimum width of the joint when laying tiles should be 1 mm.
Patented product. It is aimed at both professionals and DIY enthusiasts.

Beschreibung

Das Marten-Level-System macht die Verwendung von Standard-D-Ringen und die Verwendung von Zangen und anderen zusätzlichen Werkzeugen überflüssig. Aus flexiblem Material gefertigt, verhindert es Beschädigungen der Glasur an den Ecken. Es besteht aus Einweg-Abreißklammern, die als Fliesenträger dienen und stabilen Keilen mit zwei Beinen mit Nivellierzähnen, die die Glasur gegen die Oberfläche des Untergrunds drücken. Die Keile können nach dem Einbau wiederverwendet werden. Das System eignet sich gut zum Ausgleichen von Fliesen verschiedener Typen, Größen und Dicken. Es hilft beim schnellen und einfachen Verlegen von Fliesen und garantiert Zeitersparnis und Effizienz bei der Arbeit des Fliesenlegers. Die Mindestfugenbreite beim Verlegen von Fliesen sollte 1 mm betragen.
Patentiertes Produkt. Es richtet sich sowohl an Profis als auch an Heimwerker.







Level Up system poziomowania


Level Up System


LEVEL UP NIVELLIERSYSTEM






Index MARTEN		h				EAN
M-LUP-001-W-F1	1 mm	6 - 17 mm	100 + 100	126	Pal126	5907758053614
M-LUP-002-W-F1	1 mm	6 - 17 mm	200	126	Pal126	5907758053621
M-LUP-003-W		All	150	126	Pal126	5907758053638
M-LUP-001-PB-F1	1 mm	6 - 17 mm	200+150	45	Pal45	5907758053645
M-LUP-002-PB-F1	1 mm	6 - 17 mm	400	45	Pal45	5907758053652
M-LUP-003-PB		All	300	45	Pal45	5907758053669







Krzyżyki do glazury

Tile crosses

Fliesenkreuze zur Herstellung





Index MARTEN						EAN
M-01-001	1 mm	150 x 120 mm	200	100	KA200	5904730544009
M-01-002	1,5 mm	150 x 120 mm	200	100	KA200	5904730544016
M-01-003	2 mm	150 x 120 mm	200	100	KA200	5904730544023
M-01-004	2,5 mm	150 x 120 mm	200	100	KA200	5904730544030
M-01-005	3 mm	150 x 120 mm	150	100	KA200	5904730544047
M-01-006	4 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5904730544054
M-01-007	5 mm	150 x 120 mm	75	100	KA200	5904730544061
M-01-008	6 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5904730544078
M-01-009	8 mm	150 x 120 mm	30	100	KA200	5904730544085
M-01-010	10 mm	150 x 120 mm	30	100	KA200	5904730544092

Opis


Krzyżyki dystansowe, wykonane z tworzywa sztucznego, znajdują zastosowanie podczas prac glazurniczych. Umożliwiają zachowanie równych odległości między płytkami, w celu uzyskania fug o jednakowej szerokości. Produkt skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Dostępny w kolorze białym.

Description

Tile spacers made of plastic are used for tiling-related works. They enable to keep even spaces between the tiles to ensure that the joints will have equal width. Product for professionals as well as DIY enthusiasts. Available in white.

Beschreibung

Fliesenkreuze aus weißem Kunststoff werden beim Verlegen von Fliesen gebraucht. Sie sichern gleich breite Abstände zwischen Fliesen, um die gleiche Fugenbreite zu gewährleisten. Das Produkt ist sowohl für professionellen Gebrauch als auch für Heimwerker geeignet. Erhältliche Farbe: weiß




Krzyżyki z uchwytem

Tile crosses with grip

Fliesenkreuze mit Handgriff





Index MARTEN						EAN
M-02-010	1 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5904730544856
M-02-015	1,5 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5907758053010
M-02-020	2 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5904730544214
M-02-025	2,5 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5904730544221
M-02-030	3 mm	150 x 120 mm	100	100	KA200	5904730544238
M-02-040	4 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5907758053027

Opis


Krzyżyki dystansowe z uchwytem wykonane z tworzywa sztucznego, znajdują zastosowanie podczas prac glazurniczych. Umożliwiają zachowanie równych odległości między płytkami, w celu uzyskania fug o jednakowej szerokości. Produkt skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Dostępny w kolorze białym.

Description

Tile spacers equipped with special holders for easier removal enable to produce an even joint between ceramic tiles. They ensure easier tile laying and greater precision of work. Made of plastic. Available in white. Product for professionals as well as DIY enthusiasts.

Beschreibung

Fliesenkreuze mit Handgriff lassen sich leicht herausziehen und sichern gleich breite Abstände zwischen Fliesen. Sie erleichtern die Verlegung von Fliesen und verbessern die Arbeitspräzision. Hergestellt aus Kunststoff, erhältlich in Weiß. Das Produkt eignet sich sowohl für professionellen Gebrauch als auch für Heimwerker.





Promobox z krzyżykami

Promobox with crosses

Promobox mit Kreuzen



Index MARTEN						EAN
M-01-010/W1L	1,0 mm	1l	1800	6	KA135	5904730544726
M-01-015/W1L	1,5 mm	1l	1800	6	KA135	5904730544719
M-01-020/W1L	2,0 mm	1l	1500	6	KA135	5904730544931
M-01-025/W1L	2,5 mm	1l	1500	6	KA135	5904730544818
M-01-030/W1L	3,0 mm	1l	1500	6	KA135	5907758053478
M-01-040/W1L	4,0 mm	1l	1100	6	KA135	5907758053485
M-01-050/W1L	5,0 mm	1l	700	6	KA135	5907758053508
M-01-060/W1L	6,0 mm	1l	600	6	KA135	5904730544320
M-01-080/W1L	8,0 mm	1l	300	6	KA135	5904730544382
M-01-100/W1L	10,0 mm	1l	300	6	KA135	5904730544849

Opis

Promobox z krzyżykami pomagającymi zachować równe odległości między płytkami. Do wyboru plastikowe wiaderka z krzyżykami w dwóch rodzajach: dystansowych lub z uchwytem. Pakowane po 300 sztuk wzwyż w zależności od potrzeb.

Description

Promobox with crosses to help keep equal distances between the tiles. You can choose between two types of plastic buckets with crosses: distance or with a handle. 300 pieces or more, depending on the needs.

Beschreibung

Promobox mit Kreuzen, um gleiche Abstände zwischen den Kacheln einzuhalten. Sie können zwischen zwei Arten von Kunststoffeimern mit Kreuz wählen: Distanz oder mit Griff. 300 Stück oder mehr, je nach Bedarf.








Kliny do płytek

Tile wedges

Fliesenkeile



Index MARTEN						EAN
M-01-015	25 / 5 mm	150 x 120 mm	100	100	KA135	5904730544115
M-01-016	35 / 9 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5904730544108

Opis

Kliny dystansowe pozwalają zachować właściwe odstępy między płytkami oraz niwelują niewielkie nierówności na powierzchni wykładanej materiałem ceramicznym. Nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mogą być z powodzeniem używane do układania płytek podłogowych i ściennych. Wykonane z tworzywa sztucznego. Produkt skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.


Description

Tile wedges enable to keep adequate spaces between tiles and level any bumps or irregularities on the surface to be laid with the ceramic material. May be used indoors as well as outdoors. Great for tile laying on walls and floors. Made of plastic. Product for professionals as well as DIY enthusiasts.

Beschreibung

Fliesenkeile lassen richtige Abstände zwischen Fliesen herstellen und gleichen kleine Unebenheiten auf Keramikflächen aus. Die Keile sind für Innen- und Außenbereich von Gebäuden geeignet und können beim Verlegen von Böden und Wänden erfolgreich eingesetzt werden. Hergestellt aus Kunststoff. Das Produkt eignet sich sowohl für professionellen Gebrauch als auch für Heimwerker.





Krzyżyki typ T

Tile crosses type „T”

Fugenkreuze T-Stücke





Index MARTEN						EAN
M-01-111	4 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5904730544894
M-01-011	5 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5904730544900
M-01-012	6 mm	150 x 120 mm	50	100	KA200	5904730544177
M-01-013	8 mm	150 x 120 mm	30	100	KA200	5904730544184
M-01-014	10 mm	150 x 120 mm	30	100	KA200	5904730544191

Opis

Krzyżyki dystansowe typu „T” pozwalają na precyzyjne ustawianie płytek obwodowych oraz zwiększają komfort pracy. Dzięki temu ułatwiają układanie glazury. Wykonane z tworzywa sztucznego. Są dostępne w kolorze białym i czarnym. Produkt skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.


Description

T-type tile spacers ensure precise arrangement of the perimeter tiles and better working conditions. This makes tile laying easier. Made of plastic. Available in white and black. Product for professionals as well as DIY enthusiasts.

Beschreibung

Fugenkreuze-T- Stücke lassen sich im Randbereich präzis einsetzen und steigern den Arbeitskomfort. So erleichtern die Verlegung von Fliesen. Hergestellt aus Kunststoff, in Weiß und in Schwarz erhältlich. Das Produkt eignet sich sowohl für professionellen Gebrauch als auch für Heimwerker.






AKCESORIA DO GLAZURY


TILING ACCESSORIES / FLIESENZUBEHÖR

Uchwyt magnetyczny

Tile holder with magnets

Fliesenhalter mit Magnet





Art. No					EAN
M-01-017	150 x 120 mm	1 Kpl = 4 szt	10	KA135	5904730544795

Opis


Praktyczny uchwyt magnetyczny, służący do mocowania płytek zakrywających otwory rewizyjne, wymagające trwałej zabudowy. Nadaje się do osłony dowolnej wielkości otworów, np. wnęk z licznikami, zaworami, kranami etc. Zapewnia łatwy demontaż, bez ryzyka naruszenia struktury glazury. W opakowaniu znajdują się 4 sztuki.

Description

Practical magnetic holder for assembling tiles to cover inspection hatches that require a fixed covering structure. May be used to cover holes of different sizes, for example cavities with meters, valves, taps, etc. Ensures easy disassembly without the risk of damaging tiles structure. Packaging contains 4 pieces.

Beschreibung

Praktischer Fliesenhalter mit Magnet dient zum Verlegen von Fliesen, welche Revisionsöffnungen verdecken und eine nachhaltige Abschirmung erfordern. Er eignet sich als Verkleidung von beliebig großen Öffnungen, z.B. Nischen mit Zählern, Ventilen, Hähnen etc. Eine einfache Montage ohne Risiko der Fliesenbeschädigung. Verpackung mit 4 Stück.




Packi do glazury

Plastic stripping knife set

Zahnglätter /Zahnspachtel

Packa 4 rodzaje zębów / PCV trowel with 4 kinds / Zahnspachtel 4 Zähne aus Kunststoffstoff

Art. No					EAN
M-PC-002	135 x 90 x 2 mm	1	10	KA500	5904730544948
M-PC-003	180 x 130 x 2 mm	1	10	KA500	5904730544870
M-PC-004	180 x130 x 2 mm / 135 x 90 x 2 mm	2	10	KA500	5907758053218



Packi trapezowe / Trapezoidal plastic / Trapez Tapetenglätter aus Kunststoff

Art. No					EAN
M-PC-006	230 x 115 x 4 mm	1	10	KA500	5904730544924



Packi japońskie / Plastic Japan Spatulas / Japan Spachteln aus Kunststoff

Art. No					EAN
M-PC-001	50 , 80, 100 , 120	4	10	KA500	5904730544955



Opis

Narzędzia służą do rozprowadzania kleju na podłożu do układania glazury. Posiadają różne wielkości ząbków do nakładania odpowiedniej warstwy zaprawy, w zależności od użytego formatu płytek. W opakowaniu znajdują się dwie sztuki, wykonane z polistyrenu, wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Pace mają kolor zielony.

Description

Tools for distributing glue on the surface for tile laying. Equipped with teeth of diverse size for applying adequate layer of mortar depending on the tiles format used. Packaging contains two pieces made of polystyrene, high quality plastic. Floats in green.

Beschreibung

Zahnglätter /Zahnspachtel dient zum Auftragen und Verteilen von Fliesenkleber auf dem Boden. Unterschiedlich große Zähne ermöglichen die Auftragung einer entsprechenden Kleberschicht, je nach der Fliesengröße. Eine Verpackung enthält zwei Zahnglätter aus Polystyrol, einem hochwertigen Kunststoff. Farbe: grün.






ZAMOCOWANIA
FIXINGS /BEFESTIGUNGEN

Uchwyt szybkiego montażu do kabli płaskich

Cable mounting clip for flat cables

Einzelsteckschelle für Flachkabeln





Art. No	Ø					EAN
M-USMP-2	Ø 6	100	50	KA200	YDYp 2 x 2,5 i 3 x 1,0	5904730544504
M-USMP-3	Ø 6	100	50	KA200	YDYp 3 x 1,5 i 3 x 2,5	5907758053102
M-USMP-4	Ø 6	100	50	KA300	YDYp 4 x 1,5 i 4 x 2,5	5907758053300
M-USMP-5	Ø 6	100	40	KA300	YDYp 5 x 1,5 i 5 x 2,5	5907758053294

Opis

Idealne rozwiązanie do instalacji płaskich przewodów elektrycznych, antenowych, teleinformatycznych i sterowniczych typu YDYp. Wykonane z polipropylenu, wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Uchwyt stosuje się zazwyczaj do przytrzymania przewodów na ścianie, podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub wykonywania wylewek czy podłóg itp. Sprawdza się zarówno podtynkowo, jak i nadtynkowo. Wyklucza ryzyko uszkodzenia struktury przewodu podczas montażu kabli. Produkt dostępny jest różnych rozmiarach, w kolorze białym.


Description

Perfect solution for installation of YDYp-type electrical, antenna, ICT and control flat cables. Made of polypropylene, high-quality plastic resistant to damages. The holder is usually used to support the cables on the wall, during application of plaster, plaster boards or laying screeds or floors, etc. Works well for flush- and surface-mounted application. Eliminates the risk of damaging cable structure during wires installation. Available in different sizes, in white.

Beschreibung

Eine ideale Lösung für Verlegung von flachen Installationsleitungen wie Elektroleitungen, Antennenleitungen, teleinformatische Leitungen sowie Flachkabel YDYp. Hergestellt aus Polypropylen, einem hochwertigen sehr widerstandsfähigen Kunststoff. Gewöhnlicherweise wird die Steckschelle Befestigung von Kabeln an der Wand , während Putz-, Trockenbau-, Estrich- oder sonstigen Bodenarbeiten usw. verwendet. Sie kann sowohl als Unterputz- als auch als Aufputzelement eingesetzt werden. Das Risiko der Kabelstrukturbeschädigung bei der Verlegung von Installationen wird ausgeschlossen. Das Produkt ist in verschiedenen Größen in Farbe Weiß erhältlich.






Uchwyt szybkiego montażu do kabli płaskich podwójny

Double cable mounting clip-hook for flat cables

Doppelsteckschelle für Flachkabeln





Art. No	Ø					EAN
M-USMP-2-BIS	Ø 6	100	40	KA300	2 x YDYp 2 x 2,5 i 3 x 1,0	5904730544528
M-USMP-3-BIS	Ø 6	100	40	KA300	2 x YDYp 3 x 1,5 i 3 x 2,5	5907758053317

Opis

Produkt umożliwia mocowanie dwóch przewodów równolegle podczas prac wykończeniowych. Przeznaczony do instalacji różnego rodzaju kabli typu YDYp, na takich powierzchniach jak podłoga czy ściana. Sprawdza się przy montażach natynkowych i podtynkowych. Eliminuje ryzyko uszkodzenia struktury przewodu podczas instalacji. Uchwyt wykonany z polipropylenu, wyróżniającego się odpornością na uszkodzenia. Dostępny w różnych rozmiarach, w kolorze białym


Description

Enables attachment of two cables in parallel during finishing works. Designed for installation of diverse YDYp-type cables, on such surfaces as floors or walls. Works well for flush- and surface-mounted application. Eliminates the risk of damaging cable structure during installation. Holder made of polypropylene characterised by resistance to damages. Available in different sizes, in white.

Beschreibung

Das Produkt ermöglicht eine parallele Befestigung von zwei Kabeln für die Zeit der Ausbauarbeiten. Der Artikel ist für verschiedenen Typen von YDYp-Kabeln bestimmt und kann auf Böden und Wänden eingesetzt werden. Die Steckschelle kann sowohl als Unterputz- als auch als Aufputzelement montiert werden. Das Risiko der Kabelstrukturbeschädigung bei der Verlegung von Installationen wird ausgeschlossen. Hergestellt aus Polypropylen, einem hochwertigen und widerstandsfähigen Kunststoff. Das Produkt ist in verschiedenen Größen in Farbe Weiß erhältlich.






Uchwyt szybkiego montażu hakowy do kabli płaskich

Cable mounting clip-hook for flat cables

Haken-Steckschelle für Flachkabeln





Art. No	Ø					EAN
M-USMPH-2	Ø 6	100	50	KA200	YDYp 2 x 2,5 i 3 x 1,0	5907758053867
M-USMPH-3	Ø 6	100	50	KA200	YDYp 3 x 1,5 i 3 x 2,5	5907758053416

Opis


Uchwyt hakowy szybkiego montażu do przewodów typu YDYp. Stosowany przy montażach natynkowych i podtynkowych. Wykonany z polipropylenu odpornego na uszkodzenia. Zastosowanie eliminuje ryzyko uszkodzenia struktury układanego przewodu.


Description

Quick montage hook handle for YDYp wires. Used for surface and flush mounting. Made of polypropylene resistant to damage. The application eliminates the risk of damaging the structure of the cable being laid.

Beschreibung

Schnellmontage-Hakengriff für YDYp-Drähte. Wird für die Auf- und Unterputzmontage verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, das resistent gegen Beschädigungen ist. Die Anwendung eliminiert das Risiko, die Struktur des zu verlegenden Kabels zu beschädigen.





Uchwyt szybkiego montażu do kabli okrągłych

Cable mounting clip for round cables

Einzelsteckschelle für Rundkabeln





Art. No	Ø					EAN
M-USMO-06	Ø 5	100	50	KA500	YTKSY v (1-5); YTKSYekw;YDTY (2-16) x 0,5; DY (4-10)	5904730544535
M-USMO-08	Ø 6-7	100	50	KA500	YDYo (2x1,0 i 2x1,5 i 3x1,0)/ Radio/TV	5904730544542
M-USMO-10	Ø 6-7	100	50	KA500	YDYo (2x2,5 i 3x1,5 i 3x2,5)/ Radio/TV	5907758053324

Opis


Produkt wykorzystywany podczas prac tynkarskich do mocowania okrągłych przewodów elektrycznych, antenowych, teleinformatycznych i sterowniczych typu YDYp. Wyklucza ryzyko uszkodzenia struktury kabli w trakcie montażu. Ma zastosowanie podtynkowe i nadtynkowe. Wykonany polipropylenu, wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Dostępny w różnych rozmiarach, w kolorze białym.


Description

Used for plastering works to fasten YDYp-type round electrical, antenna, ICT and control cables. Eliminates the risk of damaging cable structure during assembly. For flush- and surface-mounted application. Made of polypropylene, high-quality plastic. Available in different sizes, in white.

Beschreibung

Das Produkt kommt bei Putzarbeiten zum Einsatz und dient zur Befestigung von runden Installationsleitungen wie Elektroleitungen, Antennenleitungen, teleinformatische Leitungen sowie YDYp-Steuerleitungen. Das Risiko der Kabelstrukturbeschädigung bei Montage wird ausgeschlossen. Die Steckschelle kann sowohl als Unterputz- als auch als Aufputzelement eingesetzt werden. Hergestellt aus Polypropylen, einem hochwertigen Kunststoff. Das Produkt ist in verschiedenen Größen in Farbe Weiß erhältlich.





Uchwyty szybkiego montażu do kabli - wiaderka kwadratowe 3L

Quick release cable ties - 3L square buckets

Schnellmontage-Kabelgriffe - 3L-Eimer quadratisch





Art. No				EAN
M-USMPH-2-W3L	700	10	KA500	5907758053812
M-USMPH-3-W3L	600	10	KA500	5907758053829
M-USMP-2-W3L	900	10	KA500	5907758053751
M-USMP-3-W3L	900	10	KA500	5907758053768
M-USMP-4-W3L	600	10	KA500	5907758053775
M-USMP-5-W3L	600	10	KA500	5907758053782
M-USMP-2-BIS-W3L	500	10	KA500	5907758053799
M-USMP-3-BIS-W3L	500	10	KA500	5907758053805

Opis

Uchwyty szybkiego montażu do przewodów typu YDYp. Stosowane przy montażach natynkowych i podtynkowych. Wykonane z polipropylenu odpornego na uszkodzenia. Zastosowanie eliminuje ryzyko uszkodzenia struktury układanego przewodu. Praktyczne pakowanie do wiaderek o pojemności 3L. Idealne rozwiązanie podczas większych prac instalacyjnych.

Description

Quick montage clamps for YDYp cables. Used for surface mounted and flush mounted applications. Made of polypropylene resistant to damage. Their application eliminates the risk of damaging the structure of the cable being laid. Practical packaging in 3L buckets. Ideal solution during larger installation works.

Beschreibung

Schnellmontageklemmen für YDYp-Drähte. Wird in Aufputz- und Unterputzanwendungen verwendet. Hergestellt aus Polypropylen, das resistent gegen Beschädigungen ist. Ihre Anwendung eliminiert das Risiko, die Struktur des zu verlegenden Kabels zu beschädigen. Praktische Verpackung für 3L-Eimer. Ideale Lösung bei größeren Installationsarbeiten.




Art. No				EAN
M-USMO-06-W3L	900	10	KA500	5907758053836
M-USMO-08-W3L	700	10	KA500	5907758053843
M-USMO-10-W3L	600	10	KA500	5907758053850

Uchwyty paskowe białe

Cable strap - clip type up - white

Weiße Kabelbinder/Bänder





Art. No		ø				EAN
M-UP-22	-	-	50	20	KA200	5904730544559
M-UP-22/100			100	10	KA300	5903661298814
M-UP-22+KW	Ø6 x 30 mm	3,5 x 35 mm	50	10	KA300	5904730544962
M-UP-30	-	-	25	20	KA200	5904730544573
M-UP-30/50			50	10	KA300	5903661298821
M-UP-30+KW	Ø8 x 40 mm	4,5 x 60 mm	25	10	KA300	5904730544979

Opis


Produkt służy do mocowania przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych, sterowniczych oraz wszelkiego rodzaju rur instalacyjnych, wykonanych z metalu bądź tworzywa sztucznego (PVC, PESCHEL, CU). Stosowany najczęściej wewnątrz budynków. Składa się paska o ząbkowanym profilu oraz siodełka mocującego. Posiada mechanizm zwalniający pasek, umożliwiający regulację instalacji. Zapewnia stabilny montaż. A wykonanie produktu z polipropylenu, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, eliminuje ryzyko uszkodzenia.

Description

Used for fastening electric, ICT, control cables and any types of installation pipes made of metal or plastic (PVC, PESCHEL, CU). Most often applied indoors. Composed of a serrated-profile strap and fastening saddle. Equipped with strap-release mechanism enabling installation adjustment. Ensures stable and secure assembly. Made of polypropylene, high-quality plastic which eliminates the risk of damages.

Beschreibung

Das Produkt dient zur Befestigung von Elektroleitungen, teleinformatischen Installationen, Steuerleitungen und allerlei Installationsröhren aus Metall oder Kunststoff (PVC, PESCHEL, CU). Meistens wird es im Innenbereich eingesetzt. Das Produkt setzt sich aus einem Band mit Verzahnung und einem Befestigungsteil. Es ist mit einem Freigabemechanismus ausgerüstet, der eine eventuelle Korrektur der Leitung ermöglicht. Eine stabile Montage wird gewährleistet. Der Kabelbinder ist aus Polypropylen, einem hochwertigen Kunststoff gefertigt, welcher das Risiko einer Beschädigung verhindert.





Uchwyty paskowe białe - wiaderka kwadratowe 5L

White strip handles - 5L square pails

Weiße Griffleisten - 5L-Eckige Eimer



Art. No		ø				EAN
M-UP-22-W5L			200	6	KA450	5904730544122
M-UP-30-W5L			150	6	KA450	5907758053683
M-UP-22-KW-W5L	6x30	3,5x35	150	6	KA450	5904730544450
M-UP-30-KW-W5L	8x40	4,5x60	100	6	KA450	5904730544597

Opis

Uchwyt paskowy wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Składa się z z paska o ząbkowanym profilu oraz siodełka mocującego. Służy do mocowania przewodów i rurek z tworzywa sztucznego. Zastosowanie uchwytu gwarantuje bardzo szybki montaż.
Praktyczne pakowanie do wiaderek o pojemności 5L. Idealne rozwiązanie podczas większych prac instalacyjnych . Możliwość zakupu w zestawie z kołkiem rozporowym i wkrętem.

Description

Strap holder made of high quality polypropylene. It consists of a strip with a serrated profile and a mounting saddle. It is used to fix cables and plastic pipes. The use of the clamp guarantees a very quick assembly.
Practical packing into 5L buckets. Ideal solution during larger installation works . Can be purchased in a set with a dowel and a screw.

Beschreibung


Riemenhalter aus hochwertigem Polypropylen. Sie besteht aus einer Leiste mit Zackenprofil und einem Montagesattel. Es wird zur Befestigung von Kabeln und Kunststoffrohren verwendet. Durch die Verwendung des Halters ist eine sehr schnelle Montage gewährleistet.
Praktische Verpackung für 5L-Eimer. Ideale Lösung bei größeren Installationsarbeiten . Kann im Set mit einem Dübel und einer Schraube erworben werden.

Uchwyty paskowe czarne ze stabilizatorem UV

Cable strap - clip type UV resistant - black

Schwarze Kabelbinder/Bänder





Art. No		Ø				EAN
M-UP-22-UV	-	-	50	20	KA200	5907758053331
M-UP-22-UV/100			100	10	KA300	5903661298838
M-UP-22UV+KW	Ø6 x 30 mm	3,5 x 35 mm	50	10	KA300	5904730544986
M-UP-30-UV	-	-	25	20	KA200	5907758053348
M-UP-30-UV/50			50	10	KA300	5903661298845
M-UP-30UV+KW	Ø8 x 40 mm	4,5 x 60 mm	25	10	KA300	5904730544993

Opis


Produkt służy do mocowania przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych, sterowniczych oraz wszelkiego rodzaju rur instalacyjnych, wykonanych z metalu bądź tworzywa sztucznego (PVC, PESCHEL, CU). Stosowany najczęściej wewnątrz budynków. Składa się paska o ząbkowanym profilu oraz siodełka mocującego. Posiada mechanizm zwalniający pasek, umożliwiający regulację instalacji. Zapewnia stabilny montaż. A wykonanie produktu z polipropylenu, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, eliminuje ryzyko uszkodzenia.

Description

Used for fastening electric, ICT, control cables and any types of installation pipes made of metal or plastic (PVC, PESCHEL, CU). Most often applied indoors. Composed of a serrated-profile strap and fastening saddle. Equipped with strap-release mechanism enabling installation adjustment. Ensures stable and secure assembly. Made of polypropylene, high-quality plastic which eliminates the risk of damages.

Beschreibung

Das Produkt dient zur Befestigung von Elektroleitungen, teleinformatischen Installationen, Steuerleitungen und allerlei Installationsröhren aus Metall oder Kunststoff (PVC, PESCHEL, CU). Meistens wird es im Innenbereich eingesetzt. Das Produkt setzt sich aus einem Band mit Verzahnung und einem Befestigungsteil. Es ist mit einem Freigabemechanismus ausgerüstet, der eine eventuelle Korrektur der Leitung ermöglicht. Eine stabile Montage wird gewährleistet. Der Kabelbinder ist aus Polypropylen, einem hochwertigen Kunststoff gefertigt, welcher das Risiko einer Beschädigung verhindert.







Uchwyt biały Ring do rur

Pipe mounting clip ring and ring-bis

Ringschellen/Steckschellen zur befestigung von Rohren





Art. No	Ø				EAN
M-RING-16-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053935
M-RING-18-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053942
M-RING-20-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053959
M-RING-22-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053966
M-RING-25-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053973
M-RING-28-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053409
M-RING-32-W	Ø 8	50	5	KA135	5907758053980
M-RING-22-W-BIS	Ø 8	50	5	KA135	5907758053676

Opis


Produkty przeznaczone do mocowania rur w instalacjach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Znajdują zastosowanie przy montażu rur PCV, PESCHEL i innych przewodów o maksymalnym przekroju od 18 mm do 28 mm dla obejmy Ring i 2x22 dla Ring BIS. Wykonane z modyfikowanego polietylenu wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia. Nie wymagają użycia kołków rozporowych. Dostępne w kolorze szarym i białym.


Description

Designed for fastening pipes inside indoor and outdoor installations. May be applied for assembly of PCV, PESCHEL pipes and other cables with maximum cross-section from 18 mm to 28 mm for Ring-type clamp and 2x22 for Ring BIS clamp. Made of modified high-density polythene which is resistant to damages. Do not require dowels. Available in grey an white.

Beschreibung

Die Produkte sind zur Befestigung von Rohren im Innen- und Außenbereich bestimmt. Sie kommen bei der Montage von PVC- und Peschelrohren sowie anderen Leitungen mit max. Durchmesser von 18 mm bis 28 mm für die Ringschelle sowie 2 x 22 für die Schelle Ring BIS zum Einsatz. Hergestellt aus modifiziertem Polypropylen mit hoher Massendichte, welches sehr widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist. Spreizdübel sind nicht erforderlich. In grau und in weiß erhältlich.







Uchwyt szary Ring do rur

Pipe mounting clip ring and ring-bis

Ringschellen/Steckschellen zur befestigung von Rohren





Art. No	Ø				EAN
M-RING-16-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053997
M-RING-18-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053355
M-RING-20-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053362
M-RING-22-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053379
M-RING-25-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053393
M-RING-28-G	Ø 8	50	5	KA135	5904730544276
M-RING-32-G	Ø 8	50	5	KA135	5907758053003
M-RING-22-G-BIS	Ø 8	50	5	KA135	5907758053386

Opis


Produkty przeznaczone do mocowania rur w instalacjach wewnątrz i na zewnątrz budynków. Znajdują zastosowanie przy montażu rur PCV, PESCHEL i innych przewodów o maksymalnym przekroju od 18 mm do 28 mm dla obejmy Ring i 2x22 dla Ring BIS. Wykonane z modyfikowanego polietylenu wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia. Nie wymagają użycia kołków rozporowych. Dostępne w kolorze szarym i białym.


Description

Designed for fastening pipes inside indoor and outdoor installations. May be applied for assembly of PCV, PESCHEL pipes and other cables with maximum cross-section from 18 mm to 28 mm for Ring-type clamp and 2x22 for Ring BIS clamp. Made of modified high-density polythene which is resistant to damages. Do not require dowels. Available in grey an white.

Beschreibung

Die Produkte sind zur Befestigung von Rohren im Innen- und Außenbereich bestimmt. Sie kommen bei der Montage von PVC- und Peschelrohren sowie anderen Leitungen mit max. Durchmesser von 18 mm bis 28 mm für die Ringschelle sowie 2 x 22 für die Schelle Ring BIS zum Einsatz. Hergestellt aus modifiziertem Polypropylen mit hoher Massendichte, welches sehr widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist. Spreizdübel sind nicht erforderlich. In grau und in weiß erhältlich.





Uchwyty paskowe czarne ze stabilizatorem UV - wiaderka kwadratowe 3L

Strip handles black with UV stabiliser - 5L square buckets

Griffleisten schwarz mit UV-Stabilisator - 5L-Eckige Eimer



Art. No		Ø				EAN
M-UP-22-UV-W5L			200	6	KA450	5904730544603
M-UP-30-UV-W5L			150	6	KA450	5904730544627
M-UP-22-UV-KW-W5L	6x30	3,5x35	150	6	KA450	5904730544634
M-UP-30-UV-KW-W5L	8x40	4,5x60	100	6	KA450	5904730544641

Opis

Uchwyt paskowy wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Składa się z z paska o ząbkowanym profilu oraz siodełka mocującego. Służy do mocowania przewodów i rurek z tworzywa sztucznego. Zastosowanie uchwytu gwarantuje bardzo szybki montaż.
Praktyczne pakowanie do wiaderek o pojemności 5L. Idealne rozwiązanie podczas większych prac instalacyjnych . Możliwość zakupu w zestawie z kołkiem rozporowym i wkrętem.

Description

Strap holder made of high quality polypropylene. It consists of a strip with a serrated profile and a mounting saddle. It is used to fix cables and plastic pipes. The use of the clamp guarantees a very quick assembly.
Practical packing into 5L buckets. Ideal solution during larger installation works . Can be purchased in a set with a dowel and a screw.

Beschreibung


Riemenhalter aus hochwertigem Polypropylen. Sie besteht aus einer Leiste mit Zackenprofil und einem Montagesattel. Es wird zur Befestigung von Kabeln und Kunststoffrohren verwendet. Durch die Verwendung des Halters ist eine sehr schnelle Montage gewährleistet.
Praktische Verpackung für 5L-Eimer. Ideale Lösung bei größeren Installationsarbeiten . Kann im Set mit einem Dübel und einer Schraube erworben werden.

Hak uniwersalny do rur pojedynczy i podwójny. Szybki montaż.

Universal hook for single and double pipes. Quick assembly.

Universalhaken für Einzel- und Doppelrohre. Schnelle Montage.





ITB-KOT-2019/1223

Art. No	Ø				EAN
M-HP-1-SM	Ø 10	50	5	KA135	5907758053157
M-HP-2-SM	Ø 10	50	5	KA135	5903661298111

Opis


Hak Uniwersalny jest uchwytem do szybkiego montażu umożliwiający prosty, szybki montaż przewodów oraz rur wszelkiego typu o przekroju od 16 mm do 32 mm. Zamontowanie w podłożu następuje przez wbicie uchwytu w wywiercony otwór. Dostępny w wersji pojedyńczej i podwójnej.


Description

The Universal Hook is a quick installation bracket which enables simple and quick assembly of cables and pipes of all types with cross-sections from 16 mm to 32 mm. It is fixed into the ground by driving the handle into a drilled hole. Available in single and double version.

Beschreibung

Der Universalhaken ist ein Schnellmontagebügel, der eine einfache und schnelle Montage von Kabeln und Rohren aller Art mit Querschnitten von 16 mm bis 32 mm ermöglicht. Die Montage im Boden erfolgt durch Einschlagen der Halterung in ein gebohrtes Loch. Erhältlich in Einzel- und Doppelausführung.






Hak uniwersalny do rur z kołkiem szybkiego montażu

Pipe mounting clip with hammer fixing plug

Einzeln- und Doppelschelle mit Nageldübel





Art. No		Ø				EAN
M-HP-1-KSM		Ø 6	50	5	KA135	5907758053140
M-HP-2-KSM		Ø 6	50	5	KA135	5903661298128

Opis


Hak Uniwersalny z kołkiem szybkiego montażu służy do mocowania rur , peszli oraz kabli elektrycznych o przekrojach od 12mm do 25mm. Stabilność mocowania gwarantuje specjalny łącznik typu FX-06L080, który wyróżnia się dużą odpornością na obciążenia statyczne wraz z polipropylenowym kołkiem . Dostępny w wersji pojedynczej i podwójnej.


Description

The universal hook with a quick-release pin is used to fasten pipes, conduits and electric cables with a diameter of 12 mm to 25 mm. Mounting stability is ensured by a special connector type FX-06L080, which is characterised by high resistance to static loads, and a polypropylene dowel. Available in single and double version.

Beschreibung

Der Universalhaken mit Schnellmontagestift dient zur Befestigung von Rohren, Wellrohren und Elektrokabeln mit Querschnitten von 12 mm bis 25 mm. Die Stabilität der Montage wird durch einen speziellen Steckverbinder des Typs FX-06L080, der sich durch eine hohe Beständigkeit gegen statische Belastungen auszeichnet, und einen Polypropylen-Dübel gewährleistet. Erhältlich in Einzel- und Doppelausführung.






Hak uniwersalny do rur z kołkiem rozporowym

Pipe holder double, hammer fixing

Doppelschelle für Rohren





Art. No	Ø				EAN
M-HP-1-KW	Ø 6	50	5	KA135	5904730544740
M-HP-2-KW	Ø 6	50	5	KA135	5904730544733

Opis


Hak Uniwersalny z kołkiem rozporowym służy do mocowania rur , peszli oraz kabli elektrycznych o przekrojach od 12mm do 25mm. Stabilność mocowania gwarantuje specjalny łącznik typu FX-06L080, który wyróżnia się dużą odpornością na obciążenia statyczne wraz z polipropylenowym kołkiem . Dostępny w wersji pojedynczej i podwójnej.


Description

The Universal Hook with a dowel is used to fasten pipes, conduits and electric cables with cross sections from 12mm to 25mm. Mounting stability is ensured by a special connector type FX-06L080, which is distinguished by high resistance to static loads, and a polypropylene dowel. Available in single and double version.

Beschreibung

Der Universalhaken mit Dübel dient zur Befestigung von Rohren, Wellrohren und Elektrokabeln mit Querschnitten von 12 mm bis 25 mm. Die Stabilität der Befestigung wird durch einen speziellen Verbinder des Typs FX-06L080 gewährleistet, der sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen statische Belastungen auszeichnet, zusammen mit einem Polypropylen-Dübel. Erhältlich in Einzel- und Doppelausführung.






Obejma montażowa z zaciskiem

Mounting bracket with clamp

Montagewinkel mit Klemme





Art. No	Ø					EAN
M-OMZ-50-KW	Ø6	3,5x40	10	5	KA200	5903661298357
M-OMZ-63-KW	Ø8	4,5x60	10	5	KA200	5903661298364
M-OMZ-75-KW	Ø8	4,5x60	10	5	KA200	5903661298371
M-OMZ-110-KW	Ø8	4,5x60	5	5	KA200	5903661298388
M-OMZ-125-KW	Ø10	5x70	5	5	KA200	5903661298395
M-OMZ-160-KW	Ø10	5x70	3	5	KA200	5903661298401
M-OMZ-200-KW	Ø10	5x70	1	5	KA200	5903661298418

Opis


Obejma montażowa z zaciskiem, przeznaczona do montażu wszystkich typów rur o przekrojach od 50 mm do 200 mm , do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Wykonana z wysokiej jakości surowca zapewniającego trwałość i odporność na pękanie. W komplecie z kołkiem rozporowym i wkrętem.

Description

Mounting clamp with a clamp, designed for mounting all types of pipes with cross sections from 50 mm to 200 mm , for outdoor and indoor use. Made from high quality raw material ensuring durability and resistance to cracking. Comes complete with a dowel pin and screw.

Beschreibung

Befestigungsschelle mit einer Schelle, konzipiert für die Montage aller Arten von Rohren mit Querschnitten von 50 mm bis 200 mm , für den Außen- und Innenbereich. Hergestellt aus hochwertigem Material, das Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung gewährleistet. Wird komplett mit einem Passstift und einer Schraube geliefert.




Klips do mocowania rur pojedynczy i podwójny

Pipe mounting clip with dowel and screw

Rohrenklips mit Dübel und Schraube





Art. No		Ø				EAN
M-K-16-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5907758053041
M-K-16-BIS-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5903661298043
M-K-18-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5907758053874
M-K-18-BIS-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5907758053881
M-K-22-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5907758053898
M-K-22-BIS-KW	8 x 40 mm	4 x 60	50	5	KA135	5907758053904
M-K-16			50	5	KA135	5903661298050
M-K-16-BIS			50	5	KA135	5903661298067
M-K-18			50	5	KA135	5903661298074
M-K-18-BIS			50	5	KA135	5903661298081
M-K-22			50	5	KA135	5903661298098
M-K-22-BIS			50	5	KA135	5903661298104

Opis


Uchwyty typu klips przeznaczone do mocowania rur PP, PE, PVC, miedzianych, elektrycznych, w tym peszli. Mogą być wykorzystane do instalacji centralnego ogrzewania oraz systemów wodno-kanalizacyjnych. Zaletą jest łatwy montaż i bezpieczeństwo w eksploatacji . Możliwość zakupu z kołkiem rozporowym i wkrętem.

Description

Clip type holders designed for mounting PP, PE, PVC, copper and electrical pipes, including corrugated pipes. They can be used for central heating installations and water and sewage systems. The advantage is easy assembly and safe operation. Can be purchased with a dowel and a screw.

Beschreibung

Die Schellengriffe sind für die Befestigung von PP-, PE-, PVC-, Kupfer- und Elektrorohren, einschließlich Wellrohren, vorgesehen. Sie können für Zentralheizungsanlagen und Wasser- und Abwassersysteme verwendet werden. Der Vorteil ist die einfache Montage und die Sicherheit im Gebrauch. Kann mit einem Dübel und einer Schraube erworben werden.




Uchwyt zamknięty do mocowania rur

Closed clamp for pipe fixing

Geschlossene Schelle zur Rohrbefestigung





Art. No		Ø				EAN
M-UZ-16-W	6x30	3,5x40	50	5	KA135	5903661298142
M-UZ-18-W	6x30	3,5x40	50	5	KA135	5903661298159
M-UZ-20-W	6x30	3,5x40	50	5	KA135	5903661298166
M-UZ-22-W	8x40	4,5x60	50	5	KA135	5903661298173
M-UZ-25-W	8x40	4,5x60	50	5	KA135	5903661298180
M-UZ-28-W	8x40	4,5x60	40	5	KA135	5903661298197
M-UZ-32-W	8x40	4,5x60	30	5	KA135	5903661298203
M-UZ-40-W	10x50	5x70	25	5	KA135	5903661298227
M-UZ-50-W	10x50	5x70	20	5	KA200	5903661298241

Opis


Uchwyty zamknięte są najlepszym rozwiązaniem mocowania rur instalacyjnych. Pozwalają szybko i łatwo ułożyć instalację . Szeroki zakres rozmiarów pozwala na zastosowanie w przypadku różnego rodzaju rur wykonanych z miedzi, PP, PVC , PE , RL. Uchwyt jest montowany za pomocą kołków i wkrętów. Możliwość łączenia i budowania systemów.


Description

Closed clamps are the best solution for fixing installation pipes. They allow quick and easy installation. The wide range of sizes allows the use in various types of pipes made of copper, PP, PVC, PE, RL. The holder is assembled with dowels and screws. Possibility of joining and building systems.

Beschreibung

Geschlossene Schellen sind die beste Lösung für die Befestigung von Installationsrohren. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die große Auswahl an Größen ermöglicht die Verwendung für verschiedene Rohrtypen aus Kupfer, PP, PVC, PE, RL. Der Halter wird mit Dübeln und Schrauben montiert. Möglichkeit der Verbindung und des Aufbaus von Systemen






Uchwyt otwarty do mocowania rur

Open tube holder

Offene Rohrschelle





Art. No				EAN
M-UO-20-W	50	5	KA135	5903661298258
M-UO-22-W	50	5	KA135	5903661298265
M-UO-25-W	50	5	KA135	5903661298272
M-UO-28-W	50	5	KA135	5903661298289
M-UO-32-W	50	5	KA135	5903661298296
M-UO-34-W	50	5	KA135	5903661298302
M-UO-40-W	50	5	KA135	5903661298319

Opis


Uchwyty otwarte są standardowym rozwiązaniem mocowania rur instalacyjnych. Pozwalają szybko i łatwo ułożyć instalację. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na zastosowanie w przypadku różnego rodzaju rur wykonanych z miedzi, PP, PVC, PE, RL. Uchwyt jest montowany za pomocą kołków i wkrętów. Możliwość łączenia i budowania systemów.


Description

Open brackets are a standard solution for fixing installation pipes. They allow quick and easy installation. The wide range of sizes allows the use in various types of pipes made of copper, PP, PVC, PE, RL. The bracket is assembled with dowels and screws. Possibility of combining and building systems.

Beschreibung

Offene Griffe sind eine Standardlösung zur Befestigung von Installationsrohren. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die große Auswahl an Größen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Rohrtypen aus Kupfer, PP, PVC, PE, RL. Der Halter wird mit Dübeln und Schrauben montiert. Möglichkeit der Verbindung und des Aufbaus von Systemen.






Uchwyt otwarty podwójny do mocowania rur

Open double clamp for pipe fixing

Offene Doppelschelle für Rohrbefestigung





Art. No				EAN
M-UO-20-22-BIS	50	5	KA135	5903661298326
M-UO-25-28-BIS	50	5	KA200	5903661298333
M-UO-32-34-BIS	25	5	KA200	5903661298340

Opis


Uchwyty otwarte są standardowym rozwiązaniem mocowania rur instalacyjnych. Pozwalają szybko i łatwo ułożyć instalację. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na zastosowanie w przypadku różnego rodzaju rur wykonanych z miedzi, PP, PVC, PE, RL. Uchwyt jest montowany za pomocą kołków i wkrętów. Możliwość łączenia i budowania systemów. Dostępny w wersji podwójnej – BIS.

Description

Open brackets are a standard solution for fixing installation pipes. They allow quick and easy installation. The wide range of sizes allows the use in various types of pipes made of copper, PP, PVC, PE, RL. The bracket is assembled with dowels and screws. Can be combined and built up. Available in double version - BIS.

Beschreibung

Offene Griffe sind eine Standardlösung zur Befestigung von Installationsrohren. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die große Auswahl an Größen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Rohrtypen aus Kupfer, PP, PVC, PE, RL. Der Halter wird mit Dübeln und Schrauben montiert. Kann kombiniert und aufgebaut werden. Erhältlich in doppelter Ausführung - BIS.




Uchwyt otwarty do mocowania rur z kołkiem rozporowym

Open tube clamp with dowel

Offene Rohrschelle mit Dübel





Art. No		Ø				EAN
M-UO-20-K	6x30	3,5x35	50	5	KA135	5903661298456
M-UO-25-K	8x35	4,5x40	50	5	KA135	5903661298463
M-UO-32-K	8x35	4,5x40	40	5	KA135	5903661298470

Opis


Uchwyty otwarte są standardowym rozwiązaniem mocowania rur instalacyjnych. Pozwalają szybko i łatwo ułożyć instalację. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na zastosowanie w przypadku różnego rodzaju rur wykonanych z miedzi, PP, PVC, PE, RL. Uchwyt jest montowany za pomoc kołka rozporowego i wkręta.


Description

Open brackets are a standard solution for fixing installation pipes. They allow quick and easy installation. The wide range of sizes allows the use in various types of pipes made of copper, PP, PVC, PE, RL. The holder is assembled with a dowel and a screw.

Beschreibung

Offene Griffe sind eine Standardlösung zur Befestigung von Installationsrohren. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die große Auswahl an Größen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Rohrtypen aus Kupfer, PP, PVC, PE, RL. Der Halter wird mit einem Dübel und einer Schraube montiert






Uchwyt otwarty podwójny do mocowania rur z kołkiem rozporowym

Open double clamp for pipe fixing with dowel

Doppelter offener Griff für Rohrbefestigung mit Dübel



Art. No		Ø				EAN
M-UO-25-BIS	6x30	3,5x35	25	5	KA135	5903661298449
M-UO-20-K-BIS	8x35	4,5x40	50	5	KA200	5903661298487
M-UO-25-K-BIS	8x35	4,5x40	25	5	KA200	5903661298494
M-UO-32-K-BIS	8x35	4,5x40	25	5	KA200	5903661298500

Opis


Uchwyty otwarte są standardowym rozwiązaniem mocowania rur instalacyjnych. Pozwalają szybko i łatwo ułożyć instalację. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na zastosowanie w przypadku różnego rodzaju rur wykonanych z miedzi, PP, PVC, PE, RL. Uchwyt jest montowany za pomoc kołka rozporowego i wkręta. Dostępny w wersji podwójnej.

Description

Open brackets are a standard solution for fixing installation pipes. They allow quick and easy installation. The wide range of sizes allows the use in various types of pipes made of copper, PP, PVC, PE, RL. The holder is assembled with a dowel and a screw. Available in double version.

Beschreibung

Offene Griffe sind eine Standardlösung zur Befestigung von Installationsrohren. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Die große Auswahl an Größen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Rohrtypen aus Kupfer, PP, PVC, PE, RL. Der Halter wird mit einem Dübel und einer Schraube montiert. Erhältlich in doppelter Ausführung



Obejma skręcana do rur z kołkiem i wkrętem

Single and double fixing clamp for pipes with dowel and screw

Einzelschelle (Doppelschelle) für Rohren mit Dübel und Schraube





Art. No	Ø					EAN
M-OS-3/8"-KW	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA120	5904730544207
M-OS-1/2"-KW	8 x 40 mm	4 x 60	10	5	KA70	5903661298005
M-OS-1/2" BIS-KW	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA110	5903661298012
M-OS-25-KWD	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA110	5907758053492
M-OS-32-KWD	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA70	5903661298029
M-OS-40-KWD	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA70	5903661298036
M-OS-50-KWD	10 x 50 mm	6 x 55	10	5	KA70	5907758053089
M-OS-75-KWD	12 x 60 mm	8 x 100	5	5	KA100	5907758053072
M-OS-110-KWD	12 x 60 mm	8 x 100	5	5	KA135	5907758053065

Opis


Obejma stosowana do montażu wszystkich rodzajów rur i peszli w układzie pionowym i poziomym. Obejmy tego typu używane są najczęściej do mocowania rur z tworzyw sztucznych w instalacjach kanalizacyjnych i wentylacyjnych. W komplecie ze śrubą dwugwintową i kołkiem rozporowym.

Description

Clamps for mounting all types of pipes and tubes in vertical and horizontal position. Clamps of this type are mainly used to mount plastic pipes in sewer and ventilation systems. Supplied with a two-thread screw and a dowel pin.

Beschreibung

Schelle für die Installation aller Arten von Rohren und Kabelkanälen in vertikaler und horizontaler Montage. Diese Art von Schellen wird meist zur Befestigung von Kunststoffrohren in Kanalisations- und Lüftungssystemen verwendet. Wird mit einer Zwei-Gewinde-Schraube und einem Stift geliefert.



Spinka do mocowania systemów grzewczych przeznaczona do Takera

A clip for fixing heating systems designed for Taker

Ein Clip zur Befestigung von Heizsystemen, der für Taker





Art. No				EAN
M-SP-T-40-B	300	6	KA200	5903661298135
M-SP-T-40-W	300	6	KA200	5907758053287

Opis


Produkt przeznaczony do mocowania rur ogrzewania podłogowego do warstwy izolacyjnej styropianu. Posiada specjalne ząbki zakończone grotem, umożliwiające prawidłowe przytwierdzanie do powierzchni podłoża. Zapewnia łatwe osadzenie rury i gwarantuje jej pewne trzymanie. Wyróżnia się odpornością na uszkodzenia i szkodliwe działanie wilgoci, dzięki wykonaniu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zgrzewana po 25 sztuk do stosowania z Takerem


Description

Designed for fastening floor heating piping to Styrofoam insulating layer. Equipped with special arrow headed teeth enabling proper attachment to ground surface. Ensures easy placement of a pipe and guarantees its secure fastening. Distinguished by resistance to damages and adverse impact of humidity due to structure made of high quality plastic.

Beschreibung

Das Produkt dient zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren zur Isolationsschicht aus Polystyrol. Die Klammer ist mit spezieller pfeilförmiger Verzahnung ausgerüstet, welche ein sicheres Festmachen am Boden ermöglicht. Das Rohr kann einfach fixiert werden und wird sicher gehalten. Die Klammer ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, was sie gegen Beschädigungen und schädliche Feuchtigkeitseinwirkungen besonders beständig macht.







Spinka do mocowania systemów grzewczych pakowna luzem

Clips for fixing heating systems packed in bulk

Clips zur Befestigung von Heizungsanlagen in Großpackungen





Art. No				EAN
M-SP-L-40-B	300	6	KAZ315	5904730544467
M-SP-L-40-W	300	6	KAZ315	5904730544474

Opis

Produkt przeznaczony do mocowania rur ogrzewania podłogowego do warstwy izolacyjnej styropianu. Posiada specjalne ząbki zakończone grotem, umożliwiające prawidłowe przytwierdzanie do powierzchni podłoża. Zapewnia łatwe osadzenie rury i gwarantuje jej pewne trzymanie. Wyróżnia się odpornością na uszkodzenia i szkodliwe działanie wilgoci, dzięki wykonaniu z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Pakowana luzem.

Description

Designed for fastening floor heating piping to Styrofoam insulating layer. Equipped with special arrow headed teeth enabling proper attachment to ground surface. Ensures easy placement of a pipe and guarantees its secure fastening. Distinguished by resistance to damages and adverse impact of humidity due to structure made of high quality plastic.

Beschreibung

Das Produkt dient zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren zur Isolationsschicht aus Polystyrol. Die Klammer ist mit spezieller pfeilförmiger Verzahnung ausgerüstet, welche ein sicheres Festmachen am Boden ermöglicht. Das Rohr kann einfach fixiert werden und wird sicher gehalten. Die Klammer ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, was sie gegen Beschädigungen und schädliche Feuchtigkeitseinwirkungen besonders beständig macht.

Szyna do prowadzenia rur

Pipe guide rail

Rohr-Führungsschiene



Art. No				EAN
M-SZC	10	5	KA200	5903661298432

Opis


Szyna służy do montażu systemu ogrzewania podłogowego i ściennego na dużych obszarach. Przeznaczona jest dla rury o średnicy Ø 14-22 mm. Szyna została zaprojektowana i opracowana w celu uproszczenia montażu i skrócenia czasu instalacji. Elementy mogą być bez końca przedłużane, ponieważ sekcje można łatwo łączyć ze sobą.

Description

The rail is used to install floor and wall heating systems over large areas. It is designed for a pipe diameter of Ø 14-22 mm. The rail is designed and developed to simplify assembly and reduce installation time. The elements can be indefinitely extended as the sections can easily be joined together.

Beschreibung

Die Schiene wird für die großflächige Installation von Fußboden- und Wandheizungen verwendet. Er ist für einen Rohrdurchmesser von Ø 14-22 mm ausgelegt. Die Schiene ist so konzipiert und entwickelt, dass sie die Montage vereinfacht und die Installationszeit verkürzt. Die Elemente können unendlich erweitert werden, da die Abschnitte leicht miteinander verbunden werden können



Narożnik do prowadzenia rur

Pipe corner

Rohrecke



Art. No				EAN
M-NDPR	10	10	KA135	5903661298425

Opis


Narożnik do prowadzenia rur usztywniający instalacje niskotemperaturowe. Wykonany z wysokiej jakości materiału odpornego na zgniatanie, łamanie, pękanie. Zastosowanie chroni rurę przed załamaniem oraz zapewnia większą sztywność i stabilność instalacji centralnego ogrzewania.

Description

Pipe corner for stiffening low-temperature installations. Made of high quality material resistant to crushing, breaking and cracking. Its use protects the pipe from collapsing and ensures higher rigidity and stability of the central heating installation.

Beschreibung

Rohrecke zur Aussteifung von Tieftemperaturinstallationen. Hergestellt aus hochwertigem Material, das resistent gegen Quetschen, Rissbildung und Bruch ist. Es schützt Rohre vor dem Einsturz und sorgt für eine höhere Steifigkeit und Stabilität von Zentralheizungsanlagen



Korki do prób ciśnieniowych

Plug for leak proof

Stopfen zur Durchführung von Dichtheitsproben





Art. No				EAN
M-KOR-BLUE	20	5	KA135	5904730544252
M-KOR-RED	20	5	KA135	5904730544757

Opis


Produkt znajduje zastosowanie w zaślepianiu otworów 1/2", w instalacjach centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), podczas przeprowadzania próby szczelności. Umożliwia komfortowe zaślepianie rur i kształtek oraz łatwy demontaż po położeniu glazury, dzięki swojej długości. Wykonany z tworzywa sztucznego PCV, zapewniającego trwałość rozwiązania. Korek do prób ciśnieniowych jest dostępny w kolorze czerwonym i niebieskim.

Description

Product may be applied to cover 1/2" holes in central heating and warm utility water systems while conducting leak proof tests. It enables to close pipes and fittings as well as ensures easy disassembly after tile laying thanks to its length. Made of PCV material ensuring durability and stability of the solution. Plug for pressure tests is available in red and blue.

Beschreibung

Das Produkt dient als Stopfen für Dichtheitsprüfung 1/2" und kann für Zentralheizungs- installationen und Warmwasserleitungen eingesetzt werden. Dank seiner Länge können damit Rohre und Formstücke abgeschlossen werden. Nachdem die Fliesen verlegt worden sind, lässt sich der Stopfen leicht demontieren. Hergestellt aus PVC, für nachhaltigen Gebrauch. Der Stopfen zur Durchführung von Dichtheitsproben ist in zwei Farben, nämlich in Rot und in Blau erhältlich.




Ofera DIY– zamocowania do elektryki

DIY offer - electrical fixings

DIY-Angebot - elektrische Befestigungen







Opis

Oferta zamocowań do elektryki przeznaczona do ekspozycji na dedykowanym regale lub na powierzchni ekspozycyjnej. Konfekcja przeznaczona do formatu sprzedaż DIY.

Description

A range of electrical fixings designed to be displayed on a dedicated rack or display area. Confectionery designed for the DIY sales format.

Beschreibung

Eine Reihe von elektrischen Befestigungen, die für die Präsentation auf einem speziellen Gestell oder in einem Ausstellungsbereich vorgesehen sind. Konfekt für das DIY-Verkaufsformat konzipiert.

Art. No		ø				EAN
M-USMP-2/R	-	-	100	25	KAZ315	5903661298524
M-USMP-3/R	-	-	100	25	KAZ315	5903661298531
M-USMP-3/R/BOX	-	-	200	18	KAZ315	5903661298869
M-USMP-4/R	-	-	75	25	KAZ315	5903661298548
M-USMP-5/R	-	-	50	25	KAZ315	5903661298555
M-USMP-2-BIS/R	-	-	50	25	KAZ315	5903661298562
M-USMP-3-BIS/R	-	-	50	25	KAZ315	5903661298579
M-USMP-3-BIS/R/BOX	-	-	150	18	KAZ315	5903661298876
M-USMPH-2/R	-	-	75	25	KAZ315	5903661298586
M-USMPH-3/R	-	-	75	25	KAZ315	5903661298593
M-USMO-06/R	-	-	100	25	KAZ315	5903661298609
M-USMO-08/R	-	-	100	25	KAZ315	5903661298616
M-USMO-10/R	-	-	100	25	KAZ315	5903661298623
M-UP-22-KW/R	6x30	3,5x35	12	25	KAZ315	5903661298630
M-UP-22-KW/R/BOX	6x30	3,5x35	25	18	KAZ315	5903661298883
M-UP-30-KW/R	8x40	4,5x60	8	25	KAZ315	5903661298647
M-UP-30-KW/R/BOX	8x40	4,5x60	20	18	KAZ315	5903661298890
M-UP-22-UV-KW/R	6x30	3,5x35	12	25	KAZ315	5903661298654
M-UP-30-UV-KW/R	8x40	4,5x60	8	25	KAZ315	5903661298661

Ofera DIY– zamocowania uniwersalne

DIY offer - universal fasteners

DIY-Angebot - Universalbefestigungen





Opis

Oferta zamocowań uniwersalnych przeznaczona do ekspozycji na dedykowanym regale lub na powierzchni ekspozycyjnej. Konfekcja przeznaczona do formatu sprzedaż DIY.

Description

A range of universal fixings designed for display on a dedicated shelf or display area. Confection designed for DIY sales format.

Beschreibung

Eine Reihe von Universalbefestigungen, die für die Anzeige auf einem speziellen Gestell oder in einem Ausstellungsbereich konzipiert sind. Konfekt für das DIY-Verkaufsformat konzipiert.

Art. No		Ø				EAN
M-RING-16-W/R	-	-	12	25	KAZ315	5903661298678
M-RING-18-W/R	-	-	12	25	KAZ315	5903661298685
M-RING-20-W/R	-	-	10	25	KAZ315	5903661298692
M-RING-22-W/R	-	-	10	25	KAZ315	5903661298708
M-RING-25-W/R	-	-	10	25	KAZ315	5903661298715
M-RING-28-W/R/BOX	-	-	15	18	KAZ315	5903661298722
M-RING-32-W/R/BOX	-	-	12	18	KAZ315	5903661298739
M-RING-22-W-BIS/R/BOX	-	-	12	18	KAZ315	5903661298746
M-UZ-16-W/R	6x30	3,5x40	12	25	KAZ315	5903661298913
M-UZ-18-W/R	6x30	3,5x40	10	25	KAZ315	5903661298920
M-UZ-20-W/R	6x30	3,5x40	10	25	KAZ315	5903661298937
M-UZ-22-W/R	8x40	4,5x60	10	25	KAZ315	5903661298944
M-UZ-25-W/R	8x40	4,5x60	8	25	KAZ315	5903661298951
M-UZ-28-W/R/BOX	8x40	4,5x60	15	18	KAZ315	5903661298968
M-UZ-32-W/R/BOX	8x40	4,5x60	10	18	KAZ315	5903661298975
M-UZ-40-W/R/BOX	10x50	5x70	12	18	KAZ315	5903661298982
M-UZ-50-W/R/BOX	10x50	5x70	8	18	KAZ315	5903661298999
M-KOR-B-R/R	-	-	2	25	KAZ315	5903661298791

Ofera DIY– zamocowania uniwersalne


DIY offer - universal fasteners

DIY-Angebot - Universalbefestigungen

Art. No						EAN
M-HP-1-SM/R	-	-	10	25	KAZ315	5903661298753
M-HP-1-SM/R/BOX	-	-	25	18	KAZ315	5903661298807
M-HP-2-SM/R	-	-	8	25	KAZ315	5903661298760
M-HP-1-KSM/R	6x40	4,8x75	10	25	KAZ315	5903661298777
M-HP-2-KSM/R/BOX	6x40	4,8x75	20	18	KAZ315	5903661298906
M-HP-2-KSM/R	6x40	4,8x75	8	25	KAZ315	5903661298784
M-KOR-B-R/R	-	-	2	25	KAZ315	5903661298791
M-UO-20-W/R	8x40	4,5x50	10	25	KAZ315	5903754551000
M-UO-22-W/R	8x40	4,5x50	10	25	KAZ315	5903754551017
M-UO-25-W/R	8x40	4,5x50	8	25	KAZ315	5903754551024
M-UO-28-W/R	8x40	4,5x50	8	25	KAZ315	5903754551031
M-UO-32-W/R	8x40	4,5x50	8	25	KAZ315	5903754551048
M-UO-34-W/R/BOX	8x40	4,5x50	15	18	KAZ315	5903754551055
M-UO-40-W/R/BOX	10x50	5x70	10	18	KAZ315	5903754551062
M-UO-20-22-BIS/R/BOX	8x40	4,5x50	15	18	KAZ315	5903754551079
M-UO-25-28-BIS/R/BOX	8x40	4,5x50	15	18	KAZ315	5903754551086
M-UO-32-34-BIS/R/BOX	10x50	5x60	15	18	KAZ315	5903754551093
M-UO-25-BIS/R	6x30	3,5x35	8	25	KAZ315	5903754551109
M-UO-20-K/R	6x30	3,5x35	12	25	KAZ315	5903754551116
M-UO-25-K/R	8x35	4,5x40	10	25	KAZ315	5903754551123
M-UO-32-K/R	8x35	4,5x40	10	25	KAZ315	5903754551130
M-UO-20-K-BIS/R/BOX	8x35	4,5x40	15	18	KAZ315	5903754551147
M-UO-25-K-BIS/R/BOX	8x35	4,5x40	12	18	KAZ315	5903754551154
M-UO-32-K-BIS/R/BOX	8x35	4,5x40	8	18	KAZ315	5903754551161

SYSTEMY PAKOWANIA

PACKING SYSTEMS
VERPACKUNGSSYSTEME



Systemy pakowania
Packing system
Verpackungssysteme



WI10KW



WI5P



WI25P



WI50




WI250



WI10

Systemy pakowania
Packing system
Verpackungssysteme





KAZ85

97 x 85 x 150 mm



KAZ128

97 x 128 x 150 mm



KAZ100

97 x 100 x 256 mm



KAZ150

97 x 150 x 256 mm

Systemy pakowania
Packing system
Verpackungssysteme



KA100 **x120**



KA135 **x56**



KA200 **x40**



KA200 **x56**




KA300 **x24**



KA300 **x32**



KA300 **x40**



KA315 **x60**




K450 **x24**



KA500 **x24**



W5P5 **x128**



W5L **x40**

Private Label

Private Label

Private Label



Chcesz wprowadzić na rynek nową markę i szukasz producenta, który dostarczy Ci dopasowane do Twojego biznesu produkty?
Skorzystaj z szeregu możliwości, jakie daje usługa private label (z ang. własna marka) świadczona przez naszą Firmę.
Zasady działania usługi private label są bardzo proste.


Wybierasz z naszego katalogu interesujące Cię produkty, które chcesz dystrybuować i sygnować swoim brandingiem. Następnie, przesyłasz do nas etykietę z logo Twojej firmy, a my zajmujemy się resztą! Wyprodukujemy artykuły oznaczone Twoją marką, gotowe do sprzedaży.
Zadbaj o profesjonalną markę własną Twojego biznesu. Z chęcią Ci w tym pomożemy!

You want to launch a new brand on the market and you are looking for a manufacturer who will provide you with products tailored to your business?
Take advantage of the many possibilities offered by the private label service brand) provided by our company. The principles of the private label service are very simple.

You choose the products you are interested in from our catalog, which you want to distribute and sign your own branding. Then, you send us a label with your company's logo, and we'll do the rest! We produce items labeled with your brand, ready for sale.

Take care of your own professional brand business. We will be happy to help you with this!

Sie wollen eine neue Marke auf den Markt bringen und suchen nach ein Hersteller, der Ihnen auf Ihr Geschäft zugeschnittene Produkte liefert? Nutzen
Sie die vielen Möglichkeiten des Private-Label-Service Marke) von unserem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Die Prinzipien des Private-Label-Service sind sehr einfach.
Sie wählen die Produkte, die Sie interessieren, aus unserem Katalog, die Sie verteilen möchten und signieren Ihre eigenen
Markenzeichen. Dann schickst du uns ein Etikett mit Ihr Firmenlogo, wir erledigen den Rest! Wir produzieren mit Ihrer Marke beschriftete Artikel, fertig
zu verkaufen. Kümmere dich um deine eigene professionelle Marke Geschäft.
Wir helfen Ihnen gerne dabei!




Marketing Support
Marketing Support
Marketing Support



W zakres usług świadczonych przez firmę Marten chodzą również czynności wykonywane w ramach tzw. marketing support, czyli wsparcia marketingowego. Wdrażamy metody, które wspomagają działania naszych przedstawicieli handlowych.

Oferowane przez nas rozwiązania mają wesprzeć efektywną sprzedaż i ułatwić dotarcie do szerokiego grona Klientów. W ramach marketing support, firma Marten zajmuje się m.in. przygotowywaniem specjalnych regałów produktowych czy szeroko pojętym merchandisingiem.

Wsparcie naszych przedstawicieli i wypracowanie wspólnych działań pozwala na zwiększenie zadowolenia Klientów, dzięki czemu znacząco poprawia się efektywność sprzedaży.




Notatki / Notes

Notatki / Notes

Notatki / Notes

MARTEN
WE SUPPORT BUILDERS





MARTEN PINDEL SPÓŁKA JAWNA

ul. Nowowiejska 1

57-160 Borek Strzeliński

POLAND

export@marten.pl

www.marten.pl

+48 71 39 30 214

+48 531 947 834