

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Sedna, ramka 2-krotna pozioma, kremowy

SDN5800323

! Prośba o kontakt z COK 22 maj 2024

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| nazwa gamy              | Sedna                    |
| gama produktów          | Sedna                    |
| zastosowanie urządzenia | Montaż                   |
| funkcja                 | Ramka ozdobna            |
| liczba zespołów         | 2 zespoły                |
| kierunek instalowania   | Poziomy                  |
| Zgodność gamy           | Sedna gniazdo zasilające |
| cover frame color       | Kremowy                  |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| wykończenie powierzchni   | Lśniący                                                                    |
| Wysokość                  | 80 mm                                                                      |
| Szerokość                 | 156 mm                                                                     |
| Głębokość                 | 7 mm                                                                       |
| depth of visual part      | 7 mm                                                                       |
| Masa produktu             | 0,0275 kg                                                                  |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 1 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 8 cm    |
| Długość opakowania 1           | 15,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 24 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 25      |
| Wysokość opakowania 2          | 10 cm   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Szerokość opakowania 2         | 20,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 31 cm   |
| Waga opakowania 2              | 683,2 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 125     |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm   |
| Długość opakowania 3           | 60 cm   |
| Waga opakowania 3              | 4,08 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

| Materialy i opakowania       |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Numer SCIP                   | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Chińskie rozporządzenie RoHS | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |