

imediat utilizarea produsului dacă becul exterior este crăpat sau rupt.

INSTALARE:


- Oprii alimentarea.
- Însurubați cuiul de pe partea inferioară a lămpii LED și descărcați fundul. (vezi figura 1)
- Treceți firul prin orificiul din partea de jos și conectați cablul de alimentare în coloana de cabluri de conectare conform diagramei de conectare. Instalați lampa LED în poziția în care aveți nevoie, cu șuruburi umflate. (vezi figura 2)
- Porniți alimentarea și testați-o.
- Electricianul sau o persoană cu experiență îl poate instala.

NOTE:

- Nu utilizați produsul cu aspect crăpat.
- Produsul nu trebuie utilizat într-un mediu nefavorabil
- Toate modificările sunt rezervate
 - Citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare.
 - Orice lucrare de întreținere trebuie efectuată atunci când alimentarea este întreruptă.
- Curățați folosind o cârpă uscată și moale.
- Producătorul își rezervă dreptul de a introduce construcția și manualul modificări/îmbunătățiri cauzate de progresul tehnic fără notificarea utilizatorului final.
 - Cea mai recentă versiune a manualului este disponibilă la www.centrumelektroniki.pl



ELIMINAREA: Aparatul este marcat cu un coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie reciclate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Utilizatorul este obligat să scape de echipamentele electrice și electronice uzate, livrându-le la un punct de reciclare desemnat. Pentru informații despre unde și cum să aruncați echipamentele electrice și electronice uzate într-un mod sigur pentru mediu, utilizatorul trebuie să contacteze autoritatea locală, punctul de colectare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde a fost achiziționat echipamentul.



EN

LED Lamp

MCE514

This kind of products is green environmental protection and energy saving, with low power consumption, long service life, high efficiency, high brightness, low calorific value, durable, etc. It is the first choice to replace the traditional fluorescent lamp! And it is available for factories, office buildings, restaurants, schools, families, industrial environment lighting, etc.

SPECIFICATION:

Voltage: 220-240V/AC
Power Frequency: 50/60Hz
Colour temperature: 4000K (Neutral White)
Lifespan: 25 000h

Power: 10W (700LM)
IP Class: IP65
Beam angle: 120°
Working Temperature: -20 / +40°C

Minimal distance of a light source and illuminated objects: 0,5m

The product can only be used in a lighting fixture with protective glass. Immediately stop using the product if the outer bulb is cracked or broken.

INSTALLATION:

- Switch off the power.
- Screw off the nail on bottom of LED lamp and unload the bottom. (refer to figure1)
- Pass the wire through the hole in the bottom and connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram. Install the LED lamp in the position where you need with inflated screws. (refer to figure2)
- Switch on the power and test it.

NOTES :

- Electrician or experienced human can install it.
 - Don't use the product with cracked appearance.
- Product must not be used in unfavourable environmental
- All changes reserved
 - Read the user manual before first use.
 - Any maintenance work should be performed when the power is cut off. Clean using dry and soft cloth.
 - The manufacturer reserves the right to introduce construction and manual changes/improvements caused by the technical progress without notifying the end user.
 - The latest version on the manual is available at www.centrumelektroniki.pl



DISPOSAL: The device is marked with the symbol of a crossed-out rubbish container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be recycled or disposed of with their household waste at the end of their useful life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where it is recycled. For information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where they purchased the equipment.

PL

Lampa LED

MCE514

Tego rodzaju produkt to ochrona środowiska i oszczędność energii, długa żywotność, wysoka wydajność, wysoka jasność, trwałość itp. Jest to pierwszy wybór do zastąpienia tradycyjnej lampy fluorescencyjnej. Jest dostępny dla fabryk, budynków biurowych, restauracji, szkół, rodzin, oświetlenia przemysłowego itp.

SPECYFIKACJA:

Napięcie: 220-240 V/AC	Moc: 10 W (700 lm)
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz	Klasa IP: IP65
Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)	Kąt świecenia: 120°
Żywotność: 25 000h	Temperatura pracy: -20 do +40°C

Minimalna odległość źródła światła od oświetlanych obiektów: 0,5m
Produkt można stosować wyłącznie w oprawie oświetleniowej ze szkłem ochronnym.
W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia zewnętrznej żarówki należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

INSTALACJA:

- Wyłączyć zasilanie.
- Odkręć śrubę od spodu lampy LED i wyjmij podstawę (patrz rysunek)
- Przelóż przewód przez otwór i podłącz przewód zasilający do kostki przewodów połączeniowych zgodnie ze schematem przewodów połączeniowych. Zamontuj lampę LED w żądanym miejscu za pomocą dołączonych śrub (patrz rysunek)
- Włącz zasilanie i przetestuj urządzenie.
- Lampę może zainstalować elektryk lub osoba z odpowiednim doświadczeniem.

UWAGI:

- Nie używaj produktu, który jest popękany.
- Produktu nie wolno używać w niesprzyjających warunkach otoczenia
- Wszelkie zmiany zastrzeżone
 - Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
 - Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu zasilania.
- Czyścić suchą i miękką ściereczką.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia konstrukcji i instrukcji zmian/ulepszeń spowodowanych postępem technicznym bez powiadamiania użytkownika końcowego.
 - Najnowsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie www.centrumelektroniki.pl

 **UTYLIZACJA:** Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być poddawane recyklingowi ani wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec ich okresu użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym jest on poddawany recyklingowi. Aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska, użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem lokalnym, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

DE LED-Lampe

MCE514

Diese Art von Produkten ist umweltfreundlicher Umweltschutz und Energieeinsparung, mit geringem Stromverbrauch, langer Lebensdauer, hoher Effizienz, hoher Helligkeit, niedrigem Heizwert, langlebig usw. Es ist die erste Wahl, um die herkömmliche Leuchtstofflampe zu ersetzen! Und es ist für Fabriken, Bürogebäude, Restaurants, Schulen, Familien, industrielle Umgebungsbeleuchtung usw. verfügbar.

SPEZIFIKATION:

Spannung: 220–240 V/AC.	Leistung: 10 W (700 Im).
Netzfrequenz: 50/60 Hz.	IP-Klasse: IP65
Farbtemperatur: 4000 K (Neutralweiß).	Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 25.000 Stunden.	Arbeitstemperatur: -20 bis +40°C

Mindestabstand einer Lichtquelle zu beleuchteten Objekten: 0,5m
Das Produkt darf nur in einer Leuchte mit Schutzglas verwendet werden. Beenden Sie die Verwendung des Produkts sofort, wenn der äußere Kolben Risse oder Brüche aufweist.

INSTALLATION:

- Switch off the power.
- Screw off the nail on bottom of LED lamp and unload the bottom. (refer to figure1)
- Pass the wire through the hole in the bottom and connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram. Install the LED lamp in the position where you need with inflated screws. (refer to figure2)
- Switch on the power and test it.
- Electrician or experienced human can install it.

ANMERKUNGEN:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Risse aufweist.
- Das Produkt darf nicht in ungünstigen Umgebungen verwendet werden
- Alle Änderungen vorbehalten
 - Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung.

- Alle Wartungsarbeiten sollten bei ausgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.
 - Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktions- und Handbuchangaben einzuführen
- Änderungen/Verbesserungen, die durch den technischen Fortschritt verursacht werden, ohne Benachrichtigung des Endbenutzers vorzunehmen.
- Die neueste Version des Handbuchs ist unter www.centrumelektroniki.pl verfügbar



ENTSORGUNG: Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollten am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht recycelt oder mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgibt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Benutzer an die zuständige örtliche Behörde, Abfallsammelstelle oder Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.

FR Lampe à LED

MCE514

Ce type de produits est respectueux de l'environnement et économe en énergie, avec une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie, un rendement élevé, une luminosité élevée, un faible pouvoir calorifique, durable, etc. C'est le premier choix pour remplacer la lampe fluorescente traditionnelle ! Et il est disponible pour les usines, les immeubles de bureaux, les restaurants, les écoles, les familles, l'éclairage d'environnements industriels, etc.

SPÉCIFICATION:

Tension : 220-240 V/AC	Puissance : 10 W (700 Im)
Fréquence d'alimentation : 50/60 Hz	Classe IP : IP65
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)	Angle de faisceau : 120°
Durée de vie : 25 000h	Température de fonctionnement : -20 / +40°C

Distance minimale d'une source lumineuse et des objets éclairés : 0,5m
Le produit ne peut être utilisé que dans un luminaire doté d'un verre de protection.
Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'ampoule extérieure est fissurée ou cassée.

INSTALLATION:

- Coupez l'alimentation.
- Dévissez le clou au bas de la lampe LED et déchargez le bas. (voir figure 1)
- Faites passer le fil à travers le trou en bas et connectez le fil d'alimentation à la

colonne de fils de connexion conformément au schéma de fils de connexion. Installez la lampe LED dans la position dont vous avez besoin avec des vis gonflées. (voir figure 2)

- Mettez l'appareil sous tension et testez-le.
- Un électricien ou un humain expérimenté peut l'installer.

REMARQUES:

- N'utilisez pas le produit avec un aspect fissuré.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement défavorable
- Toutes modifications réservées
- Lisez le manuel d'utilisation avant la première utilisation.
- Tout travail de maintenance doit être effectué lorsque l'alimentation est coupée.
- Nettoyer avec un chiffon sec et doux.
- Le fabricant se réserve le droit d'introduire la construction et le manuel modifications/améliorations causées par le progrès technique sans en informer l'utilisateur final.
- La dernière version du manuel est disponible sur www.centrumelektroniki.pl

 **ÉLIMINATION:** L'appareil est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être recyclés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie utile. L'utilisateur est tenu de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point de recyclage désigné. Pour savoir où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter l'autorité locale compétente, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

ES

Lámpara led

MCE514

Este tipo de productos es ecológico, protege el medio ambiente y ahorra energía, con bajo consumo de energía, larga vida útil, alta eficiencia, alto brillo, bajo poder calorífico, duradero, etc. ¡Es la primera opción para reemplazar la lámpara fluorescente tradicional! Y está disponible para fábricas, edificios de oficinas, restaurantes, escuelas, familias, iluminación de entornos industriales, etc.

ESPECIFICACIÓN:

Voltage: 220-240V/AC	Power: 10W (700LM)
Power Frequency: 50/60Hz	IP Class: IP65
Colour temperature: 4000K (Neutral White)	Beam angle: 120°
Lifespan: 25 000h	Working Temperature: -20 / +40°C
Minimal distance of a light source and illuminated objects: 0,5m	

The product can only be used in a lighting fixture with protective glass. Immediately stop using the product if the outer bulb is cracked or broken.

INSTALACIÓN:

- Apague la alimentación.
- Desenrosque el clavo en la parte inferior de la lámpara LED y descargue la parte inferior. (consulte la figura 1)
- Pase el cable a través del orificio en la parte inferior y conecte el cable de alimentación a la columna de cables de conexión de acuerdo con el diagrama de cables de conexión. Instale la lámpara LED en la posición que necesite con tornillos inflados. (consulte la figura 2)
- Encienda la alimentación y pruébela.
- Un electricista o una persona con experiencia puede instalarlo.

NOTAS:

- No utilice el producto con apariencia agrietada.
- El producto no debe utilizarse en condiciones ambientales desfavorables.
- Todos los cambios reservados
- Lea el manual del usuario antes del primer uso.
- Cualquier trabajo de mantenimiento debe realizarse cuando se corta la energía.
- Limpiar con un paño seco y suave.
- El fabricante se reserva el derecho de introducir construcciones y manuales, cambios/mejoras causados por el progreso técnico sin notificar al usuario final.
- La última versión del manual está disponible en www.centrumelektroniki.pl

 **ELIMINACIÓN:** El dispositivo está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben reciclarse ni desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario se obliga a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto de reciclaje designado. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de manera segura para el medio ambiente, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.

Questo tipo di prodotti è ecologico e tutela l'ambiente e risparmia energia, con basso consumo energetico, lunga durata, alta efficienza, alta luminosità, basso potere calorifico, durevole, ecc. È la prima scelta per sostituire la tradizionale lampada fluorescente! Ed è disponibile per fabbriche, edifici per uffici, ristoranti, scuole, famiglie, illuminazione di ambienti industriali, ecc.

SPECIFICA:

Voltaggio: 220-240 V/AC	Potenza: 10 W (700 LM)
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz	Classe IP: IP65
Temperatura colore: 4000K (bianco neutro)	Angolo del fascio: 120°
Durata della vita: 25.000 ore.	Temperatura di funzionamento: -20~+40°C
Distanza minima tra sorgente luminosa e oggetti illuminati: 0,5 m	
Il prodotto può essere utilizzato solo in un apparecchio di illuminazione con vetro di protezione. Smettere immediatamente di usare il prodotto se il bulbo esterno è incrinato o rotto.	

INSTALLAZIONE:

- Spegnerne l'alimentazione.
- Svitare il chiodo sul fondo della lampada a LED e scaricare il fondo. (fare riferimento alla figura 1)
- Passare il cavo attraverso il foro nella parte inferiore e collegare il cavo di alimentazione nella colonna dei cavi di collegamento secondo lo schema dei cavi di collegamento. Installa la lampada a LED nella posizione in cui ti serve con viti gonfiate. (fare riferimento alla figura 2)
- Accendere l'alimentazione e testarla.
- Può essere installato da un elettricista o da una persona esperta.

APPUNTI:

- Non utilizzare il prodotto con aspetto screpolato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti sfavorevoli
- Tutte le modifiche riservate
 - Leggere il manuale dell'utente prima del primo utilizzo.
 - Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito quando l'alimentazione è interrotta. Pulire utilizzando un panno asciutto e morbido.
 - Il produttore si riserva il diritto di introdurre costruzione e manuale modifiche/miglioramenti causati dal progresso tecnico senza avvisare l'utente finale.
 - L'ultima versione del manuale è disponibile su www.centrumelektroniki.pl



SMALTIMENTO: il dispositivo è contrassegnato dal simbolo di un contenitore della spazzatura barrato, in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere riciclati o smaltiti insieme ai rifiuti domestici al termine della loro vita utile. L'utente è obbligato a smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnandoli in un punto designato dove vengono riciclati. Per informazioni su dove e come smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo sicuro per l'ambiente, l'utente deve contattare l'autorità locale competente, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui ha acquistato le apparecchiature.

Dit soort producten is groene milieubescherming en energiebesparing, met een laag energieverbruik, een lange levensduur, hoog rendement, hoge helderheid, lage calorische waarde, duurzaam, enz. Het is de eerste keuze om de traditionele fluorescentielamp te vervangen! En het is beschikbaar voor fabrieken, kantoorgebouwen, restaurants, scholen, gezinnen, verlichting in industriële omgevingen, enz.

SPECIFICATIE:

Spanning: 220-240V/wisselstroom	Vermogen: 10W (700LM)
Stroomfrequentie: 50/60 Hz	IP-klasse: IP65
Kleurtemperatuur: 4000K (neutraal wit)	Stralingshoek: 120°
Levensduur: 25.000 uur	Werktemperatuur: -20~+40°C
Minimale afstand van een lichtbron tot verlichte objecten: 0,5m	
Het product kan alleen worden gebruikt in een verlichtingsarmatuur met beschermglas.	
Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als de buitenste lamp gebarsten of gebroken is.	

INSTALLATIE:

- Switch off the power.
- Screw off the nail on bottom of LED lamp and unload the bottom. (refer to figure1)
- Pass the wire through the hole in the bottom and connect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram. Install the LED lamp in the position where you need with inflated screws. (refer to figure2)
- Switch on the power and test it.
- Electrician or experienced human can install it.

OPMERKINGEN:

- Gebruik het product niet als het er gebarsten uitziet.
- Het product mag niet worden gebruikt in een ongunstige omgeving

- Alle wijzigingen voorbehouden
 - Lees voor het eerste gebruik de gebruikershandleiding.
 - Eventuele onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de stroom is uitgeschakeld. Reinigen met een droge en zachte doek.
 - De fabrikant behoudt zich het recht voor om constructie en handleiding te introduceren
- wijzigingen/verbeteringen veroorzaakt door de technische vooruitgang zonder kennisgeving aan de eindgebruiker.
- De nieuwste versie van de handleiding is beschikbaar op www.centrumelektroniki.pl

 **VERWUDDERING:** Het apparaat is gemarkeerd met een doorgekruste vuilnisbak, in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/ EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Producten met dit symbool mogen aan het einde van hun levensduur niet worden gerecycled of met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren door deze in te leveren op een daarvoor bestemd recyclingpunt. Voor informatie over waar en hoe gebruikte elektrische en elektronische apparatuur op een milieuvriendelijke manier moet worden weggegooid, dient de gebruiker contact op te nemen met de betreffende plaatselijke overheid, het afvalinzamelpunt of het verkooppunt waar de apparatuur is gekocht.

CZ LED lampa

MCE514

Tento druh výrobků je ekologická ochrana životního prostředí a úspora energie, s nízkou spotřebou energie, dlouhou životností, vysokou účinností, vysokým jasnem, nízkou výhřevností, dlouhou životností atd. Je to první volba pro nahrazení tradiční zářivky! A je k dispozici pro továrny, kancelářské budovy, restaurace, školy, rodiny, osvětlení průmyslového prostředí atd.

SPECIFIKACE:

Napětí: 220-240V/AC	Výkon: 10W (700LM)
Frekvence napájení: 50/60 Hz	Třída IP: IP65
Teplota barvy: 4000K (neutrální bílá)	Úhel paprsku: 120°
Životnost: 25 000h	Pracovní teplota: -20~+40°C

Minimální vzdálenost zdroje světla a osvětlovaných předmětů: 0,5m

Výrobek lze použít pouze ve svítidle s ochranným sklem. Pokud je vnější žárovka prasklá nebo rozbitá, okamžitě přestaňte výrobek používat.

INSTALACE:

- Vypněte napájení.
- Odšroubujte hřebík na spodní části LED lampy a vyjměte spodní část. (viz obrázek 1)

- Protáhněte vodič otvorem ve spodní části a zapojte napájecí vodič do sloupku propojovacího vodiče podle schématu vodičů. Nainstalujte LED lampu do požadované polohy pomocí nafouknutých šroubů. (viz obrázek 2)
- Zapněte napájení a vyzkoušejte jej.
- Instalovat jej může elektrikář nebo zkušený člověk.

POZNÁMKY:

- Nepoužívejte výrobek s popraskaným vzhledem. Výrobek nesmí být používán v nepříznivém prostředí
- Všechny změny vyhrazeny
- Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku.
- Veškeré údržbařské práce by měly být prováděny při odpojení napájení. Čistěte suchým a měkkým hadříkem.
- Výrobce si vyhrazuje právo na uvedení konstrukce a návodu změny/vylepšení způsobené technickým pokrokem bez upozornění koncového uživatele.
- Nejnovější verze návodu je k dispozici na www.centrumelektroniki.pl



LIKVIDACE: Zařízení je označeno přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být na konci své životnosti recyklovány ani likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním do určeného recyklačního místa. Pro informace o tom, kde a jak likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, sběrné místo odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

RO Lampa cu LED

MCE514

Acest tip de produse este protecția mediului verde și economisirea energiei, cu consum redus de energie, durată lungă de viață, eficiență ridicată, luminozitate ridicată, putere calorică scăzută, durabilă etc. Este prima alegere pentru a înlocui lampa fluorescentă tradițională! Și este disponibil pentru fabrici, clădiri de birouri, restaurante, școli, familii, iluminat de mediu industrial etc.

SPECIFICAȚIE:

Tensiune: 220-240V/AC	Putere: 10W (700LM)
Frecvența de alimentare: 50/60Hz	Clasa IP: IP65
Temperatura de culoare: 4000K (alb neutru)	Unghiul fasciculului: 120°
Durata de viață: 25 000h	Temperatura de lucru: -20~+40°C
Distanța minimă între o sursă de lumină și obiectele iluminate: 0,5m	
Produsul poate fi utilizat numai într-un corp de iluminat cu sticlă de protecție. Opriți	