

# Szybkozłącze pneumatyczne kompresora wtyk fi 6mm / 39,5x10mm\_68496

## Szybkozłącze pneumatyczne kompresora wtyk fi 6mm / 39,5x10mm

**Szybkozłącze pneumatyczne kompresora wtyk fi 6mm / 39,5x10mm** to wtyk pneumatyczny typu EURO do węży powietrza o średnicy wewnętrznej 6mm w instalacjach kompresorowych warsztatowych. Kompatybilny z gniazdami standardowymi EURO.



### Wtyk pneumatyczny 6mm EURO - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wtyka:** 6mm
- **Średnica zewnętrzna:** 10mm
- **Długość całkowita:** 39,5mm
- **Materiał:** stal
- **Dedykowany do:** węże pneumatyczne 6mm kompresory

### Wtyk kompresora EURO - Zastosowanie:

- Podłączenie węży 6mm do pistoletów pneumatycznych
- Montaż w instalacjach kompresorowych warsztatowych
- Szybka wymiana narzędzi bez ucieczki powietrza

### Szybkozłącze wtyk 6mm - FAQ

- **Jaki rozmiar węża pneumatycznego?** Średnica wewnętrzna 6mm, zewnętrzna 10mm.
- **Jaki typ szybkozłącza?** Standard EURO.
- **Do jakich narzędzi stosować?** Pistolet udarowy, szlifierka, pompa powietrza.

## **Szybkozłącze kompresora wtyk zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Szybkozłącze pneumatyczne kompresora wtyk fi 6mm / 39,5x10mm**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.