

# Króciec końcowy opryskiwacza ze śrubą M6 12,5mm S1/R Agroplast\_11678

## Króciec końcowy opryskiwacza ze śrubą M6 12,5mm S1/R Agroplast

**Króciec końcowy opryskiwacza ze śrubą M6 12,5mm S1/R Agroplast** to kompletny uchwyt końcowy sekcji opryskiwacza do węża 12,5mm, mocowany śrubą M6 w ceowniku belki. Umożliwia montaż dyszy lub kołpaka RSM na końcu przewodu roboczego, zapewniając szczelne połączenie i stabilną pozycję dyszy. Wykonany z tworzywa technicznego odpornego na SOR, gwint kompatybilny z systemem RAU.



## Króciec S1/R końcowy - Specyfikacja techniczna:

- **Przyłącze na węża:** 12,5mm
- **Śruba mocująca:** M6
- **Typ mocowania:** śruba do ceownika
- **Materiał:** tworzywo techniczne polipropylenowe
- **Zastosowanie:** końcowe sekcje belek polowych
- **Materiał:** tworzywo odporne na chemikalia SOR
- **Dedykowany do:** opryskiwaczy typ S1/R

## Króciec końcowy na wąż - Zastosowanie:

- Końcowe sekcje belek polowych opryskiwaczy

- Mocowanie dysz szczelinowych i RSM na końcu węża
- Lance ręczne i mobilne opryskiwacze
- Modernizacja starszych opryskiwaczy zawieszanych



## Króciec Agroplast S1/R - Dodatkowe informacje:

- ☐ Kompletny ze śrubą M6
- ☐ Przyłącze 12,5mm na standardowy wąż SOR
- ☐ Odporność na ciśnienie

### Króciec końcowy M6 FAQ

- **Jak mocowany?** Śrubą M6 do ceownika belki.
- **Jaki przyłącze węża?** 12,5mm na obejmę zaciskową.
- **Do jakich opryskiwaczy?** S1/R, typy zawieszane.
- **Jaki kod produktu?** S1/R-KPL.



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Króciec końcowy opryskiwacza ze śrubą M6 12,5mm S1/R Agroplast**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.