



Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Coccolino Speed Clean żel do prania

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Coccolino Speed Clean żel do prania  
 Kod produktu : 200000278603;64339065\_S, 64838421\_S, 64339045  
 Opis produktu : Płyn do prania tkanin  
 Typ produktu : ciecz  
 niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) : 7E1N-60FP-K00A-JVF1  
 Nanomateriały : Brak

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| Zidentyfikowane zastosowania                       |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Płyn do prania tkanin<br>Zastosowania konsumenckie |           |
| Nie zalecane stosowanie                            | Przyczyna |
| Nie dotyczy.                                       | -         |

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Unilever Polska Sp. z o.o.  
 Al. Jerozolimskie 134  
 Warszawa  
 POLSKA  
 02-305  
 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia  
 Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 9.00-17.00  
 poniedziałek - piątek, godz. 9.00-17.00

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki : Poland.ldm@unilever.com

#### Kontakt krajowy

Niedostępne.

## 1.4 Numer telefonu alarmowego

### Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruc

Numer telefonu : 112

### Dostawca

Numer telefonu : 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia  
Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 9.00-17.00  
Godziny pracy : poniedziałek - piątek, godz. 9.00-17.00  
Ograniczenia dotyczące informacji : Niedostępne.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

#### Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Składniki o nieznanej toksyczności : Wartość procentowa mieszaniny złożonej ze składników o nieznanej toksyczności ostrej doustnej: 0 %  
Wartość procentowa mieszaniny złożonej ze składników o nieznanej toksyczności ostrej skórnej: 0 %  
Wartość procentowa mieszaniny złożonej ze składników o nieznanej toksyczności ostrej inhalacyjnej: 0 %

Składniki o nieznanej ekotoksyczności : Procentowa zawartość w mieszaninie składnika/składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego: 0 %

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

### 2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :



Hasło ostrzegawcze : Uwaga  
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H319 Działa drażniąco na oczy.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### **Zwroty wskazujące środki ostrożności**

|                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ogólne</b>                                                                                                                            | : | P102 Chronić przed dziećmi.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zapobieganie</b>                                                                                                                      | : | P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.                                                                                                                                                                       |
| <b>Reagowanie</b>                                                                                                                        | : | P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:<br>P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.<br>P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.<br>P302 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:<br>P352 Umyć dużą ilością wody. |
| <b>Przechowywanie</b>                                                                                                                    | : | - Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Usuwanie</b>                                                                                                                          | : | P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                               |
| <b>Zawiera</b>                                                                                                                           | : | Linalool<br>kumaryna<br>Octylisothiazolinone<br>Methylisothiazolinone                                                                                                                                                                              |
| <b>Uzupełniające elementy etykiety</b>                                                                                                   | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów</b> | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                       |

### **Specjalne wymagania dotyczące pakowania**

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworenie ich przez dzieci | : | Nie dotyczy. |
| Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem                                             | : | Nie dotyczy. |

## **2.3 Inne zagrożenia**

|                                                                                                          |   |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII</b> | : | Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB. |
| <b>Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji</b>                                                | : | Nie spełnia.                                                                    |

## **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

|                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| <b>3.1 Substancje</b> | : | Nie dotyczy |
| <b>3.2 Mieszaniny</b> | : | Mieszanina  |

| Nazwa produktu/składnika       | Identyfikatory                                                                         | %            | Klasyfikacja                                                                                                                         | Specyficzne stęż. graniczne, czynniki M i ATE                                                                                                         | Typ     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Laureth-7                      | WE : 500-213-3<br>CAS : 68439-50-9                                                     | > 0 - <= 5   | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                    | ATE [doustnie] = 1.700 mg/kg                                                                                                                          | [1]     |
| Sodium Laureth Sulfate         | RRN : 01-2119488639-16<br><br>WE : 500-234-8<br>CAS : 68891-38-3                       | > 0 - <= 3,8 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                   | Eye Dam. 1, H318: >= 10 %<br>Eye Irrit. 2, H319: 5 - < 10 %                                                                                           | [1]     |
| TEA-Dodecylbenzenesulfonate    | WE : 248-406-9<br>CAS : 68411-31-4                                                     | > 0 - <= 3,5 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                             | ATE [doustnie] = 1.080 mg/kg                                                                                                                          | [1]     |
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | RRN : 01-2119489428-22<br><br>WE : 246-680-4<br>CAS : 68411-30-3                       | > 0 - <= 2,5 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                             | ATE [doustnie] = 1.080 mg/kg                                                                                                                          | [1]     |
| Linalool                       | RRN : 01-2119474016-42<br><br>WE : 201-134-4<br>CAS : 78-70-6<br>Indeks: 603-235-00-2  | > 0 - <= 0,3 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | [1]     |
| kumaryna                       | RRN : 01-2119943756-26<br><br>WE : 202-086-7<br>CAS : 91-64-5                          | > 0 - <= 0,3 | Acute Tox. 3, H301<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                            | ATE [doustnie] = 290 mg/kg                                                                                                                            | [1]     |
| Glycerin                       | RRN : 01-2119471987-18<br><br>WE : 200-289-5<br>CAS : 56-81-5                          | > 0 - <= 0,3 | Nie sklasyfikowany.                                                                                                                  | -                                                                                                                                                     | [2]     |
| 2-fenoksyetanol                | RRN : 01-2119488943-21<br><br>WE : 204-589-7<br>CAS : 122-99-6<br>Indeks: 603-098-00-9 | > 0 - <= 0,1 | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>(Działanie drażniące na drogi oddechowe)                                | ATE [doustnie] = 1.394 mg/kg                                                                                                                          | [1] [2] |
| Methyl Alcohol                 | RRN : 01-2119433307-44<br><br>WE : 200-659-6<br>CAS : 67-56-1                          | > 0 - < 0,1  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>STOT SE 1, H370<br>(centralny układ nerwowy) | ATE [doustnie] = 100 mg/kg<br>ATE [skórną] = 300 mg/kg<br>ATE [wdychanie (opary)] = 3 mg/l<br>STOT SE 1, H370: >= 10 %<br>STOT SE 2, H371: 3 - < 10 % | [1] [2] |

|                       |                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       | Indeks: 603-001-00-X                                                                     |               | (CNS), nerw wzrokowy)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |
| glutaral              | RRN : 01-2119455549-26<br><br>WE : 203-856-5<br>CAS : 111-30-8<br>Indeks: 605-022-00-X   | > 0 - < 0,1   | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 3, H335<br>(Działanie drażniące na drogi oddechowe)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 | ATE [doustnie] = 77 mg/kg<br>ATE [wdychanie (pyły i mgły)] = 0,28 mg/l<br>M [ostre] = 1                                                                                            | [1] [2]<br>[3] |
| Octylisothiazolinone  | RRN : 01-2120768921-45<br><br>WE : 247-761-7<br>CAS : 26530-20-1<br>Indeks: 613-112-00-5 | > 0 - < 0,025 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                       | ATE [doustnie] = 125 mg/kg<br>ATE [skórną] = 311 mg/kg<br>ATE [wdychanie (pyły i mgły)] = 0,27 mg/l<br>Skin Sens. 1A, H317: >= 0,0015 %<br>M [ostre] = 100<br>M [przewlekłe] = 100 | [1]            |
| Methylisothiazolinone | RRN : 01-2120764690-50<br><br>WE : 220-239-6<br>CAS : 2682-20-4<br>Indeks: 613-326-00-9  | > 0 - < 0,01  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                       | ATE [doustnie] = 120 mg/kg<br>ATE [skórną] = 242 mg/kg<br>ATE [wdychanie (pyły i mgły)] = 0,11 mg/l<br>Skin Sens. 1A, H317: >= 0,0015 %<br>M [ostre] = 10<br>M [przewlekłe] = 1    | [1]            |

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

#### Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

[3] Substancja wywołująca równorzędne obawy

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

#### Kontakt z okiem

: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Droga oddechowa</b>                             | <p>: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.</p> |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | <p>: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. W przypadku uskarżania się na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spożycie</b>                                    | <p>: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.</p>                              |
| <b>Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy</b> | <p>: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

### Potencjalne ostre działanie na zdrowie

|                         |   |                                                                       |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z okiem</b>  | : | Działa drażniąco na oczy.                                             |
| <b>Droga oddechowa</b>  | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | : | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                              |
| <b>Spożycie</b>         | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |

#### **Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji**

|                         |   |                                                                                                      |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z okiem</b>  | : | Do poważnych objawów można zaliczyć: zaczerwienienie, podrażnienie                                   |
| <b>Droga oddechowa</b>  | : | Brak konkretnych danych.                                                                             |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | : | Do poważnych objawów można zaliczyć: ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze |
| <b>Spożycie</b>         | : | Brak konkretnych danych.                                                                             |

#### **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

|                                    |   |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje dla lekarza</b>      | : | W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. |
| <b>Szczególne sposoby leczenia</b> | : | Bez specjalnego leczenia.                                                                                                                                                  |

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### **5.1 Środki gaśnicze**

|                                    |   |                                                            |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | : | Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | : | Nie spełnia.                                               |

### **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny</b> | : | W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. Niniejszy materiał jest szkodliwy dla organizmów wodnych z długotrwałymi następstwami. Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. |
| <b>Niebezpieczne produkty spalania</b>                | : | Nie dotyczy mieszanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specjalne działania ochronne dla strażaków</b>   | : | Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.                                                                                                         |
| <b>Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków</b> | : | Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. |

**Informacje dodatkowe** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

## **SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

- Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy** : Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Nie wdychać par ani mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
- Dla osób udzielających pomocy** : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach.

### **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

- Małe rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
- Duże rozlanie** : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji** : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.  
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej

podano w Sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

- |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środki ochronne</b>                           | : | Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie połykać. Unikać uwolnienia do środowiska. Jeśli w normalnych warunkach użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika. |
| <b>Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy</b> | : | Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

#### **Dyrektywa Seveso - Progi zgłaszania**

Nie dotyczy.

### **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

- |                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| <b>Zalecenia</b>                                         | : | Niedostępne. |
| <b>Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego</b> | : | Niedostępne. |

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe środki zapobiegawcze mogą być wymagane w przypadku obsługi masowej lub innych zastosowań, które mogłyby poważnie zwiększyć narażenie pracownika lub uwolnienie do środowiska.

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

#### Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| glutaral                 | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [glutaraldehyd]<br>TWA 0,4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0,6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                      |
| Glycerin                 | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [glicerol frakcja wdychalna]<br>TWA 10 mg/m <sup>3</sup> Form: Frakcja oddechowa                                                                                                                                                |
| 2-fenoksyetanol          | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [2-fenoksyetanol]<br>TWA 230 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                  |
| Methyl Alcohol           | Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [metanol]<br>Wchłaniany przez skórę..<br>TWA 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 300 mg/m <sup>3</sup><br>UE Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (2006-02-01).<br>Wchłaniany przez skórę..<br>TWA 260 mg/m <sup>3</sup> 200 ppm |

#### Wskaźniki narażenia biologicznego

Nie są znane wskaźniki narażenia.

**Zalecane procedury monitoringu** : Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak:  
Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów)  
Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur

oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

**Poziom niepowodujący zmian (DNEL) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006**

| Nazwa produktu/składnika       | Typ  | Narażenie                   | Wartość                | Populacja                                    | Zaburzenia |
|--------------------------------|------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Laureth-7                      | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 19,6 mg/m <sup>3</sup> | Pracownicy                                   | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 187 mg/kg bw/dzień     | Pracownicy                                   | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 3,48 mg/m <sup>3</sup> | Populacja ogólna                             | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 66,7 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna                             | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa | 1,33 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna                             | Systemowe  |
| Sodium Laureth Sulfate         | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 175 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy                                   | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 52 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna [Człowiek przez środowisko] | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 2750 mg/kg bw/dzień    | Pracownicy                                   | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 132 µg/cm <sup>2</sup> | Pracownicy                                   | Miejscowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 1650 mg/kg bw/dzień    | Populacja ogólna [Człowiek przez środowisko] | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 79 µg/cm <sup>2</sup>  | Populacja ogólna [Człowiek przez środowisko] | Miejscowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Droga pokarmowa | 15 mg/kg bw/dzień      | Populacja ogólna [Człowiek przez środowisko] | Systemowe  |
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate | DNEL | Długotrwałe Droga oddechowa | 14,8 mg/m <sup>3</sup> | Pracownicy                                   | Systemowe  |
|                                | DNEL | Długotrwałe Skóra           | 105 mg/kg bw/dzień     | Pracownicy                                   | Systemowe  |

|                       |      |                                    |                         |                     |           |
|-----------------------|------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 2,61 mg/m <sup>3</sup>  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra               | 37,5 mg/kg<br>bw/dzień  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa  | 1,5 mg/kg<br>bw/dzień   | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
| kumaryna              | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa  | 0,39 mg/kg<br>bw/dzień  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra               | 0,79 mg/kg<br>bw/dzień  | Pracownicy          | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra               | 0,39 mg/kg<br>bw/dzień  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
| Methylisothiazolinone | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 21 µg/m <sup>3</sup>    | Pracownicy          | Miejscowe |
|                       | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga<br>oddechowa | 43 µg/m <sup>3</sup>    | Pracownicy          | Miejscowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 21 µg/m <sup>3</sup>    | Populacja<br>ogólna | Miejscowe |
|                       | DNEL | Krótkotrwałe<br>Skóra              | 43 µg/m <sup>3</sup>    | Populacja<br>ogólna | Miejscowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa  | 27 µg/kg<br>bw/dzień    | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa | 53 µg/kg<br>bw/dzień    | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
| 2-fenoksyetanol       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 5,7 mg/m <sup>3</sup>   | Pracownicy          | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 5,7 µg/m <sup>3</sup>   | Pracownicy          | Miejscowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra               | 20,83 mg/kg<br>bw/dzień | Pracownicy          | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 2,41 mg/m <sup>3</sup>  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>oddechowa  | 2,41 µg/m <sup>3</sup>  | Populacja<br>ogólna | Miejscowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra               | 10,42 mg/kg<br>bw/dzień | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa  | 9,23 mg/kg<br>bw/dzień  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |
|                       | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga<br>pokarmowa | 9,23 mg/kg<br>bw/dzień  | Populacja<br>ogólna | Systemowe |

|                |      |                                 |                        |                  |           |
|----------------|------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Methyl Alcohol | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Systemowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga oddechowa | 130 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Systemowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga oddechowa | 130 mg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra            | 20 mg/kg<br>bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Skóra           | 20 mg/kg<br>bw/dzień   | Pracownicy       | Systemowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 26 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga oddechowa | 26 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 26 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Miejscowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga oddechowa | 26 mg/m <sup>3</sup>   | Populacja ogólna | Miejscowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra            | 4 mg/kg<br>bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Skóra           | 4 mg/kg<br>bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga pokarmowa  | 4 mg/kg<br>bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Krótkotrwałe<br>Droga pokarmowa | 4 mg/kg<br>bw/dzień    | Populacja ogólna | Systemowe |
| glutaral       | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 210 µg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Skóra            | 420 µg/m <sup>3</sup>  | Pracownicy       | Miejscowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga oddechowa  | 6,25 mg/kg<br>bw/dzień | Populacja ogólna | Systemowe |
|                | DNEL | Długotrwałe<br>Droga pokarmowa  | 70 µg/kg<br>bw/dzień   | Populacja ogólna | Systemowe |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006**

| Nazwa produktu/składnika | Typ | Dane szczegółowe | Wartość | Szczegóły metodologii |
|--------------------------|-----|------------------|---------|-----------------------|
|--------------------------|-----|------------------|---------|-----------------------|

|                                   |      | <b>przedziału<br/>medium</b> |                 |   |
|-----------------------------------|------|------------------------------|-----------------|---|
| Laureth-7                         | PNEC | Słodka woda                  | 3,4 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Wody słodkie -<br>nieciągłe  | 445 ng/l        | - |
|                                   | PNEC | Woda morska                  | 340 ng/l        | - |
|                                   | PNEC | Woda morska -<br>sporadyczny | 44,5 ng/l       | - |
|                                   | PNEC | Zakład utylizacji<br>ścieków | 200 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Osad<br>słodkowodny          | 89,5 µg/kg dwt  | - |
|                                   | PNEC | Osad w wodzie<br>morskiej    | 8,95 µg/kg dwt  | - |
|                                   | PNEC | Gleba                        | 16 µg/kg dwt    | - |
| Sodium Laureth Sulfate            | PNEC | Słodka woda                  | 240 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Wody słodkie -<br>nieciągłe  | 71 µg/l         | - |
|                                   | PNEC | Woda morska                  | 24 µg/l         | - |
|                                   | PNEC | Zakład utylizacji<br>ścieków | 10 g/l          | - |
|                                   | PNEC | Osad<br>słodkowodny          | 916,8 µg/kg     | - |
|                                   | PNEC | Osad w wodzie<br>morskiej    | 91,7 µg/kg      | - |
|                                   | PNEC | Gleba                        | 7,5 mg/kg       | - |
| Sodium<br>Dodecylbenzenesulfonate | PNEC | Słodka woda                  | 22 µg/l         | - |
|                                   | PNEC | Wody słodkie -<br>nieciągłe  | 19,1 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Woda morska                  | 2,24 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Woda morska -<br>sporadyczny | 1,9 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Zakład utylizacji<br>ścieków | 2,96 mg/l       | - |
|                                   | PNEC | Osad<br>słodkowodny          | 22,48 µg/kg     | - |
|                                   | PNEC | Osad w wodzie<br>morskiej    | 2,248 µg/kg     | - |
|                                   | PNEC | Gleba                        | 4,483 mg/kg dwt | - |
| Methylisothiazolinone             | PNEC | Słodka woda                  | 3,39 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Wody słodkie -<br>nieciągłe  | 3,39 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Woda morska                  | 3,39 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Woda morska -<br>sporadyczny | 3,39 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Zakład utylizacji<br>ścieków | 230 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Gleba                        | 47,1 µg/kg dwt  | - |
| Octylisothiazolinone              | PNEC | Słodka woda                  | 2,2 µg/l        | - |
|                                   | PNEC | Wody słodkie -<br>nieciągłe  | 1,22 µg/l       | - |
|                                   | PNEC | Woda morska                  | 220 ng/l        | - |
|                                   | PNEC | Woda morska -<br>sporadyczny | 122 ng/l        | - |

|                 |      |                           |             |   |
|-----------------|------|---------------------------|-------------|---|
|                 | PNEC | Osad słodkowodny          | 47,5 µg/kg  | - |
|                 | PNEC | Osad w wodzie morskiej    | 4,75 µg/kg  | - |
|                 | PNEC | Gleba                     | 8,2 µg/kg   | - |
| 2-fenoksyetanol | PNEC | Słodka woda               | 943 µg/l    | - |
|                 | PNEC | Wody słodkie - nieciągłe  | 3,44 mg/l   | - |
|                 | PNEC | Woda morska               | 94,3 µg/l   | - |
|                 | PNEC | Zakład utylizacji ścieków | 36 mg/l     | - |
|                 | PNEC | Osad słodkowodny          | 7,237 mg/kg | - |
|                 | PNEC | Osad w wodzie morskiej    | 723,7 µg/kg | - |
|                 | PNEC | Gleba                     | 1,31 mg/kg  | - |
| glutaral        | PNEC | Słodka woda               | 2,5 µg/l    | - |
|                 | PNEC | Wody słodkie - nieciągłe  | 6 µg/l      | - |
|                 | PNEC | Woda morska               | 250 ng/l    | - |
|                 | PNEC | Zakład utylizacji ścieków | 800 µg/l    | - |
|                 | PNEC | Osad słodkowodny          | 91 µg/kg    | - |
|                 | PNEC | Osad w wodzie morskiej    | 9 µg/kg     | - |
|                 | PNEC | Gleba                     | 210 µg/kg   | - |

## 8.2 Kontrola narażenia

### Stosowne techniczne środki kontroli

- : W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary lub mgiełkę, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych statutowych granic.

### Indywidualne środki ochrony

#### Środki zachowania higieny

- : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Zanieczyszczoną odzież ochronnej nie wnosząc poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

#### Ochronę oczu lub twarzy

- : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapienia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: gogle chroniące przed rozpryskiem substancji chemicznej, i/lub osłona twarzy. Jeśli występuje zagrożenie narażeniem przez drogi oddechowe, może być wymagany aparat oddechowy pokrywający całą twarz.

### Ochronę skóry

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochronę rąk</b>                   | : | Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony. 1 - 4 godziny (czas przebicia): 120 µm kauczuk nitylowy |
| <b>Ochrona ciała</b>                 | : | W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inne środki ochrony skóry</b>     | : | Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ochronę dróg oddechowych</b>      | : | Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia. Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty ich stosowania.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrola narażenia środowiska</b> | : | Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Wygląd

|                                                                   |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                              | : | ciecz [ciecz]                                                                               |
| <b>Kolor</b>                                                      | : | Jasnoniebiesko-zielony.                                                                     |
| <b>Zapach</b>                                                     | : | Charakterystyczny.                                                                          |
| <b>Próg zapachu</b>                                               | : | Niedostępne.                                                                                |
| <b>Temperatura topnienia/krzepnięcia</b>                          | : | w warunkach normalnych temperatura topnienia / temperatura krzepnięcia nie jest obserwowana |
| <b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia</b> | : | > 100 °C (> 212 °F)                                                                         |
| <b>Łatwopalność</b>                                               | : | Niepalne.                                                                                   |

|                                              |   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dolna i górna granica wybuchowości</b>    | : | <b>Dolna:</b> Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.<br><b>Górna:</b> Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                   | : | Niepalne.                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>               | : | Niepalny                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                  | : | Niedostępne.                                                                                                                                                                             |
| <b>pH</b>                                    | : | 7,7 [Stęż. (%w/w): 1.000 g/l ]                                                                                                                                                           |
| <b>Lepkość</b>                               | : | <b>Dynamiczna :</b> 350 mPa.s<br><b>Kinematyczna :</b> Nie dotyczy mieszanin                                                                                                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>              | : | Rozpuszczalne                                                                                                                                                                            |
| <b>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</b> | : | Nie dotyczy mieszanin                                                                                                                                                                    |
| <b>Prężność par</b>                          | : | Nie dotyczy mieszanin                                                                                                                                                                    |
| <b>Gęstość względna</b>                      | : | 1,030                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gęstość</b>                               | : | 1,030 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                  |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                      | : | Niedostępne.                                                                                                                                                                             |
| <b>Gęstość par</b>                           | : | Nie dotyczy mieszanin                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Charakterystyka cząstek</u></b>        |   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mediana wielkości cząstek</b>             | : | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                             |

## 9.2 Inne informacje

### 9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

|                                |   |                                                                              |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciepło spalania</b>         | : | Nie dotyczy mieszanin                                                        |
| <b>Właściwości wybuchowe</b>   | : | Mieszanina nie posiada właściwości wybuchowych.                              |
| <b>Właściwości utleniające</b> | : | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. |

### **Produkt w aerozolu**

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| <b>Rodzaj aerozolu</b> | : | Nie dotyczy |
|------------------------|---|-------------|

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.1 Reaktywność** : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.
- 10.2 Stabilność chemiczna** : Produkt jest trwały.
- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.
- 10.4 Warunki, których należy unikać** : Nie spełnia.
- 10.5 Materiały niezgodne** : Nie spełnia.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu** : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra

| Nazwa produktu/składnika       | Wynik                               | Gatunki         | Dawka                                               | Narażenie |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Laureth-7                      |                                     |                 |                                                     |           |
|                                | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur          | 1.700 mg/kg<br>Value based on literature test data. | -         |
| TEA-Dodecylbenzenesulfonate    |                                     |                 |                                                     |           |
|                                | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur          | 1.080 mg/kg<br>OECD 401 Acute Oral Toxicity         | -         |
| Sodium Dodecylbenzenesulfonate |                                     |                 |                                                     |           |
|                                | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur          | 1.080 mg/kg<br>OECD 401 Acute Oral Toxicity         | -         |
| kumaryna                       |                                     |                 |                                                     |           |
|                                | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur          | 290 mg/kg Value based on supplier test data.        | -         |
| Methylisothiazolinone          |                                     |                 |                                                     |           |
|                                | LD50 Droga pokarmowa                | Szczur - Żeński | 120 mg/kg<br>OPPTS 870.1100 Acute Oral Toxicity     | -         |
|                                | LC50 Droga oddechowa<br>Pyły i mgły | Szczur          | 0,11 mg/l<br>OECD 403 Acute Inhalation Toxicity     | 4 h       |
|                                | LD50 Skóra                          | Szczur          | 242 mg/kg OECD 402 Acute Dermal Toxicity            | -         |
| Octylisothiazolinone           |                                     |                 |                                                     |           |

|                 |                                  |        |                                                         |     |
|-----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|
|                 | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur | 125 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity                  | -   |
|                 | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur | 0,27 mg/l OECD 403 Acute Inhalation Toxicity            | 4 h |
|                 | LD50 Skóra                       | Królik | 311 mg/kg OECD 402 Acute Dermal Toxicity                | -   |
| 2-fenoksyetanol |                                  |        |                                                         |     |
|                 | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur | 1.394 mg/kg OECD 401 Acute Oral Toxicity                | -   |
| Methyl Alcohol  |                                  |        |                                                         |     |
|                 | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur | 100 mg/kg Value based on supplier/literature test data. | -   |
|                 | LC50 Droga oddechowa             | Szczur | 3 mg/l Value based on supplier/literature test data.    | 6 h |
|                 | LD50 Skóra                       | Królik | 300 mg/kg Value based on supplier/literature test data. | -   |
| glutaral        |                                  |        |                                                         |     |
|                 | LD50 Droga pokarmowa             | Szczur | 77 mg/kg Value based on supplier/literature test data.  | -   |
|                 | LC50 Droga oddechowa Pyły i mgły | Szczur | 0,28 mg/l OECD 403 Acute Inhalation Toxicity            | 4 h |

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### Szacunki toksyczności ostrej

| Nazwa produktu/składnika            | Droga pokarmowa | Skóra        | Wdychanie (gazy) | Wdychanie (pary) | Wdychanie (pył i aerozole) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Coccolino Speed Clean żel do prania | > 2000 mg/kg    | > 2000 mg/kg | > 20000 ppm      | > 20 mg/l        | > 5 mg/l                   |

#### Działanie żrące/drażniące na skórę

##### Wnioski/Podsumowanie

**Skóra** : Nie drażniące dla skóry.  
**Oczy** : Działa drażniąco na oczy. Na podstawie danych testowych [OECD 438+160]

**Drogi oddechowe** : Nie drażniące układu oddechowego.

#### **Działanie uczulające**

##### **Wnioski/Podsumowanie**

**Skóra** : Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
**Drogi oddechowe** : Nie powoduje uczulenia

#### **Mutagenność**

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### **Rakotwórczość**

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### **Szkodliwe działanie na rozrodczość**

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### **Teratogeniczność**

**Wnioski/Podsumowanie** : Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

#### **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**

| Nazwa produktu/składnika | Kategoria   | Droga narażenia | Organy narażone na działanie                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Methyl Alcohol           | Kategoria 1 | -               | centralny układ nerwowy (CNS), nerw wzrokowy |

#### **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**

Niedostępne.

#### **Zagrożenie spowodowane aspiracją**

Niedostępne.

**Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia** : Niedostępne.

#### **Potencjalne ostre działanie na zdrowie**

**Kontakt z okiem** : Działa drażniąco na oczy.  
**Droga oddechowa** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.  
**Kontakt ze skórą** : Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
**Spożycie** : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

#### **Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi**

|                         |   |                                                                                                      |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z okiem</b>  | : | Do poważnych objawów można zaliczyć: zaczerwienienie, podrażnienie                                   |
| <b>Droga oddechowa</b>  | : | Brak konkretnych danych.                                                                             |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | : | Do poważnych objawów można zaliczyć: ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze |
| <b>Spożycie</b>         | : | Brak konkretnych danych.                                                                             |

#### **Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia**

##### **Kontakt krótkotrwały**

|                                          |   |                                                                       |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Potencjalne skutki natychmiastowe</b> | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| <b>Potencjalne skutki opóźnione</b>      | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |

##### **Kontakt długotrwały**

|                                          |   |                                                                       |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Potencjalne skutki natychmiastowe</b> | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| <b>Potencjalne skutki opóźnione</b>      | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |

#### **Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie**

|                                           |   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioski/Podsumowanie</b>               | : | Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.                                         |
| <b>Ogólne</b>                             | : | Po wywołaniu uczulenia, może wystąpić poważna reakcja alergiczna przy następnym narażeniu na bardzo niskie stężenia. |
| <b>Rakotwórczość</b>                      | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                |
| <b>Mutagenność</b>                        | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                |
| <b>Szkodliwe działanie na rozrodczość</b> | : | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                |

#### **11.2. Informacje o innych zagrożeniach**

|                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego</b> | : | Substancja/mieszanina nie zawiera żadnych znanych składników zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, zgodnie z art. 57 lit. f rozporządzenia REACH lub Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100. |
| <b>11.2.2 Inne informacje</b>                                            | : | Żadne znane                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

#### **12.1 Toksyczność**

|                             |   |                                                                     |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioski/Podsumowanie</b> | : | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|

## 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

**Wnioski/Podsumowanie** : Środki powierzchniowo czynne (SPC) użyte w mieszaninie są łatwo biodegradowalne. Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

## 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Mieszanina nie zawiera substancji mogących ulegać bioakumulacji.

## 12.4 Mobilność w glebie

**Współczynnik podziału gleba/woda (KOC)** : Niedostępne.

**Mobilność** : Mieszanina jest łatwo rozpuszczalna

## 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.

**12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** : Substancja/mieszanina nie zawiera żadnych znanych składników zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, zgodnie z art. 57 lit. f rozporządzenia REACH lub Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100.

**12.7 Inne szkodliwe skutki działania** : Substancje użyte w mieszaninie nie są PBT ani vPvB

# SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

## 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

### Produkt

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich stosownych organów.

**Odpady niebezpieczne** : Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.

### Europejski katalog Odpadów (EWC)

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów                       |
|------------|-------------------------------------------------|
| 20 01 29*  | detergenty zawierające substancje niebezpieczne |

### Opakowanie

**Metody likwidowania** : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

| Rodzaj opakowania | Europejski katalog Odpadów (EWC)         |
|-------------------|------------------------------------------|
| Butelka           | 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych |

**Specjalne środki ostrożności** : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

## **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

|                                                   | ADR/RID                | ADN                    | IMDG                   | IATA                   |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                       | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>            | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   |

### Informacje dodatkowe

**ADN** : Nie podlega przepisom.

**IMDG** : Nie podlega przepisom.

**IATA** : Nie podlega przepisom.

**14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** : Transport na terenie użytkownika: należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

**14.7 Transport morski luzem** : Niedostępne.  
**zgodnie z instrumentami IMO**

## **SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### **Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)**

#### **Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń**

##### **Aneks XIV**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

##### **Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

### **Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów**

Substancja nie znajdująca się w spisie

#### **Inne przepisy UE**

**Emisji przemysłowych** : Nie wymieniony  
**(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - powietrze**

**Emisji przemysłowych** : Nie wymieniony  
**(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - woda**

**Wybuchowe prekursorzy** : Nie dotyczy.

#### **Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

#### **Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

#### **trwałych zanieczyszczeń organicznych**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

#### **Dyrektywa Seveso**

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

### **Przepisy narodowe**

**Uwaga** : Brak dodatkowych uwag.

#### **Przepisy międzynarodowe**

### **Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Załączniki I, II oraz III Substancje chemiczne**

#### **Spis z konwencji o broniach chemicznych, załącznik I Substancje chemiczne**

Wersja: 1.0

Data wydania/Data aktualizacji: 20.12.2024

Data poprzedniego

wydania: 00.00.0000

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Spis z konwencji o broniach chemicznych, załącznik II Substancje chemiczne**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Spis z konwencji o broniach chemicznych, załącznik III Substancje chemiczne**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Protokół montrealski**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych**

**Załącznik A - Eliminacja - Produkcja**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Załącznik A - Eliminacja - Użycie**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Załącznik B - Ograniczenia - Produkcja**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Załącznik B - Ograniczenia - Użycie**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Załącznik C - Przypadkowy - Produkcja**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)**

**Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC) - przemysłowe**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC) - pestycydy**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC) - bardzo niebezpieczne pestycydy**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich**

**Metale ciężkie - Załącznik 1**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**POPs - Załącznik 1 - Produkcja**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**POPs - Załącznik 1 - Użycie**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**POPs - Załącznik 2**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

**POPs - Załącznik 3**

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

#### Spis stanów magazynowych

|                                |   |                                                                                            |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia                      | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Kanada                         | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Chiny                          | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Euroazjatycka Unia Gospodarcza | : | <b>Zapasy Federacji Rosyjskiej:</b> Nieokreślony.                                          |
| Japonia                        | : | <b>Japoński wykaz (CSCL):</b> Nieokreślony.<br><b>Japoński wykaz (ISHL):</b> Nieokreślony. |
| Nowa Zelandia                  | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Filipiny                       | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Republika Korei                | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Tajwan                         | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Tajlandia                      | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Turcja                         | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Stany Zjednoczone              | : | Nieokreślony.                                                                              |
| Wietnam                        | : | Nieokreślony.                                                                              |

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego** : Nie dotyczy

### **SEKCJA 16: Inne informacje**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skróty i akronimy</b> | : | ATE = Szacunkowa toksyczność ostra<br>CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)<br>DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany<br>DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian<br>EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia<br>N/A = Niedostępne<br>PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny<br>PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku<br>RRN = Numer rejestracyjny REACH<br>SGG = grupa segregacji<br>vPvB = Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja            | Uzasadnienie                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317      | Metoda kalkulacji                            |
| Eye Irrit. 2, H319      | Na podstawie danych testowych [OECD 438+160] |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metoda kalkulacji                            |

#### Pełny tekst zwrotów H

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu. |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. |

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H311   | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.                                                     |
| H314   | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                                     |
| H315   | Działa drażniąco na skórę.                                                                  |
| H317   | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                    |
| H318   | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                          |
| H330   | Wdychanie grozi śmiercią.                                                                   |
| H331   | Działa toksycznie w następstwie wdychania.                                                  |
| H334   | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. |
| H335   | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                                               |
| H370   | Powoduje uszkodzenie narządów.                                                              |
| H400   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                                |
| H410   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                  |
| H411   | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                         |
| H412   | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                         |
| EUH071 | Działa żrąco na drogi oddechowe.                                                            |

#### **Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]**

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 2                                               |
| Acute Tox. 3      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 3                                               |
| Acute Tox. 4      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 4                                               |
| Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWALE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1          |
| Aquatic Chronic 1 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWALE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1      |
| Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWALE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2      |
| Aquatic Chronic 3 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWALE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3      |
| Eye Dam. 1        | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1            |
| Flam. Liq. 2      | SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2                                    |
| Resp. Sens. 1     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA DROGI ODDECHOWE - Kategoria 1                         |
| Skin Corr. 1B     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B                             |
| Skin Irrit. 2     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2                              |
| Skin Sens. 1      | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1                                   |
| Skin Sens. 1A     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1A                                  |
| Skin Sens. 1B     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B                                  |
| STOT SE 1         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCEŁOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 1 |
| STOT SE 3         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCEŁOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3 |

#### **Zalecenie szkoleniowe**

- : Pracownicy, którzy regularnie pracują z produktem oraz nowi pracownicy, muszą przechodzić regularne szkolenia lub szkolenia wprowadzające w zakresie zagrożeń i zapobiegania oraz postępowania z produktem, aby nie narażać siebie i innych. Zakres cyklu szkoleniowego ustala pracodawca zgodnie z lokalnymi przepisami.

Data wydruku : 20.12.2024  
Data wydania/ Data aktualizacji : 20.12.2024  
Data poprzedniego wydania : 00.00.0000  
Wersja : 1.0

#### **Informacja dla czytelnika**

**Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Za ostateczne określenie przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa.**