


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wyprodukowany dla:
Malucha Świat
ul. Gen. H.Kamieńskiego 30
30-524 Kraków, Poland
sklep@maluchaswiat.pl



www.maluchaswiat.pl

Made in PRC

WANIENKA SKŁADANA
COMFORT
ZE STOJAKIEM I LEŻACZKIEM

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie produktu marki Malucha Świat.

Oferowane przez nas produkty wykonane są z największą starannością tak, aby zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo i komfort podczas ich użytkowania. Dzięki wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości oraz najnowszych rozwiązań technologicznych z dumą oddajemy w Twoje ręce produkt, który doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: sklep@maluchaswiat.pl

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU

Aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem wianenki ze stojakiem i postępowanie zgodnie z jej poleceniami. Po zmontowaniu stelaża proszę upewnić się czy jest on stabilny oraz czy wszystkie elementy mocujące, nakrętki, śrubki, łączenia itp. zostały poprawnie zabezpieczone, zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

UWAGA! Nie używaj wianenki zanim wszystkie elementy stelaża nie zostaną prawidłowo zamontowane!

WAŻNE: Pamiętaj, żeby odpowiednio zutylizować wszystkie elementy opakowania. Aby uniknąć ryzyka uduszenia lub zadławienia wszystkie folie oraz elementy kartonu powinny pozostać poza zasięgiem dziecka.

UWAGA! PRZED KAŻDYM UŻYCIEM ZESTAWU ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE KONSTRUKCJA JEST STABILNA I BEZPIECZNA!

WAŻNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

- Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń przez dzieci, należy trzymać je z dala od stelaża w trakcie jego montażu, składania lub rozkładania.
- Nie używaj stelaża zanim wszystkie jego części nie zostaną prawidłowo zamontowane i wyregulowane.

- Po zmontowaniu stelaża upewnij się, że wszystkie elementy mocujące, nakrętki, śrubki, łączenia itp. zostały poprawnie dokręcone. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt jest stabilny oraz czy żaden element nie jest poluzowany.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie stelaża wynosi 30 kg.
- Należy zaprzestać korzystania ze stelaża w przypadku jego uszkodzenia czy braku jakiegokolwiek części.
- Nie należy korzystać z produktu, gdy znajduje się on na niestabilnym podłożu.
- Nie należy używać produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł silnego ciepła oraz innych miejsc, które nie są bezpieczne.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.
- Nie narażaj produktu na działanie skrajnie wysokich i niskich temperatur.
- Po każdym rozłożeniu stelaża upewnij się, że jest on poprawnie rozłożony oraz stabilny.

WAŻNE: Pamiętaj, żeby odpowiednio zutylizować wszystkie elementy opakowania. Aby uniknąć ryzyka uduszenia lub zadławienia wszystkie folie oraz elementy kartonu powinny pozostać poza zasięgiem dziecka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Produkt wymaga systematycznej konserwacji.
- Czyszczenie i konserwacja powinny każdorazowo być przeprowadzane przez osobę dorosłą.
- Przy każdym czyszczeniu kontroluj czy materiał z którego wykonano produkt jest w dobrym stanie. Upewnij się także czy elementy ruchome stelaża są czyste oraz czy nie dostał się do nich brud, piasek czy kurz.


OPIS PRODUKTU

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie stelaża wynosi 30 kg.
- Produkt został wykonany z bezpiecznych materiałów. Nie gromadzi bakterii, jest łatwy w czyszczeniu.

CZĘŚCI ZESTAWU

W skład zestawu wchodzi:



- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Górna część stelaża - x2 | • Śrubokręt krzyżakowy - x1 |
| • Składany zawias z blokadą - x2 | • Klucz płaski - x1 |
| • Metalowe rurki - x4 | • Klucz imbusowy - x1 |
| • Dolne części stelaża z nóżkami - x4 | • Śruba krótka - x2 |
| • Korek - x1 | • Śruba długa - x2 |
| • Rurka do odpływu - x1 | • Nakrętka do śruby x4 |
| | • Plastikowy dystans do rurek - x2 |



MONTAŻ



1. Zamontuj składany zawias przy pomocy dostarczonych krótkich śrub i nakrętek (Rys.1).

UWAGA: Blokada zawiasu powinna być skierowana do góry!



2. Dokręć śruby przy użyciu śrubokrętu i klucza dołączonego do zestawu (Rys. 2).
3. Skręć oba ramiona górnego stelaża przy pomocy długich śrub i klucza imbusowego. Umieść plastikowy dystans pomiędzy skręcanymi rurami (Rys. 3). Połącz metalowe rurki z ramionami górnego stelaża. Zabezpiecz sprężyny przy każdej rurce z osobna, a następnie upewnij się, że rurki są prawidłowo zamontowane

UWAGA: Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone i że konstrukcja jest stabilna.



4. Połącz stalowe rurki górnego i dolnego stelaża. Zabezpiecz sprężyny przy każdej nóżce z osobna, a następnie upewnij się, że nóżki są prawidłowo zamontowane (Rys.4).
5. Po zakończeniu montażu, dokładnie sprawdź stabilność stojaka. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone i że konstrukcja jest stabilna.

**PRZED KAŻDYM UŻYCIEM ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE
KONSTRUKCJA JEST STABILNA I BEZPIECZNA !**