

E-ASX UNIVERSAL HIGH *GHOST*

Uni blazing black/misty gray -
glossy



€ 4999



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection	M
Max loadable weight (KG)	150 kg
Gabel Typ	Federung
Ständerhalterung Typ	KSA18
Suspension Type	Fully
Travel Front	160 mm
Federweg hinten	150 mm
Beschreibung Gabel	Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 160 mm
Beschreibung Rahmen	HIGH, Aluminium, Uni
Beschreibung Dämpfer	Rockshox, Deluxe Select R 210x55mm, DebonAir+

Elektrische Teile

Battery Capacity	800 Wh
Batterieort	Powertube
Motor Drehmoment [nm]	85 Nm
Motor Location	Mitte
Beschreibung Akku	Bosch, InTube 800 Wh
Beschreibung Ladegerät	Bosch, Charger 4A 220-240V
Beschreibung Display	Bosch, Kiox 300 + LED Remote
Beschreibung Motor	Bosch, Performance Line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]	9.9 mm
Kettenstrebenlänge [mm]	450 mm
Gesamtlänge Gabel [mm]	44 mm
Steuerrohrwinkel	65 degrees
Steuerrohrlänge [mm]	110 mm
Reach [mm]	455 mm
Stack [mm]	632 mm
Überstandshöhe [mm]	796 mm
Sitzrohrwinkel	77 degrees
Sitzrohrlänge [mm]	430 mm
Oberrohrlänge [mm]	597 mm
Radstand [mm]	1235 mm

Brake system

Bremse vorne Halterung	Post Mount
Bremse hinten Halterung	Post Mount
Beschreibung Bremse (vorne)	Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Beschreibung Bremse (hinten)	Tektro, Hydraulische Scheibenbremse, HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm
Beschreibung Bremshebel	Tektro, HD-M535-BL
Beschreibung Brems Scheibe	Tektro, TR203-45 203 mm, Centerlock

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette	10-52T
Kurbelarmlänge	165
Kurbelgarnitur Zähne	36T
Kurbelgarnitur Typ	einfach
Anzahl Gänge	12
Pedal inklusive	Ja
Beschreibung Zahnkranz	Sram, XS-1270 Eagle T-Type, HG
Beschreibung Kette	Sram, Eagle 70 T-Type 12s
Beschreibung Kettenführung	MRP, 1x for Bosch BDU38 32-36T
Beschreibung Kurbelgarnitur	Miranda, Crius ISIS Cranks + SRAM CR T-Type Bosch DU38 DM
Beschreibung Schaltwerk (hinten)	Sram, Eagle 70 T-Type 12s
Beschreibung Gang	Sram, Umwerfer
Beschreibung Pedal	XLC, Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins
Beschreibung Schalthebel (rechts)	Sram, Triggershift, Eagle 70 T-Type Single Click Trigger

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser	31.8 mm
Lenker Material	Aluminium
Lenkerhöhe	20
Lenker Breite	800 mm
Sattelstütze Material	Aluminium
Seatpost Travel (mm)	170 mm
Vorbaulänge	60 mm
Beschreibung Griff	XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2
Beschreibung Lenker	XLC, Riser-Bar, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9°
Beschreibung Steuersatz	Acros, Teilintegriert, Blocklock 120° Tapered, Semi-Int. ZS56/ZS56
Beschreibung Sattel	Selle Royal, Vivo 1216HRN
Beschreibung Sattelstütze	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm
Beschreibung Vorbau	Ghost, MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head

Räder und Komponenten

Beschreibung Nabe (vorne)	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Beschreibung Nabe (hinten)	Shimano, FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Rim Description	WTB, ST i30 TCS 2.0 29" 32H
Beschreibung Felge (hinten)	WTB, ST i30 TCS 2.0 27.5" 32H
Beschreibung Speiche	DT Swiss, FACTORY 2.0
Beschreibung Reifen	Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622
Beschreibung Reifen (hinten)	Continental, Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL
Beschreibung Laufradgröße	29, 27.5