

OPIS PRODUKTU

- Niewidoczne źródło światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Estetyczna forma

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia różnorodnych kompozycji świetlnych zintegrowanych z powierzchnią montażu

Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża, a następnie pokryty gładzią gipsową
- wykończenie materiałem zastosowanym na powierzchni montażu


Dodatkowe informacje















- odcinki profilu można łączyć łącznikami ZM
- oprawę ONISA zabezpieczamy sznurem silikonowym, sznur silikonowy może być stosowany w krótkich odcinkach
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18033NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
18033NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
18033NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY**Osłona HS
mleczna
Ref: 1369Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370Osłona KA
mleczna
Ref: 17035Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037**ZAŚLEPKI**Zaślepka ONISA
szara
Ref: 24100Zaślepka TELIT-L-
L biała
Ref: 24181Zaślepka TELIT-L-
P biała
Ref: 24180**AKCESORIA**Dławnica 6x1,2
Ref: 00802Łącznik ZM-
NA-120
Ref: 42729Łącznik ZM-
NA-135
Ref: 42725Łącznik ZM-
NA-180
Ref: 42724



Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723




Łącznik ZM-NA-PION-135
Ref: 42727




Łącznik ZM-NA-PION-90
Ref: 42726


TAŚMY LED




Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1225-RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Taśma LED K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V




Taśma LED K-22/50-1728-24V
Ref: K-22/50-1728-24V










Taśma LED K-27/65-1920-24V
Ref: K-27/65-1920-24V



Taśma LED K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V



Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V

Taśma LED WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12VTaśma LED WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24VTaśma LED WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12VTaśma LED WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24VTaśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12VTaśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24VTaśma LED WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12VTaśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24VTaśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24VTaśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24VTaśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24VTaśma LED WP-K-27/65-1920-24V
Ref: WP-K-27/65-1920-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90076M
Ref: 90076MZestaw
prezentacyjny 5
Ref: 90124