

PROFIL LED SURFACE14.V2 EE7F/Y 2000 ANOD.



Nawierzchniowe



Meblowe



max 14 mm



- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design



Wzory przemysłowe EU






CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



1*
end cap E7
zaślepka E7

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.10.2025






Informacje podstawowe

Indeks: K4000220
 EAN: 5901597230694
 Materiał: aluminium
 Kolor: anodowany
 Długość [mm]: 2000
 Szerokość [mm]: 24
 Wysokość [mm]: 9
 Waga [kg]: 0.292
 Waga opakowania [kg]: 0.006
 Producent: TOPMET
 Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
 Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 24 x 9
 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40
 Typ opakowania zbiorczego: pakiet
 Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 11.68

DOSTĘPNE KOLORY



DOSTĘPNE WARIANTY

2000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy


KLOSZE DO PROFILI LED




**klosz E7 klik 2000
mleczny /op**
index: C1080038



**klosz F klik 2000
mleczny**
index: A2060038



**klosz F klik 2000
transparentny**
index: A2060016



klosz F klik 2000 czarny
index: A2060041




**klosz F klik 20m rolka
mleczny /op**
index: A2210038S



**klosz E wsuwany 2000
mleczny**
index: A2000238



**klosz E wsuwany 2000
szron**
index: A2000239



**klosz E wsuwany 2000
transparentny**
index: A2000216

MOCOWANIA DO PROFILI LED



uchwyt Y inox [500szt]
index: A2090019W



**uchwyt Y cone inox
[500szt]**
index: A2130019W



uchwyt Y inox [20szt]
index: A2090019



**uchwyt Y cone inox
[20szt]**
index: A2130019

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka E7 mleczny
[20szt]**
index: C1840038



**zaślepka SURFACE14.v2
szary [20szt]**
index: K4999922



**zaślepka SURFACE14.v2
srebrny [20szt]**
index: K4999940