

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania klasy wodoszczelności IP67
- Mały gabaryt
- Wytrzymały na standardowe obciążenia przewidywane dla podłóg

WYKOŃCZENIE :Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany 

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- budowa wodoszczelnych, podłogowych opraw w pomieszczeniach narażonych na krótki kontakt z wodą (np. łazienkach)

Montaż

- wklejany w przygotowaną przerwę pomiędzy płytkami podłogowymi (lub ściennymi)
- pozostałą szczelinę wypełnia się fugą

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- profil wytrzymuje standardowe obciążenie wynikające z ruchu pieszego, typowego dla pomieszczeń domowych
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

Linia światła

✓ = Linia światła

X = Widoczne punkty


Profil:	Model LED:	HR-Line / HR-ALU mleczna
HR-ALU		
	1210	X
	1220	X
	1275	X
	0530	X
	1210	✓ (intensywna

Więcej akcesoriów znajdziesz na naszej stronie www.klusdesign.pl

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B1889NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B1889NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B1889NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm
B1889ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B1889ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B1889ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY




PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY




Osłona HR-ALU
mleczna
Ref: 0945



ZAŚLEPKI



Zaślepka HR-ALU
szara
Ref: 00010



Zaślepka HR-ALU-
OTW szara
Ref: 00347

AKCESORIA




Dławnica 6x1,2
Ref: 00802

MATERIAŁY MARKETINGOWE




Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051


TAŚMY LED



Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-
K-1220-24V



Taśma LED WP-
K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



Taśma LED WP-
K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V



Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V