

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BOAT ANCHOR HOOK

MODEL:S.SN22-3/8-5/8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Boat Anchor Hook

MODEL:S.SN22-3/8-5/8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

1. While Installing and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Install only according to boat anchor hook parameter. Improper Install can create hazards.
3. Use as intended only.
4. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area when using.
5. Control the boat anchor hook, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
6. Do not operate any product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
7. **Do NOT** operate if any part is damaged or broken.
8. Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving parts when opening and closing the rolling boat anchor hook.
9. This is not a toy, Not for use by children. Do not let children play or jump on the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT INTRODUCTION

Under any poor docking situation, Boat Anchor Hook one-hand operated boat bumper holder easily gives extra adjustable any position or desired height to boater to dock its boat with efficiency and convenience. Made by pure marine grade stainless steel, which is durable and ready to take on all weather conditions.

Clip lock design that can hold up 3700 lbs to give extra safety and confident to secure your boat or pontoon stable. It is extremely reliable when needing to quickly attach to a boat rail and can be done with just one hand.

Quick Release Boat Clip are suitable for 3/8" to 5/8" rope to securely clamp on, and hook opening accommodates up to 3/4". You can always rely on these boat fender clip which can be repositioned quickly, which solve the problem of lashing and unfastening fender lines constantly.



PRODUCT PARAMETERS

Model	S.SN22-3/8-5/8
Max Pulling Force	3700 lbs
Adapts Rope	3/8" To 5/8"
Hook Opening	3/4"
Material	Stainless Steel

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CROCHET D'ANCRAGE POUR BATEAU

MODÈLE : S.SN22-3/8-5/8

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Crochet d'ancre de bateau

MODÈLE : S.SN22-3/8-5/8



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Non-respect de ces avertissements

et les instructions peuvent provoquer des blessures ou endommager des objets de valeur.

propriété.

1. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.
2. Installez uniquement en fonction du paramètre du crochet d'ancrage du bateau. Une mauvaise installation peut créer des dangers.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. Tenir toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié à l'écart du travail zone lors de l'utilisation.
5. Contrôler le crochet d'ancrage du bateau, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter des blessures corporelles ou des dommages à l'outil.
6. N'utilisez aucun produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou des médicaments.
7. NE PAS faire fonctionner si une pièce est endommagée ou cassée.
8. Faites attention à ne pas coincer les doigts ou les mains dans les pièces mobiles lors de l'ouverture. et fermer le crochet d'ancre du bateau roulant.
9. Ceci n'est pas un jouet, ne doit pas être utilisé par les enfants. Ne laissez pas les enfants jouer ou sauter sur le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Dans toute mauvaise situation d'amarrage, bateau à commande à une main avec crochet d'ancrage pour bateau le support de pare-chocs donne facilement un réglage supplémentaire n'importe quelle position ou hauteur souhaitée pour le plaisancier amarrer son bateau avec efficacité et commodité.

Fabriqué en acier inoxydable pur de qualité marine, durable et prêt à affronter tout conditions météorologiques.

Conception de verrouillage à clip pouvant supporter jusqu'à 3 700 lb

Donnez une sécurité supplémentaire et confiant pour sécuriser votre écurie de bateau ou de ponton. C'est extrêmement fiable lorsqu'il faut l'attacher rapidement à un rail de bateau et peut être fait d'une seule main.

Les clips de bateau à dégagement rapide conviennent pour 3/8" à une corde de 5/8" pour la fixer solidement et l'accrocher l'ouverture peut accueillir jusqu'à 3/4". Tu peux toujours fiable sur ces clips de garde-boue de bateau qui peut être repositionné rapidement, ce qui résout le problème d'arrimage et de décrochage de l'aile lignes constamment.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	S.SN22-3/8-5/8
Force de traction maximale	3700 livres
Adapte la corde	3/8" à 5/8"
Ouverture du crochet	3/4"
Matériel	Acier inoxydable

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, La
Pavillons Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

ANKERHAKEN FÜR BOOTE

MODELL:S.SN22-3/8-5/8

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bootsankerhaken

MODELL:S.SN22-3/8-5/8



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen Eigentum.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich während der Installation und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
2. Nur gemäß den Parametern des Bootsankerhakens installieren. Unsachgemäße Installation kann Gefahren schaffen.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Sicherheitsausrüstung tragen, von der Arbeit fern Bereich bei der Verwendung.
5. Kontrollieren Sie den Ankerhaken des Bootes, die persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung um Personenschäden oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder Medikamente.
7. Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn ein Teil beschädigt oder gebrochen ist.
8. Achten Sie darauf, beim Öffnen keine Finger oder Hände in beweglichen Teilen einzuklemmen und Schließen des rollenden Bootsankerhakens.
9. Dies ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder nicht darauf spielen oder springen Produkt.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PRODUKTEINFÜHRUNG

In jeder schlechten Anlegesituation kann der Bootsankerhaken mit einer Hand bedient werden

Der Stoßstangenhalter ist leicht verstellbar

Jede Position oder gewünschte Höhe für den Bootsfahrer

Legen Sie Ihr Boot effizient und bequem an.

Hergestellt aus reinem Edelstahl in Marinequalität, der

langlebig und allen Herausforderungen gewachsen ist

Wetterverhältnisse.

Clip-Lock-Design, das bis zu 3700 Pfund tragen kann

Geben Sie zusätzliche Sicherheit und Vertrauen, um Ihr Auto zu sichern

Boots- oder Pontonstall. Es ist äußerst zuverlässig

wenn eine schnelle Befestigung an einer Bootsreling erforderlich ist

und kann mit nur einer Hand durchgeführt werden.

Schnellverschluss-Bootsclips sind für 3/8 Zoll geeignet.

bis 5/8"-Seil zum sicheren Festklemmen und Einhaken

Die Öffnung bietet Platz für bis zu 3/4 Zoll. Du kannst

Immer zuverlässig auf diesen Bootsfinderclip

kann schnell neu positioniert werden, was das Problem löst

Problem beim Festzurren und Lösen des Kotflügels

Leitungen ständig.



PRODUKTPARAMETER

Modell	S.SN22-3/8-5/8
Maximale Zugkraft	3700 Pfund
Passt Seil an	3/8" bis 5/8"
Hakenöffnung	3/4"
Material	Edelstahl

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The
Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugnis

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GANCIO ANCORAGGIO BARCA

MODELLO:S.SN22-3/8-5/8

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gancio per l'ancoraggio della barca

MODELLO: S.SN22-3/8-5/8



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

TUTELA IMPORTANTE



Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. Mancato rispetto di questi avvertimenti e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a oggetti di valore proprietà.

1. Durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere gli spettatori e i bambini lontani dall'area di lavoro.
2. Installare solo in base al parametro del gancio di ancoraggio dell'imbarcazione. L'installazione impropria può creare pericoli.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona durante l'utilizzo.
5. Controllare il gancio di ancoraggio dell'imbarcazione, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni allo strumento.
6. Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe o alcol o farmaci.
7. **NON** utilizzare se qualsiasi parte è danneggiata o rotta.
8. Fare attenzione a non intrappolare le dita o le mani nelle parti mobili durante l'apertura e chiudere il gancio di ancoraggio del battello.
9. Questo non è un giocattolo, non adatto all'uso da parte dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino o saltino sopra Prodotto.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

In qualsiasi situazione di attracco sfavorevole, la barca Boat Anchor Hook è azionabile con una sola mano il supporto per paraurti offre facilmente una regolazione extra qualsiasi posizione o altezza desiderata a cui il diportista ormeggiare la propria imbarcazione con efficienza e comodità. Realizzato in puro acciaio inossidabile di grado marino, resistente e pronto ad affrontare tutte le condizioni meteo.

Design con chiusura a clip che può contenere fino a 3700 libbre dare maggiore sicurezza e fiducia per proteggere il tuo scuderia per barche o pontoni. È estremamente affidabile quando è necessario collegarlo rapidamente al binario di una barca e può essere fatto con una sola mano.

Le clip per barca a sgancio rapido sono adatte per 3/8" a una corda da 5/8" per fissarla e agganciarla saldamente l'apertura può ospitare fino a 3/4". Puoi sempre affidabile su queste clip per parafrangente per barche che può essere riposizionato rapidamente, risolvendo il problema problema di ancoraggio e sgancio del parafrangente linee costantemente.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	S.SN22-3/8-5/8
Forza di trazione massima	3700 libbre
Adatta la corda	Da 3/8" a 5/8"
Apertura del gancio	3/4"
Materiale	Acciaio inossidabile

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO	Gruppo Pooledas Ltd Unità 5 Casa Albert Edward, The Padiglioni Preston, Regno Unito
REP.CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GANCHO PARA ANCLA DE BARCO

MODELO:S.SN22-3/8-5/8

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gancho de ancla de barco

MODELO:S.SN22-3/8-5/8



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a objetos valiosos. propiedad.

1. Al instalar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.
2. Instale únicamente de acuerdo con el parámetro del gancho de anclaje para embarcaciones. Una instalación incorrecta puede crear peligros.
3. Úselo únicamente según lo previsto.
4. Mantener alejado del lugar de trabajo a cualquier persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. Área cuando se usa.
5. Controlar el ancla del barco, el movimiento personal y el entorno de trabajo. para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
6. No opere ningún producto cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
7. NO lo opere si alguna pieza está dañada o rota.
8. Tenga cuidado de no atrapar los dedos o las manos en ninguna de las partes móviles al abrir y cerrar el gancho del ancla del barco rodante.
9. Esto no es un juguete, no debe ser utilizado por niños. No permita que los niños jueguen o salten sobre el producto.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

En cualquier situación de atraque deficiente, el barco con ancla de barco operado con una sola mano

El soporte para parachoques proporciona fácilmente un ajuste extra.

cualquier posición o altura deseada para navegar

atraacar su barco con eficiencia y comodidad.

Fabricado con acero inoxidable puro de grado marino, duradero

y listo para enfrentarse a todo.

las condiciones climáticas.

Diseño de bloqueo de clip que puede soportar hasta 3700 libras a

brinde seguridad adicional y confianza para proteger su

Establo para barcos o pontones. Es extremadamente confiable

cundo sea necesario acoplarlo rápidamente a la barandilla de un barco

y se puede hacer con una sola mano.

El clip para embarcaciones de liberación rápida es adecuado para 3/8"

a una cuerda de 5/8" para sujetar y enganchar de forma segura

la abertura tiene capacidad para hasta 3/4". Puede

siempre confiable en estos clips para guardabarros de barcos que

Se puede reposicionar rápidamente, lo que resuelve el

Problema de amarre y desabrochado del guardabarros.

líneas constantemente.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	S.SN22-3/8-5/8
Fuerza de tracción máxima	3700 libras
Adapta la cuerda	3/8" a 5/8"
Apertura de gancho	3/4"
Material	Acero inoxidable

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

HAK DO KOTWICY ŁODZI

MODEL: S.SN22-3/8-5/8

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hak do kotwicy łodzi

MODEL: S.SN22-3/8-5/8



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



Przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych nieruchomości.

1. Podczas instalowania i używania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, a także trzymać widzów i dzieci z dala od obszaru pracy.
2. Instaluj wyłącznie zgodnie z parametrami haka kotwicznego łodzi. Niewłaściwa instalacja może stwarzać zagrożenia.
3. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Trzymaj osoby, które nie noszą odpowiedniego sprzętu ochronnego, z dala od miejsca pracy obszar podczas używania.
5. Kontroluj hak kotwiczny łodzi, sposób poruszania się i środowisko pracy aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.
6. Nie obsługuj żadnego produktu będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leki.
7. NIE używaj, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub uszkodzona.
8. Podczas otwierania uważaj, aby nie przytrzasnąć palców ani dłoni żadną z ruchomych części i zamknięcie haka kotwicznego łodzi na kółkach.
9. To nie jest zabawka. Nie nadaje się do użytku przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się ani skakać na produkt.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

W każdej trudnej sytuacji dokowania, łódź obsługiwana jedną ręką z hakiem do kotwicy łodzi uchwyt zderzaka z łatwością zapewnia dodatkową regulację dowolna pozycja lub żądana wysokość, na którą może pływać łódka zadokuj swoją łódź w sposób wydajny i wygodny. Wykonane z czystej stali nierdzewnej klasy morskiej, która jest trwała i gotowa na wszystko warunki pogodowe.

Konstrukcja z blokadą zatrząskową, która może wytrzymać obciążenie 3700 funtów zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i pewność, że zabezpieczą Twoje stajnia na łodzi lub pontonie. Jest niezwykle niezawodny gdy trzeba szybko przymocować do relingu łodzi i można to zrobić jedną ręką. Zacisk do łodzi Quick Release nadaje się do 3/8" do liny 5/8 cala, aby bezpiecznie ją zacisnąć i zaczepić otwór mięści do 3/4". Możesz zawsze niezawodny na tych klipsach na błotniki łodzi, które można szybko zmienić położenie, co rozwiązuje problem problem mocowania i odpinania błotnika linie stale.



PARAMETRY PRODUKTU


Model	S.SN22-3/8-5/8
Maksymalna siła uciągu	3700 funtów
Dostosowuje linę	3/8" do 5/8"
Otwór haka	3/4"
Materiał	Stal nierdzewna

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, The
Pawilony Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BOOT ANKERHAAK

MODEL:S.SN22-3/8-5/8

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ankerhaak voor boot

MODEL:S.SN22-3/8-5/8



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN



Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle voorwerpen veroorzaken eigendom.

1. Houd tijdens de installatie en het gebruik van dit product de werkplek schoon en goed verlicht, en houd toeschouwers en kinderen uit de werkomgeving.
2. Installeer alleen volgens de parameter van de bootankerhaak. Onjuiste installatie kan gevaren creëren.
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
4. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied bij gebruik.
5. Beheers de bootankerhaak, persoonlijke beweging en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.
6. Gebruik geen enkel product als u moe bent of onder invloed bent van drugs of alcohol of medicijnen.
7. Gebruik het apparaat **NIET** als een onderdeel beschadigd of kapot is.
8. Zorg ervoor dat uw vingers of handen niet bekneld raken in de bewegende delen tijdens het openen en het sluiten van de ankerhaak van de rollende boot.
9. Dit is geen speelgoed, niet voor gebruik door kinderen. Laat kinderen niet op het apparaat spelen of springen Product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT INTRODUCTIE

Onder elke slechte aanmeersituatie kan Boat Anchor Hook eenhandsbediende boot gebruiken

bumperhouder geeft eenvoudig extra verstelbaar

elke positie of gewenste hoogte voor de schipper

leg zijn boot efficiënt en gemakkelijk aan.

Gemaakt van puur roestvrij staal van maritieme kwaliteit,

dat duurzaam is en klaar om alles aan te kunnen

weersomstandigheden.

Cliplock-ontwerp dat 3700 lbs kan dragen

geven extra veiligheid en vertrouwen om uw veiligheid te garanderen

boot- of pontonstal. Het is uiterst betrouwbaar

wanneer u snel aan een bootrail moet bevestigen

en kan met slechts één hand worden gedaan.

Quick Release Bootclip is geschikt voor 3/8"

tot 5/8" touw om stevig vast te klemmen en vast te haken

opening biedt plaats aan maximaal 3/4 ". Jij kan

altijd betrouwbaar op deze bootfenderclip die

kan snel worden verplaatst, waardoor het probleem wordt opgelost

probleem met het vastsjorren en losmaken van het spatbord

lijnen voortdurend.



PRODUCTPAREMETERS

Model	S.SN22-3/8-5/8
Maximale trekkracht	3700 pond
Past touw aan	3/8" tot 5/8"
Haakopening	3/4"
Materiaal	Roestvrij staal

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd**
naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, The
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BÅTANKARHAK

MODELL:S.SN22-3/8-5/8

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Båtankarkrok

MODELL:S.SN22-3/8-5/8



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefulla föremål fast egendom.

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst medan du installerar och använder denna produkt, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
2. Installera endast enligt parametern för båtens ankarkrok. Felaktig installation kan skapa faror.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område vid användning.
5. Kontrollera båtens ankarkrok, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.
6. Använd inte någon produkt när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
7. Använd **INTE** om någon del är skadad eller trasig.
8. Var noga med att inte klämma fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna när du öppnar och stängning av den rullande båtens ankarkrok.
9. Detta är ingen leksak, inte för användning av barn. Låt inte barn leka eller hoppa på produkt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKT INTRODUKTION

Under alla dåliga dockningssituationer, Boat Anchor Hook enhandsmanövrerad båt stötfångarhållare ger enkelt extra justerbar valfri position eller önskad höjd för båtägaren lägga till sin båt med effektivitet och bekvämlighet. Tillverkad av rent rostfritt stål av marina kvalitet, som är hållbart och redo att ta på sig allt väderförhållanden.

Klämlåsdesign som kan hålla upp till 3700 lbs ge extra säkerhet och trygg för att säkra din båt eller pontonstall. Den är extremt pålitlig när du snabbt behöver fästa på en båtskena och kan göras med bara en hand.

Quick Release Boat Clip är lämplig för 3/8" till 5/8" rep för att säkert klämma fast och haka fast öppning rymmer upp till 3/4". Du kan alltid pålitlig på dessa båt fender clip som kan flyttas snabbt, vilket löser problem med att surra och lossa fendern linjer hela tiden.



PRODUKTPAREMETRAR

Modell	S.SN22-3/8-5/8
Max dragkraft	3700 lbs
Anpassar rep	3/8" till 5/8"
Kroköppning	3/4"
Material	Rostfritt stål

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support