



INSTRUKCJA MONTAŻU ZASŁONEK

Opel Astra H Tourer

Dziękujemy za zakup naszych zasłonek i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że przyniesie on Państwu wiele zadowolenia i satysfakcji. Prosimy uprzejmie o dokładne przeczytanie instrukcji montażu, co zaoszczędzi Państwa czas przy montażu w pojeździe

Z miejsc zaznaczonych kółkami, na zdjęciu 1, odciągnąć czarną, gumową uszczelkę na styku z szybą, tak by odsłonić krawędź blachy (zdjęcie 2). Na tak przygotowany brzeg, nasunąć uchwyt montażowy ze zdjęcia 3 i ponownie naciągnąć gumową uszczelkę. Następnie wpasować zasłonkę w okno, nieznacznie dociskając ją do gumowych uszczelki wokół szyby a wystające końcówki uchwytów dogiąć na zasłonce.




Zdjęcie 1 - Miejsca założenia uchwytów na drzwiach



Zdjęcie 2 - Sposób montażu uchwytów



Zdjęcie 3 - Uchwyty (6 szt.) montowane na drzwi tylne.



Montaż zasłonki okna bocznego


Montaż zasłonki bocznego okna przestrzeni bagażowej polega na delikatnym wciśnięciu jej we wgłębienie okna, bez dodatkowych uchwytów.



Zdjęcie 5 - Mocowanie zasłonki w przestrzeni bagażowej

Montaż zasłonki klapy bagażnika


Montaż zasłonki bocznego okna przestrzeni bagażowej polega na delikatnym wciśnięciu jej we wgłębienie okna, bez dodatkowych uchwytów.



Zdjęcie nr 6 - Montaż zasłonek klapy bagażnika

Postępować zgodnie z kolejnością i kierunkiem strzałek na rysunku.

Przed montażem zasłonki na klapy bagażnika należy zidentyfikować charakterystyczne rogi zasłonki i prawidłowo ustawić jej położenie wobec szyby klapy.



Zdjęcie nr 7 – prawidłowe ułożenie zasłonki przed wpasowaniem jej w szybę klapy bagażnika


I tak, ścięty róg zasłonki musi znajdować się przy górnej krawędzi okna, skierowany do jej środka (zdj. 6).

Natomiast róg zakończony kątem prostym powinien być zwrócony do dolnej krawędzi szyby, również do jej środkowej części (zdj.8)



Zdjęcie nr 8 – Położenie rogu zasłonki z kątem prostym

Po wpasowaniu pierwszej zasłonki, w miejscu przedstawionym na zdjęciu 8, za dolną krawędź szarej, plastikowej obudowy okna wsunąć zaczep, ze zdjęcia nr 9, tak by dociskał ramkę zasłonki do powierzchni klapy. Analogicznie postąpić z drugą połówką.



Zdjęcie nr 9 – Miejsca mocowania blaszek klapy



Zdjęcie nr 10 – Zaczep (2 szt.) zasłonki klapy bagażnika

Szanowny Nabywco,

Staraliśmy się opisać sposób montażu, w jak najdokładniejszej formie, jednakże mamy świadomość, że mimo tego, może okazać się niejasna, dlatego zachęamy Państwa do kontaktu, a postaramy się „na żywo” przeprowadzić Państwa przez proces montażu.

Życzymy wieloletniej satysfakcji z zakupu -

Zespół Projektu „Zaciemnienie”

02-495 Warszawa ul. Regulska 82

tel.506-123-124, e-mail: jotefl@op.pl