

Systemy odpływowe
- liniowe
- przyścienne

JOMO
Marka sanitarna
grupy WERIT

JOMOTech Systemy odpływowe przyścienne

3

- Systemy odpływowe przyścienne EXCLUSIVE WALL

4-6

JOMOTech Systemy odpływowe liniowe

7

- Systemy odpływowe liniowe EXCLUSIVE


8-9

- Systemy odpływowe liniowe EXCLUSIVE 40

10-11

- Systemy odpływowe liniowe EXCLUSIVE 50

12-13



Przedstawiciel handlowy obszar 1:

tel.: 0048 697 60 26 78

Przedstawiciel handlowy obszar 2:

tel.: 0048 607 33 46 81

Przedstawiciel handlowy obszar 3:

tel.: 0048 669 28 55 51

Przedstawiciel handlowy obszar 4:

tel.: 0048 697 60 26 78

Przedstawiciel handlowy obszar 5:

tel.: 0048 669 47 00 06

Przedstawiciel handlowy obszar 6:

tel.: 0048 783 03 33 35


Indywidualna obsługa projektów specjanych i architektów:

tel.: 0048 693 34 89 69

JOMOTech odpływy przyściennie



NOWOŚĆ
z systemem CLEAR FLOW




DANE TECHNICZNE :

- * przepustowość: 30 - 38 l / min
- * syfon z suchym systemem CLEAR FLOW DN 40
- * maskownica ze stali nierdzewnej 1,5 mm
- * niska wysokość montażu od 50 mm
- * regulacja wysokości w zakresie 65-87 mm
- * łatwy demontaż podczas czyszczenia
- * zakres wymiarów: 650, 750, 850 mm
- * możliwość wykonania indywidualnego

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE :

- * odpływ przyścienny EXCLUSIVE WALL z maskownicą
- * mata uszczelniająca





Parametry


L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Waga[kg]
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36



EXCLUSIVE



CLASSIC



FLIS - maskownica dwustronna do ewentualnego wypełnienia

Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	527,00/126,00
175-10750401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	554,00/132,00
175-10850401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	619,00/147,00
175-20650401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	527,00/126,00
175-20750401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	554,00/132,00
175-20850401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	619,00/147,00
175-30650401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	527,00/126,00
175-30750401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / MATA USZCZELNIAJĄCA	16	554,00/132,00
175-30850401-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	619,00/147,00

Podane ceny to sugerowane katalogowe ceny netto.




NOWOŚĆ
CZARNY MATOWY



EXCLUSIVE



CLASSIC



FLIS - maskownica dwustronna do ewentualnego wypełnienia


Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny matowy / mata uszczelniająca	16	499,00/119,00
175-10750401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	525,00/125,00
175-10850401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	589,00/141,00
175-20650401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	499,00/119,00
175-20750401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	525,00/125,00
175-20850401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	589,00/141,00
175-30650401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	499,00/119,00
175-30750401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / MATA USZCZELNIAJĄCA	16	525,00/125,00
175-30850401-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE WALL 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	589,00/141,00

Podane ceny to sugerowane katalogowe ceny netto.

JOMOTech odpływy liniowe EXCLUSIVE




CLEAR FLOW



EXCLUSIVE




CLASSIC



FLIS - maskownica dwustronna do ewentualnego wypełnienia

Dolna część odpływu liniowego wykonana jest z polipropylenu, ramka i maskownica wykonane są ze stali nierdzewnej DIN 1.4301, co pozwala na obciążenie K3 (do 300 kg). Minimalna wysokość montażu wynosi 65 mm, odpływ można regulować na wysokość. Możliwe podłączenie odpływu do kanalizacji systemem DN 40/50 mm. W zestawie specjalistyczna mata izolacyjna, regulowane podkładki dystansowe, zatyczki nylonowe, klucz do usunięcia maskownicy ze stali nierdzewnej oraz instrukcję montażu.

Systemy odpływowe JOMOTech wbudowane są w powierzchnie podłogi oraz wypełnione eleganckim panelem o właściwościach antypoślizgowych, dzięki czemu uzyskujemy płynne przejście do strefy prysznicowej, pozostawiając resztę podłogi suchą.



DANE TECHNICZNE EXCLUSIVE 40:

- ★ przepustowość: 30 - 38 l / min
- ★ syfon z suchym systemem CLEAR FLOW DN 40
- ★ maskownica ze stali nierdzewnej 1,5 mm
- ★ niska wysokość montażu od 50 mm
- ★ regulacja wysokości w zakresie 65–87 mm
- ★ łatwy demontaż podczas czyszczenia
- ★ zakres wymiarów: 650, 750, 850 mm

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE :


- ★ odpływ liniowy EXCLUSIVE 40 z maskownicą
- ★ mata uszczelniająca

DANE TECHNICZNE EXCLUSIVE 50:

- ★ przepustowość: 46 - 52 l / min
- ★ syfon z suchym systemem CLEAR FLOW DN 50
- ★ maskownica ze stali nierdzewnej 1,5 mm
- ★ wysokość montażu od 65 mm
- ★ regulacja wysokości w zakresie 80–102 mm
- ★ łatwy demontaż podczas czyszczenia
- ★ zakres wymiarów: 650, 750, 850, 950, 1050 mm

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE :

- ★ odpływ liniowy EXCLUSIVE 50 z maskownicą
- ★ mata uszczelniająca



Parametry

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Waga [kg]
550	615		1,60
650	715	595	1,66
750	815	695	1,82
850	915	795	2,36

Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	512,00/122,00
175-10750400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	538,00/128,00
175-10850400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	605,00/144,00
175-20650400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	512,00/122,00
175-20750400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	538,00/128,00
175-20850400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	605,00/144,00
175-30550400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 550 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	480,00/115,00
175-30650400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	512,00/122,00
175-30750400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	538,00/128,00
175-30850400-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	605,00/144,00

CLEAR FLOW




NOWOŚĆ
CZARNY MATOWY



EXCLUSIVE




CLASSIC



FLIS - maskownica dwustronna do ewentualnego wypełnienia

Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	483,00/115,00
175-10750400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	510,00/122,00
175-10850400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	575,00/137,00
175-20650400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	483,00/115,00
175-20750400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	510,00/122,00
175-20850400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	575,00/137,00
175-30550400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 550 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	453,00/108,00
175-30650400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	483,00/115,00
175-30750400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	510,00/122,00
175-30850400-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 40 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	575,00/137,00



Parametry

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Waga [kg]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74

Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	554,00/132,00
175-10750500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	582,00/139,00
175-10850500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	654,00/155,00
175-10950500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	712,00/170,00
175-10105500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica EXCLUSIVE / mata uszczelniająca	16	752,00/179,00
175-20650500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	554,00/132,00
175-20750500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	582,00/139,00
175-20850500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	654,00/155,00
175-20950500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	712,00/170,00
175-20105500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica CLASSIC / mata uszczelniająca	16	752,00/179,00
175-30650500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	554,00/132,00
175-30750500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	582,00/139,00
175-30850500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	654,00/155,00
175-30950500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	712,00/170,00
175-30105500-00	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica do wypełnienia FLIS / mata uszczelniająca	16	752,00/179,00




NOWOŚĆ
CZARNY MATOWY



EXCLUSIVE



CLASSIC



FLIS - maskownica dwustronna do ewentualnego wypełnienia

Nr art.	Określenie	GR	PLN/ €
175-10650500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	525,00/125,00
175-10750500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	553,00/132,00
175-10850500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	625,00/149,00
175-10950500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	713,00/162,00
175-10105500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica EXCLUSIVE czarny mat / mata uszczelniająca	16	722,00/172,00
175-20650500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	525,00/125,00
175-20750500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	553,00/132,00
175-20850500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	625,00/149,00
175-20950500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	713,00/162,00
175-20105500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica CLASSIC czarny mat / mata uszczelniająca	16	722,00/172,00
175-30650500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 650 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	525,00/125,00
175-30750500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 750 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	553,00/132,00
175-30850500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 850 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	625,00/149,00
175-30950500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 950 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	713,00/162,00
175-30105500-38	JOMOTech pakiet EXCLUSIVE 50 / odpływ liniowy 1050 mm / maskownica do wypełnienia FLIS czarny mat / mata uszczelniająca	16	722,00/172,00

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr KDWU_2020/0032_O

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Odpływy liniowe, odpływy ściennie wraz z wypełnieniami maskującymi
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
JOMOTech, JOMO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Odpływy liniowe i ściennie JOMOTech, JOMO, Magic, Magic Light, TOP S, TOP L, Exclusive DN40, Exclusive DN50, Exclusive Wall do i w posadzkach betonowych i konstrukcjach ściennych do kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej zgodnie z przyjętymi przepisami z przeznaczeniem do montażu w grawitacyjnych systemach kanalizacyjnych w miejscach bez ruchu kołowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji i montażu wyrobu:
WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH&Co. KG, Industriepark Nord 27, 53567 Buchholz, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
WERIT POLSKA Sp. z o.o. ul. Zachodnia 2B 55-330 Błonie gm. Miękinia
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych odpływów, zgodna z systemem 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
PN-EN 1253-1:2015-03 – wpusty ściennie w budynkach – część 1 : podłogowe wpusty ściennie z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm
PN-EN 1253-2:2015-03 – wpusty ściekowe w budynkach – część 2 : wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna / świadectwo badań, jako dokument odniesienia: **nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odpływ liniowy – przyłącze	DN 40, DN50	x
Odpływ liniowy – wysokość korka wody	40 mm, 50 mm	x
Odpływ liniowy – klasa obciążenia	K3	x
Wypełnienie odpływu – ruszt rynny, płytka – klasa obciążenia	K3	x

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

ARTUR REYER – Dyrektor Generalny WERIT Polska Sp. z o.o.
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Błonie 29 styczeń 2020
(miejsce i data wydania)



WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie
NIP 532-16-90-117, Regon 016020036
tel. 71/336-25-95, fax 71/333-65-00

(podpis)

DYREKTOR

Artur Reyer

WERIT Polska Sp. z o.o.
PL 55-330 Błonie gm. Miękinia ul. Zachodnia 2B
T + 48 71 336 25 95
F + 48 71 333 65 00
werit@werit.pl www.werit.pl

NIP: 532-16-90-117, REGON: 016020036, KRS: 0000152422
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 60.000 PLN
Deutsche Bank Polska S.A. PLN 74 1880 0009 0000 0011 0062 8000
Deutsche Bank Polska S.A. EUR 46 1880 0009 0000 0011 0062 8019 BIC/SWIFT : DEUTPLPX
Santander Bank Polska S.A. PLN 73 1090 2444 0000 0001 3702 7995
Santander Bank Polska S.A. EUR 58 1090 2444 0000 0001 3702 8071 BIC/SWIFT :WBKPPLPP





D-53567 Buchholz, Industriepark Nord 27, Phone +49 2683 976-0, Fax +49 2683 6465, buchholz@werit.eu
A-6700 Bludenz, Klarenbrunnstraße 57, Phone +43 5552 63315-0, Fax +43 5552 63315-33, office@werit.at
GB-Manchester, Darby Road, Irlam, M44 5BP, Phone +44 161 776-1414, Fax +44 161 776-1515, manchester@werit.eu
PL-55-330 Błonie gm. Miękina, ul. Zachodnia 2B, Phone +48 71 3362595, Fax +48 71 3336500, werit@werit.pl
CZ-619 00 Brno, Videňská 494/103, Phone +42 770 694 004, werit@werit.cz

WERIT Niederlassungen:

D-57610 Altenkirchen | D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla |
A-6700 Bludenz | CH-8105 Regensdorf/Zürich | F-67160 Wissembourg | F-26200 Montélimar |
E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękina | CZ-619 00 Brno