

Instrukcje (Polski)

Informacje o parametrach:

Typ gniazda: H11

Temperatura barwowa: 6000K

Moc: 55W

Napięcie: 12V

Kolor światła: biały

Cechy:

- Oszczędność energii, długa żywotność.
- Lepsze odbicia od znaków drogowych.
- Szkło kwarcowe UV CUT do ochrony reflektorów, serwisowalne.
- Ciemnoniebieska powłoka zapewniająca intensywne światło.
- Dobra intensywność i oświetlenie dalekiego zasięgu.
- Zapewnia kierowcy wyraźniejszy widok, ale nie wpływa na kierowcę jadącego z naprzeciwka, co jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych.
- Prosty i łatwy w instalacji, wymień oryginalne żarówki i podłącz.

Zastosowania: Reflektory samochodowe

Typ źródła światła: Halogen

Dopuszczalne położenie lampy: Światła zewnętrzne

Instalacja:

- Odłącz kabel akumulatora.
- Odłącz wtyczkę od wiązki, która łączy się z tyłu żarówki.
- Ostrożnie wyjmij żarówkę, nie dotykaj soczewki.
- Włóż żarówkę w kolejności odwrotnej do kolejności wyjmowania żarówki.
- Zamocuj miseczkę lub sprężynę, która trzyma żarówkę na miejscu.
- Podłącz wiązkę przewodów z tyłu żarówki.
- Podłącz ponownie kabel akumulatora.

Miejsce zastosowania: Do samochodu

Uwaga: Ten produkt obsługuje modele 12 V z podstawą H11.

Instrukce (Čeština)

Informace o parametrech:

Typ zásuvky: H11

Teplota barev: 6000K

Příkon: 55W

Napětí: 12V

Barva světla: Bílá

Vlastnosti:

- Úspora energie, dlouhá životnost.
- Lepší odrazy od dopravních značek.
- UV CUT křemenné sklo pro ochranu světlometů, provozuschopné.
- Tmavě modrý povlak pro vytvoření intenzivního světla.
- Dobrá intenzita a osvětlení na velkou vzdálenost.
- Poskytuje řidiči jasnější výhled, ale neovlivňuje protějšního řidiče, který splňuje požadavky na bezpečnost motorového vozidla.
- Jednoduchá a snadná instalace, výměna originálních žárovek a zapojení.

Použití: Auto Headlight

Typ světelného zdroje: Halogen

Použitelná poloha lampy: Vnější světla

Instalace:

- Odpojte kabel baterie.
- Odstraňte zástrčku z postroje, který se připojuje k zadní části lubu.
- Opatrně vyjměte žárovku, nedotýkejte se čočky.
- Vložte žárovku v opačném pořadí, než ve kterém byla žárovka vyjmuta.
- Upevněte misku nebo pružinu, která drží žárovku na místě.
- Zapojte kabelový svazek do zadní části žárovky.
- Znovu připojte kabel baterie.

Místo aplikace: Pro auto

Poznámka: Tento produkt podporuje 12V modely základny H11.

Pokyny (Slovenský)

Informácie o parametroch:

Typ zásuvky: H11

Teplota farby: 6000K

Príkon: 55W

Napätie: 12V

Farba svetla: biela

Vlastnosti:

- Úspora energie, dlhá životnosť.
- Lepšie odrazy od dopravných značiek.
- UV CUT kremenné sklo na ochranu svetlometov, použiteľné.
- Tmavomodrý povlak na vytvorenie intenzívneho svetla.
- Dobrá intenzita a osvetlenie na veľké vzdialenosti.
- Poskytuje jasnejší výhľad vodičovi, ale neovplyvňuje protichodného vodiča, ktorý spĺňa požiadavky na bezpečnosť motorového vozidla.
- Jednoduchá a ľahká inštalácia, výmena originálnych žiaroviek a zapojenie.

Aplikácie: Auto Headlight

Typ svetelného zdroja: Halogén

Použiteľná poloha lampy: Vonkajšie svetlá

Inštalácia:

- Odpojte kábel batérie.
- Odpojte zástrčku z postroja, ktorý sa pripája k zadnej časti kotúča.
- Opatrne vyberte žiarovku, nedotýkajte sa šošovky.
- Vložte žiarovku v opačnom poradí, ako ste žiarovku vybrali.
- Upevnite miskú alebo pružinu, ktorá drží žiarovku na mieste.
- Zapojte zväzok do zadnej časti žiarovky.
- Znovu pripojte kábel batérie.

Miesto aplikácie: Pre auto

Poznámka: Tento produkt podporuje 12V modely základne H11.

Utasítás (Magyar)

Paraméter információ:

Aljzat típusa: H11

Színhőmérséklet: 6000K

Teljesítmény: 55W

Feszültség: 12V

Világos szín: fehér

Jellemzők:

- Energiatakarékos, hosszú élettartam.
- Jobb tükröződés az útjelző táblákról.
- UV CUT kvarcüveg fényszóróvédelemre, szervizelhető.
- Mélykék bevonat intenzív fény létrehozásához.
- Jó intenzitású és hosszú távú megvilágítás.
- Tisztább rálátást biztosít a vezetőnek, de nem érinti a szemközti vezetőt, amely megfelel a gépjármű biztonsági követelményeinek.
- Egyszerű és könnyen felszerelhető, cserélje ki az eredeti izzókat és dugja be.

Alkalmazások: Automatikus fényszóró

Fényforrás típusa: halogén

Alkalmazható lámpapozíció: Külső lámpák

Telepítés:

- Húzza ki az akkumulátorkábelt.
- Távolítsa el a dugót a kábelkötegből, amely a cső hátuljához kapcsolódik.
- Óvatosan távolítsa el az izzót, ne érintse meg a lencsét.
- Helyezze be az izzót fordított sorrendben, ahogyan az izzót eltávolította.
- Rögzítse az izzót a helyén tartó csészét vagy rugót.
- Dugja be a kábelköteget az izzó hátuljába.
- Csatlakoztassa újra az akkumulátorkábelt.

Jelentkezés helye: Autóra

Megjegyzés: Ez a termék támogatja a H11 alap 12 V-os modelljeit.