

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Numer karty charakterystyki PT478-01

Nazwa produktu TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Inne sposoby identyfikacji

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Produkty te to czarny toner w kasie do drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiorników faksowych Brother Industries Ltd. Kartridż powinien być wykorzystywany w takim stanie, w jakim został dostarczony przez firmę Brother i używany do wymienionych produktów. Informacje podane w niniejszej karcie SDS dotyczą jedynie wykorzystania zgodnego z zaleceniami firmy Brother.

Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telephone (for information): +81-52-824-2735

Dostawca

(Europe)
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, The Netherlands

Brother International Europe Ltd.
1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telephone (for information): +44-161-330-6531

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail sds.info@brother.co.jp

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)

For France only:

Antipoison Center telephone number: ORFILA +33-1-45-425-959

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [GHS]

2.2. Elementy oznakowania

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [GHS]

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [GHS]

99.85 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności po naniesieniu na skórę.

99.85 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (gaz).

99.85 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pary).

Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego

Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

2.3. Inne zagrożenia

Brak danych.

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego.

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

3.2 Mieszanki

Nazwa chemiczna	CAS No.	Numer WE (nr indeksowy UE)	Numer indeksowy	% wagowo	Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]	Szczególne stężenie graniczne (SCL)	Czynnik M	Współczynnik M (długotrwały)	Numer rejestracyjny REACH
Styrene-acrylate-copolymer	**	-		65-80	Brak danych	-	-	-	Not applicable
Ester Wax	**	**		10-20	Brak danych	-	-	-	Registered
Sadzy technicznej	1333-86-4	215-609-9		5-9	Brak danych	-	-	-	01-2119384 822-32-XX XX
PMMA	9011-14-7	618-466-4		1-4	Brak danych	-	-	-	Not applicable
Styrene-acrylate Resin	**	-		1-3	Brak danych	-	-	-	Not applicable
Resin	**	**	-	0.5-3	Brak danych	-	-	-	Nie dotyczy
Silicon dioxide (amorphous)	112945-52-5	601-216-3		<1.5	Brak danych	-	-	-	Registered
Zinc stearate	557-05-1	209-151-9		<0.2	Brak danych	-	-	-	Registered

Pelen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksyczność ostra

Brak danych

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu $\geq 0,1\%$ (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Wskazówka ogólna	Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.
Wdychanie	Usunąć na świeże powietrze. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt z oczyma	Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą	Bezzwłocznie zmyć mydłem i dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi podrażnienie i nie ustępuje.
Spożycie	Bezzwłocznie przepłukać usta i popić obfitą ilością wody. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Ochrony własne osoby udzielającej pierwszej pomocy	Brak danych.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy	Wdychanie (pył): Nie zanotowano żadnych konkretnych działań i/lub objawów ani nie są one znane Dla dużych ilości: Może powodować podrażnienie układu oddechowego. Wzmożone trudności w oddychaniu. Kichanie. Kasłanie Kontakt z oczami: Może spowodować podrażnienie skóry Kontakt ze skórą: Powtarzający się i/lub przedłużony kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie Połknięcie: Połknięcie może spowodować podrażnienie układu żołądkowo-jelitowego. Mało prawdopodobna droga narażenia
---------------	---

Skutki narażenia	Brak danych.
-------------------------	--------------

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy	Leczyć objawowo.
--------------------------	------------------

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Suchy środek chemiczny, CO ₂ , rozpylona woda lub zwykła piana gaśnicza.
------------------------------------	---

Niewłaściwe środki gaśnicze	NIE STOSOWAĆ prądów wodnych.
------------------------------------	------------------------------

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczegółne zagrożenia związane z substancją chemiczną W powietrzu może tworzyć wybuchowe chmury pyłu

Niebezpieczne produkty spalania Brak danych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków Do gaszenia ognia nie wolno używać wody pod wysokim ciśnieniem, by zapobiec powstawaniu chmury pyłu i rozprzestrzeniania się palnego pyłu. Należy używać odpowiednich aparatów oddechowych chroniących przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla. Należy korzystać z autonomicznych aparatów oddechowych (SCBA) zarówno w fazie ataku akcji gaśniczej jak i w czasie porządkowania zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeń natychmiast po zakończeniu pożaru. Pracownicy niewyposażeni w odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe muszą opuścić obszar, by uniknąć nadmiernej ekspozycji na toksyczne gazy spalinowe pochodzące z różnych źródeł.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nieratowniczego Unikać tworzenia pyłu. Nie wdychać pyłu. Może być konieczna odpowiednia maska przeciwpyłowa lub respirator z filtrem typu A/P.

Dla służb ratowniczych Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Zapobiegać przedostawaniu się do cieków wodnych, kanalizacji, piwnic lub przestrzeni zamkniętych. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu Zetrzeć wysypany toner lub usunąć go za pomocą odkurzacza, a następnie przesypać ostrożnie do zamkniętego pojemnika. Zamiataj powoli w celu zminimalizowania rozpraszania kurzu podczas czyszczenia. W przypadku stosowania odkurzacza silnik musi charakteryzować się własnościami przeciwwybuchowymi dla pyłu. Bardzo drobne cząstki, zawarte w próżniowym opakowaniu, mogą, z powodu wielkości otworów worka lub filtra, z powrotem przeniknąć do otoczenia.

Metody usuwania Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Profilaktyka zagrożeń wtórnych

Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

Chronić przed dziećmi. Unikać tworzenia pyłu. Unikać wdychania powietrza o wysokim zapyleniu. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Ogólne uwagi dotyczące higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Właściwe zastosowanie(-a)

Produkty te to czarny toner w kasce do drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiorników faksowych Brother Industries Ltd. Kartridż powinien być wykorzystywany w takim stanie, w jakim został dostarczony przez firmę Brother i używany do wymienionych produktów.

Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)

Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

Nazwa chemiczna	Unia Europejska	Austria	Belgia	Bulgaria	Chorwacja
-----------------	-----------------	---------	--------	----------	-----------

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V,
 TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612,
 TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL,
 TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP,
 TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL,
 TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL,
 TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL,
 TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL,
 TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Sadzy technicznej 1333-86-4	-	-	-	-	TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³
PMMA 9011-14-7	-	-	-	TWA: 20.0 mg/m ³	-
Silicon dioxide (amorphous) 112945-52-5	-	TWA: 4 mg/m ³	-	-	-
Zinc stearate 557-05-1	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Cypr	Republika Czeska	Dania	Estonia	Finlandia
Sadzy technicznej 1333-86-4	-	-	TWA: 3.5 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³	TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³
Zinc stearate 557-05-1	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Francja	Niemcy TRGS	Niemcy DFG	Grecja	Węgry
Sadzy technicznej 1333-86-4	TWA: 3.5 mg/m ³	-	-	-	TWA: 3 mg/m ³
Silicon dioxide (amorphous) 112945-52-5	-	-	TWA: 0.5 mg/m ³ Ceiling / Peak: 4 mg/m ³	-	-
Zinc stearate 557-05-1	TWA: 10 mg/m ³	-	-	-	-
Nazwa chemiczna	Irlandia	Włochy MDLPS	Włochy AIDII	Łotwa	Litwa
Sadzy technicznej 1333-86-4	TWA: 3 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	-	-	-	-
Zinc stearate 557-05-1	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³	-	-	-	-
Nazwa chemiczna	Luksemburg	Malta	Niderlandy	Norwegia	Polska
Sadzy technicznej 1333-86-4	-	-	-	TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³	TWA: 4 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Hiszpania
Sadzy technicznej 1333-86-4	TWA: 3 mg/m ³	-	TWA: 2 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 3.5 mg/m ³
Zinc stearate 557-05-1	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-	-	TWA: 10 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Szwecja	Szwajcaria	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)		
Sadzy technicznej 1333-86-4	-	-	TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³		
Zinc stearate 557-05-1	-	TWA: 3 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³		

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

			STEL: 20 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³
--	--	--	--

Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze.

Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian (DNEL) - Pracownicy Brak danych

Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian (DNEL) - Ogólne Społeczeństwo Brak danych.

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) Brak danych.

8.2. Kontrola narażenia

Właściwe środki kontroli technicznej

W normalnych warunkach użytkowania wystarczy dobra wentylacja ogólna.

Wyposażenie ochrony indywidualnej

Zwykle nie wymagane. W sytuacjach poza normalnymi warunkami użytkowania (na przykład w przypadku dużego wycieku) należy stosować poniższe środki:

Ochrona oczu/twarzy

Jeśli istnieje zagrożenie kontaktem: Osłona na twarz

Ochrona rąk

Jeśli istnieje zagrożenie kontaktem: Rękawice ochronne

Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami i długie spodnie

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku poważnego wycieku : Nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia termiczne

Brak danych.

Ogólne uwagi dotyczące higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

Środki kontrolne narażenia środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Proszek
Barwa	czarny
Zapach	Bezwonny.
Próg wyczuwalności zapachu	Brak danych

<u>Własność</u>	<u>Wartości</u>	<u>Uwagi • Metoda</u>
Temperatura topnienia / krzepnięcia	110 °C	
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia	Not applicable	Brak znanych
Łatwopalność	Brak danych	Brak znanych
Limit palności w powietrzu		Brak znanych
Górna granica palności lub wybuchowości	Brak danych	
Dolne granice palności lub wybuchowości	Brak danych	
Temperatura zapłonu	Brak danych	Brak znanych
Temperatura samozapłonu	Brak danych	Brak znanych
Temperatura rozkładu	Brak danych	Brak znanych
pH	Not applicable	Brak znanych
pH (w postaci roztworu wodnego)	Brak danych	
Lepkość kinematyczna	Brak danych	Brak znanych
Lepkość dynamiczna	Not applicable	Brak znanych
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny w wodzie	
Rozpuszczalność	Brak danych	Brak znanych
Współczynnik podziału	Brak danych	Brak znanych
Ciśnienie pary	Brak danych	Brak znanych
Gęstość względna	1.15	(H ₂ O=1)
Gęstość nasypowa	Brak danych	
Gęstość cieczy	Brak danych	
Gęstość względna par	Brak danych	Brak znanych
Charakterystyka cząstek		
Wielkość cząsteczki	Brak danych	
Dystrybucja wielkości cząsteczek	Brak danych	

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Właściwości wybuchowe

Ilość cząstek tonera unoszących się w powietrzu zagrażająca wybuchem jest w przybliżeniu jednakowa jak w przypadku pyłu węglowego

Właściwości utleniające

Brak danych

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Reaktywność Brak danych.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Dane dotyczące wybuchu

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak.

Wrażliwość na wyładowanie statyczne Brak.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Unikać tarcia, iskier czy innych źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Silne czynniki utleniające

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO₂). Tlenki azotu (NO_x).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Informacje o możliwych drogach narażenia**

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Wdychanie	Acute LC ₅₀ > 5.22 mg/l (4-hr) (Najwyższe technicznie osiągalne stężenie) (metoda OECD 436)
Kontakt z oczyma	Brak danych.
Kontakt ze skórą	Brak danych.
Spożycie	Acute LD ₅₀ > 2000 mg/kg (metoda OECD 423)

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Brak danych.

Toksyczność ostra

Numeryczne wartości toksyczności

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (skórny) 99,999.00 mg/kg

99.85 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności po naniesieniu na skórę.

99.85 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (gaz).

99.85 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pary). > 2000 mg/kg
> 5.08 mg/l (metoda OECD 436)

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	LD50, doustne	LD50, skóra	LC50, oddechowe
Sadzy technicznej	> 15400 mg/kg	-	> 4.6 mg/m ³ 4 h
Silicon dioxide (amorphous)	= 3160 mg/kg	-	-
Zinc stearate	> 10 g/kg	> 2000 mg/kg	> 200 mg/L 1 h

Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem

Działanie żrące/drażniące na skórę Niedrażniący (metoda OECD 404)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Niedrażniący (metoda OECD 405)

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Działa uczulająco na drogi oddechowe lub skórę

Nie uczula skóry (metoda OECD 429)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Test AMES: Ujemny. (metoda OCDE 471).

Rakotwórczość

Sadza: W 1996 roku IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) dokonała ponownej oceny oddziaływania sadzy i umieściła ją w Grupie 2B substancji rakotwórczych (potencjalnych substancji rakotwórczych u ludzi). W tej grupie klasyfikowane są substancje, dla których brak wystarczających dowodów dla ludzi ale istnieją wystarczające dowody dla zwierząt, na podstawie których można wyciągać wnioski o właściwościach rakotwórczych. Klasyfikacja oparta jest na rozwoju nowotworów płuc u szczurów będących chronicznie narażane na lotną sadzę w ilościach powodujących nadmiernie obciążenie płuc. Badania na innych zwierzętach niż szczury nie wykazały związku pomiędzy obecnością sadzy a nowotworami płuc. Ponadto dwuletnie badanie biologiczne nakierowane na raka z wykorzystaniem typowego preparatu do toneru zawierającego sadzę nie wykazało żadnych związków pomiędzy ekspozycją na toner a rozwojem nowotworów u szczurów.

Działanie szkodliwe na rozrodczość Brak danych.**STOT - jednorazowe narażenie**

Brak danych.

STOT - narażenie powtarzalne

Brak danych.

Zagrożenie przy wdychaniu

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach**11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego****Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Brak danych.

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

11.2.2. Inne informacje

Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność Oddziaływanie niniejszego produktu na środowisko nie.

Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja Brak danych.

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	Współczynnik podziału
Zinc stearate	4.64

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność w glebie Brak danych.

Mobilność Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Niniejszy produkt nie zawiera substancji uważanych za trwałe, ulegające bioakumulacji lub toksyczne (PBT). Niniejszy produkt nie zawiera substancji uważanych za bardzo trwałe lub ulegające bioakumulacji w dużym stopniu (vPvB).

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak danych.

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Nie należy wsypywać tonera do ognia ani też wkładać do niego kartrydży z tonerem, ponieważ grozi to powstaniem płomienia, mogącego spowodować poparzenia. Kartrydże z tonerem należy likwidować w środowisku monitorowanym pod względem stopnia zapylenia/niebezpieczeństwa wybuchu. Wysoce rozdrobnione cząsteczki mogą, w połączeniu z powietrzem, stworzyć mieszkankę wybuchową. Usuwać zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

Skażone opakowanie Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID	Nie podlega regulacji
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Nie podlega regulacji
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Nie podlega regulacji
14.4 Grupa pakowania	Nie podlega regulacji
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
Postanowienia szczególne	Brak

IMDG

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID	Nie podlega regulacji
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Nie podlega regulacji
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Nie podlega regulacji
14.4 Grupa pakowania	Nie podlega regulacji
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Postanowienia szczególne Brak

14.7 Morski transport luzem Brak danych
zgodnie z narzędziami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidłowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Postanowienia szczególne Brak

ADR

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidłowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Postanowienia szczególne Brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe

Francja

Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)

Nazwa chemiczna	Francuski numer RG
Sadzy technicznej - 1333-86-4	RG 16, RG 16bis

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Unia Europejska

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

Nazwa chemiczna	Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII	Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV
Sadzy technicznej - 1333-86-4	75.	-

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy

Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

Listy międzynarodowe

Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA)	Odpowiada
DSL/NDL	Odpowiada
EINECS/ELINCS	Odpowiada
ENCS	Odpowiada
IECSC	Odpowiada
KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych)	Odpowiada
PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych)	Wyłączony(-a,-e)
AICS	Odpowiada
NZIoC	Odpowiada

Legenda :

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

substancji chemicznych

- ENCS** - Substancje istniejące na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
- IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych
- KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych
- PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych
- AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)
- NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Raport bezpieczeństwa chemicznego Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

PBT: Trwałe, bioakumulujące i toksyczne (PBT) substancje chemiczne

vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB) Chemicals

Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TWA	TWA (średnia ważona w czasie)	STEL	STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)
Wartość maksymalna	Maksymalna wartość graniczna	*	Oznakowanie odnoszące się do skóry
+	Czynniki uczulające		

Procedura klasyfikacji	
Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]	Zastosowana metoda
Toksyczność ostra, doustna	Na podstawie danych z badań
Toksyczność ostra, skórna	Metoda obliczeniowa
Toksyczność ostra, oddechowa - gaz	Metoda obliczeniowa
Toksyczność ostra, oddechowa - para	Metoda obliczeniowa
Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła	Na podstawie danych z badań
Działanie żrące/drażniące na skórę	Na podstawie danych z badań
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Na podstawie danych z badań
Działanie uczulające na drogi oddechowe	Metoda obliczeniowa
Działanie uczulające na skórę	Na podstawie danych z badań
Mutagenność	Na podstawie danych z badań

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

Rakotwórczość	Na podstawie danych z badań
Działanie szkodliwe na rozrodczość	Metoda obliczeniowa
STOT - jednorazowe narażenie	Metoda obliczeniowa
STOT - narażenie powtarzalne	Metoda obliczeniowa
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego	Metoda obliczeniowa
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego	Metoda obliczeniowa
Zagrożenie przy wdychaniu	Metoda obliczeniowa
Ozon	Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR)

Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agencja Ochrony Środowiska)

Wytyczne odnośnie poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)

Amykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów

Amykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach

Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzających zagrożenie

Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgłaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemyśle (NICNAS, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Światowa Organizacja Zdrowia

Data wydania 20-kwi-2021

Data aktualizacji 24-sie-2023

Powód wprowadzenia zmiany Odpowiedni numer modelu został zaktualizowany.

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH

Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za

Data aktualizacji: 24-sie-2023

Data wydania: 20-kwi-2021

Wersja Nr: 4

Nazwa produktu: TN920, TN920XL, TN920XXL, TN920UXXL, TN925, TN920V, TNE90, TN920XL 2PK, TN920UXXLP, TN925P, TN3602XL, TN3602XXL, TN3612, TN3612XL, TN3662XLS, TN3609, TN3609XL, TN3609XXL, TN3619, TN3619XL, TN3600, TN3600XL, TN3600XXL, TN3610, TN3610XL, TN3650XLP, TN3650XXLP, TN3660P, TN3660XLP, TN3601, TN3601XL, TN3601XXL, TN3611, TN3611XL, TN3625, TN3625XL, TN3635, TN3608, TN3608XL, TN3608XXL, TN3618, TN3618XL, TN3658XXLP, TN3668P, TN3668XLP, TN3607, TN3607XXL, TN3617, TN3617XL, TN3667P, TN3667XLP, TN3605, TN3605XL, TN3605XXL, TN3615, TN3615XL, TN3665P, TN3665XLP Toner

Numer karty charakterystyki: PT478-01

jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

Koniec karty charakterystyki