

## Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WQG233DKPL



## Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A+++ oraz sensorami AutoDry rozpoznaje kiedy ubrania są suche, choniąc je przed przegrzaniem.

- **Najbardziej oszczędne suszenie:** najwyższa klasa efektywności energetycznej A + + +
- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **AutoDry:** automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **Opcja połowy załadunku:** optymalizuje ustawienia suszenia (rekomendowany załadunek i czas trwania) dla małej ilości ubrań.
- **Suszarka przyjazna a dla środowiska:** naturalny czynnik chłodzący (R290).

Typ budowy: ..... Wolnostojące  
 Zdemontowany blat urządzenia: .....Nie  
 Zawiasy: ..... Prawostronnie  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 145.0 cm  
 Wymiary urządzenia: ..... 842x598x613 mm  
 Masa netto: ..... 53.8 kg  
 Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: ..... Nie  
 Hermeticznie zamknięta jednostka: .....Tak  
 Ilość wyrażona w równoważniku CO2: ..... 0.000 t  
 Kod EAN: ..... 4242005423538  
 Moc przyłączeniowa: ..... 600 W  
 Natężenie (A): ..... 10 A  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50 Hz  
 Załadunek: ..... 8.0 kg  
 Klasa efektywności energetycznej: ..... A+++  
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -  
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1.40 kWh  
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych  
 przy pełnym załadunku: ..... 165 min  
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -  
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 0.84 kWh  
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych  
 przy częściowym załadunku: ..... 108 min  
 Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA  
 DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 176.0 kWh/rok  
 Ważony czas trwania programu: ..... 132 min  
 Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): ..... 91 %  
 Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): ..... 91 %  
 Wrażona wydajność kondensacji (%): ..... 91 %

WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów  
 WTZ27400 Łącznik do suszarki  
 WTZ27410 Łącznik do suszarki  
 WTZPW20D :



## Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WQG233DKPL

**Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A+++ oraz sensorami AutoDry rozpoznaje kiedy ubrania są suche, choniąc je przed przegrzaniem.**

### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: A+++
- Zużycie energii<sup>2</sup>: 176 kWh
- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku<sup>3</sup>: 165 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji<sup>4</sup>: A
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku<sup>5</sup>: 91 %

### Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Program do suszenia pościeli i dużych tekstyliów: dzięki obrotom bębna w obu kierunkach, tkaniny nie płaczą się i nie owijają wokół siebie, dzięki czemu suszenie jest efektywne a pranie równomierne wysuszone.
- Programy specjalne do suszenia: Bawełna, Pościel, Koszule/Bluzki, Bawełna Eco, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Higiena Plus, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Syntetyki, Wełna, Ciepły Program czasowy

### Opcje

- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Opcja "Połowa załadunku": dostosowuje proces suszenia do mniejszej ilości prania.
- Przyciski TouchControl: Suszenie do prasowania, Suszenie do szafy, Suszenie do szafy extra, Gotowe za, Połowa załadunku, Mniej zagnieceń, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, 24 h Gotowe za

### Komfort i bezpieczeństwo

- Filtr chroniący wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami
- EcoSilence Drive: energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy o wydłużonej żywotności
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- Rekomendowana wielkość załadunku dla wybranego programu, pokazywana jest na wyświetlaczu.
- Wskaźnik użytkowania: podaje liczbę zakończonych programów
- delikatnie obracane
- Sensitive Drying System: Duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Kosz do suszenia: Nie
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie

- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.

- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Metalowy hak przy drzwiach

### Informacje techniczne

- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)

<sup>1</sup> W skali od A+++ do D

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


<sup>3</sup> Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

<sup>4</sup> w skali od A to G

<sup>5</sup> Efektywność kondensacji wazona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8  
kg  
WQG233DKPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

