


Palec podbieracza prasy przyczepy Mengele Rotant 5mm 03035653_25902

Palec podbieracza prasy przyczepy Mengele Rotant 5mm 03035653

Palec podbieracza prasy przyczepy Mengele Rotant 5mm 03035653 to wyjątkowo solidny i niezawodny element roboczy, stworzony z myślą o maksymalnej wydajności podczas zbioru pasz objętościowych. Ten wysoce wytrzymały **palec podbieracza prasy** gwarantuje precyzyjne kopiowanie terenu oraz skuteczne i dokładne podbieranie materiału. Wykonany z doskonałej jakości materiałów o najwyższej odporności na obciążenia robocze, ten sprawdzony **palec podbieracza do przyczepy samozbierającej** zapewnia maszynie długotrwałą, stabilną i płynną pracę w każdych warunkach polowych.



Palec sprężysty podbieracza - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 181mm
- **Szerokość:** 58mm
- **Średnica uzwojenia:** 26mm
- **Grubość pręta:** 5mm

Palec sprężysty podbieracza - Kompatybilność:

- **Mengele (Prasy):** 740 Rotant, 745 Rotant, LAW 350, LW 32, LW 33, LW 280, LW 320, LW 330, LW 370

- **Mengele (Przyczepy samozbierające):** LW 32, LW 33, LW 280, LW 320, LW 330, LW 370, LAW 350, Rotant 740, Rotant 745, Rotant 790

Palec podbieracza prasy Mengele - Numery porównawcze / katalogowe:

- 03035653
- 03009186
- 03-035653
- 03-009186

Palec podbieracza prasy - Zastosowanie:

- Niezwykle efektywne i dokładne podbieranie skoszonej zielonki i siana z pokosu
- Zapewnienie ciągłości i stabilności pracy układu zbierającego w maszynach marki Mengele
- Montaż wysoce odpornych elementów gwarantujących doskonałe rezultaty i wysoką skuteczność zbierania materiału

Palec podbieracza do przyczepy samozbierającej - Dodatkowe informacje:

- **☐ Ogromna wytrzymałość:** Zastosowanie mocnego pręta o grubości 5mm gwarantuje potężną siłę roboczą i niezawodność podczas najbardziej intensywnych zbiorów.
- **☐ Solidna konstrukcja:** Element jest wysoce odporny na trudne warunki, co zapewnia jego imponującą żywotność i stabilność na polu.
- **☐ Optymalne działanie:** Precyzyjne wymiary (m.in. długość 181mm, szerokość 58mm i średnica uzwojenia 26mm) pozwalają na idealne dopasowanie do maszyny, co przekłada się na perfekcyjne przygotowanie paszy.

Palec sprężysty podbieracza - FAQ

- **Do jakich modeli maszyn dedykowana jest ta część?**
Produkt jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą pras i przyczep samozbierających marki Mengele (m.in. serie Rotant, LAW, LW). Pełne zestawienie obsługiwanych modeli znajduje się w sekcji kompatybilności powyżej.
- **Jakie są kluczowe wymiary tego palca?**
Całkowita długość wynosi 181mm, szerokość to 58mm, a średnica uzwojenia wynosi 26mm. Element wykonano z wytrzymałego pręta o grubości 5mm.
- **Pod jakimi numerami katalogowymi występuje ten produkt?**
Część można łatwo zidentyfikować po numerach porównawczych: 03035653, 03009186, 03-035653 oraz 03-009186.

Palec podbieracza prasy Mengele Rotant zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Palec podbieracza prasy przyczepy Mengele Rotant 5mm 03035653**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność podczas zbioru w nadchodzącym sezonie!