

Karta charakterystyki

Taśma samoprzylepna pakowa 201/202/203/204/205/206/207/208

***Niniejsza karta charakterystyki (MSDS) jest udostępniana w odpowiedzi na prośbę klienta. Produkt ten nie podlega regulacjom i nie wymaga MSDS zgodnie z normą OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), ponieważ stosowany zgodnie z zaleceniami lub w normalnych warunkach nie powinien stwarzać zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Jednakże stosowanie lub przetwarzanie produktu niezgodnie z zaleceniami lub w warunkach innych niż normalne może wpłynąć na jego działanie i stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.*

1. Nazwa materiału, mieszanki i firmy:

- Dane produktowe**

Nazwa handlowa:

Taśma pakowa 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208

- Zastosowanie**

Stosowany do pakowania maszynowego lub ręcznego, znakowania lub innych zastosowań w celu łączenia lub przyklejania.

- Dostawca:**

LARMONT Sp. z o.o

tel. + 48 22 400-40-00

ul. Hieronima Derdowskiego 7

81-369 Gdynia

Polska

2. Skład

Charakterystyka chemiczna:

Oznaczenie

CAS

Folia polipropylenowa

9003-07-0

Klej akrylowy

mieszanka poliakrylanów

3. Możliwe zagrożenia

- Identyfikacja zagrożeń:**

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

4. Środki pierwszej pomocy

- Po inhalacji**

—

- Po kontakcie ze skórą**

Nie ma potrzeby udzielania pierwszej pomocy. Nie ma dowodów na negatywny wpływ na skórę.

- Po kontakcie z oczami**

—

- Po spożyciu:**

—

5. Postępowanie w przypadku pożaru

- Odpowiednie środki gaśnicze:**

Do gaszenia płomienia można użyć silnego strumienia wody, piany i dwutlenku węgla lub piasku. Gaszenie materiału należy przeprowadzić w izolacyjnej masce gazowej.

Karta charakterystyki

Taśma samoprzylepna pakowa 201/202/203/204/205/206/207/208

• Środki gaśnicze nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa: — • Szczególne szkody spowodowane przez substancję, produkty jej spalania lub wydzielające się gazy: Materiał w kontakcie z otwartym ogniem może wydzielać tlenek węgla (CO₂) • Specjalny sprzęt ochronny: Gaszenie materiału należy przeprowadzić w izolacyjnej masce gazowej.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia (wycieku) • Środki ostrożności dla ludzi — • Środki ochrony środowiska Odpady taśmy klejącej należą do 4. stopnia toksyczności. • Procedura oczyszczania/zbierania —
7. Postępowanie z produktem i magazynowanie • Instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania Nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych środków • Instrukcje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej: Nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych środków • Przechowywanie Taśmę klejącą należy przechowywać w pozycji pionowej w zadanych pomieszczeniach magazynowych, z wyłączeniem bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze od +5 do +30°C i wilgotności względnej nie większej niż 80%, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych.
8. Ograniczenia i środki ochrony indywidualnej • Składniki o ograniczonych wartości w odniesieniu do miejsc pracy i podlegające specjalnego nadzoru Produkt nie zawiera żadnych niezbędnych ilości substancji o ograniczonych wartościach w odniesieniu do miejsc pracy i podlega nadzorowi • Środki ochrony indywidualnej • Ochrona dróg oddechowych W normalnych warunkach nie przewiduje się znaczącego wydzielania substancji wymagającego stosowania ochrony dróg oddechowych • Ochrona rąk — • Ochrona oczu — • Ochrona ciała —
9. Właściwości fizyczne i chemiczne • Wygląd i zapach Taśma stała, przezroczysta lub malowana, o słabym zapachu • Zmiana stanu skupienia

Karta charakterystyki

Taśma samoprzylepna pakowa 201/202/203/204/205/206/207/208

Temperatura/obszar topnienia	-
Temperatura/obszar wrzenia	-
Temperatura zapłonu	Product nie ulega samozapłonowi
Zagrożenie wybuchem	Nie istnieje takie zagrożenie
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
10. Stabilność i reaktywność • Rozkład termiczny/warunki, których należy unikać: Aby uniknąć rozkładu termicznego, nie przegrzewać produktu. Substancje, których należy unikać: • Niebezpieczne reakcje Reakcje z kwasami, zasadami i utleniaczami • Niebezpieczne zniszczenia Stabilny, nie występuje niebezpieczna polimeryzacja	
11. Dane toksykologiczne • Toksyczność ostra (natychmiastowa): • Pierwotne (główne) działanie drażniące: • Na skórę Nie wykazuje działania drażniącego • Na oczy Nie wykazuje działania drażniącego • Dodatkowe informacje toksykologiczne: Produkt nie podlega obowiązkowemu oznakowaniu i etykietowaniu	
12. Dane środowiskowe • Dane dotyczące eliminacji (oporność i podatność na eliminację): • Produkt nie ulega łatwej eliminacji biologicznej (upłynnieniu) • Inne wskazania: —	
13. Instrukcje dotyczące utylizacji Odpady można wywieźć na składowisko odpadów stałych z gospodarstw domowych.	
14. Dane dotyczące transportu Zgodnie z przepisami transportowymi produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.	
15. Przepisy prawne Produkt nie należy do kategorii niebezpiecznych i nie podlega obowiązkowi oznakowania.	
16. Inne • Dane oparte są na aktualnym stanie naszej wiedzy, jednak nie stanowią gwarancji jakości i właściwości produktu ani nie uzasadniają żadnych umownych stosunków prawnych.	