

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CONCRETE-FLOAT

MODEL:XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODEL:XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using concrete floater. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Sincerely thanks you for selecting the concrete floater. For your Safety and proper operation, before you start to operate or carry out any maintenance on this equipment, YOU MUST READ and STUDY this manual carefully. Be sure to always keep it ready for reference.

APPLICATION


concrete floater are widely used in concrete floor, cement floor, dam construction, with high quality, good effect, fast speed, high efficiency, reduce labor intensity, mainly applicable to cement concrete surface leveling; hand-held pavement level, slurry scraping flat finishing manual grinding leveling.

SPECIFICATION


Model	XSJ23-G04	XSJ23-G05
Engine	manual	manual
Blade length(mm)	1200	1200
Blade width(mm)	300	300
Blade thickness(mm)	1.5	1.5
Handle length(m)	1.8	1.8
Handle quantity(pcs)	3	3

Assembly Diagram


Step1: assemble connector (not fasten the bolts too much)



Step2: Assemble to the trowel together,fasten the bolts.




Step3: assemble handle with connector (handle can be rotated 360to adjust the connector s gradient.)




Note: When installing, align the mounting holes. When inserting, press the spring pin firmly with your finger until the handle can be inserted.

Step4: Handle can be used one piece only,also can be joint together according to working situation.



Package Contents



Part	Description	QTY
1	Handle	3
2	connector	1
3	Connector base	1
4	trowel	1

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

BÉTON-FLOAT

MODÈLE : XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODÈLE : XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des

biens de valeur.

- Évitez que les enfants utilisent un flotteur en béton . Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer .

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

sincèrement d'avoir choisi le flotteur à béton . Pour votre sécurité et votre bon fonctionnement, avant de commencer à utiliser ou à effectuer tout entretien sur cet équipement, VOUS DEVEZ LIRE et ÉTUDIER

attentivement ce manuel. Assurez-vous de toujours le garder prêt pour référence.

APPLICATION


les flotteurs en béton sont largement utilisés dans les sols en béton, les sols en ciment, la construction de barrages, avec une haute qualité, un bon effet, une vitesse rapide, un rendement élevé, réduisent l'intensité du travail, principalement applicables au nivellement de la surface en béton de ciment ; niveau de chaussée à main, grattage de boue, finition plate, nivellement de meulage manuel.

SPÉCIFICATION


Modèle	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Moteur	manuel	manuel
Longueur de la lame (mm)	1200	1200
Largeur de lame (mm)	300	3 heures 00
Épaisseur de la lame (mm)	1,5	1,5
Longueur du manche (m)	1.8	1.8
Quantité de poignées (pièces)	3	3

Schéma d'assemblage


Étape 1 : assembler le connecteur (ne pas trop serrer les boulons)



Étape 2 : Assemblez ensemble à la truelle, fixez les boulons.




Étape 3 : assembler la poignée avec le connecteur (la poignée peut être tournée à 360° pour ajuster la pente du connecteur.)






Remarque : lors de l'installation, alignez les trous de montage. Lors de l'insertion, appuyez fermement sur la goupille à ressort avec votre doigt jusqu'à ce que la poignée puisse être insérée .

Étape 4 : La poignée peut être utilisée d' une seule pièce , elle peut également être assemblée **selon** à la situation de travail.



Contenu du colis



Partie	Description	QTÉ _
1	Poignée	3
2	connecteur	1
3	Embase de connecteur	1
4	truelle	1

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BETON-FLOAT

MODELL: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODELL: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- von Betonschwimmern durch Kinder . Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht spielen .

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Nicht aufbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Betonschwimmer entschieden haben . Zu Ihrer Sicherheit und zum ordnungsgemäßen Betrieb MÜSSEN SIE dieses Handbuch sorgfältig LESEN und STUDIEREN, bevor Sie mit der Bedienung oder Wartung dieses Geräts beginnen. Stellen Sie sicher, dass

Sie es stets zum Nachschlagen bereithalten.

ANWENDUNG


Betonschwimmer werden häufig in Betonböden, Zementböden und Dammkonstruktionen eingesetzt, mit hoher Qualität, guter Wirkung, hoher Geschwindigkeit, hoher Effizienz, geringerer Arbeitsintensität , hauptsächlich anwendbar für die Nivellierung von Zementbetonoberflächen; Handgeführte Straßenebene, Schlamm-schaben, Flachbearbeitung, manuelles Schleifen, Nivellieren.

SPEZIFIKATION


Modell	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Motor	Handbuch	Handbuch
Klingenlänge (mm)	1200	1200
Klingenbreite (mm)	300	3 00
Klingenstärke (mm)	1.5	1.5
Grifflänge (m)	1.8	1.8
Griffmenge (Stück)	3	3

Montagediagramm


Schritt 1: Stecker zusammenbauen (Schrauben nicht zu fest anziehen)



Schritt 2: Montieren Sie die Kelle zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest.




Schritt 3 : Griff mit Verbindungsstück zusammenbauen (Griff kann um 360° gedreht werden, um die Neigung des Verbindungsstücks anzupassen.)






Hinweis: Richten Sie bei der Installation die Montagelöcher aus. Beim Einsetzen drücken Sie mit dem Finger fest auf den Federstift, bis sich der Griff einführen lässt .

Schritt 4 : Der Griff kann nur **als** Teil verwendet werden , kann aber auch entsprechend zusammengefügt werden zur Arbeitssituation.



Packungsinhalt



Teil	Beschreibung	Q TY
1	Handhaben	3
2	Verbinder	1
3	Anschlusssockel	1
4	Kelle	1

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CALCESTRUZZO GALLEGGIANTE

MODELLO: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODELLO: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TUTELA IMPORTANTE



AVVERTENZA: leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di

valore.

- Evitare che i bambini utilizzino il galleggiante in cemento . E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare .

Precauzioni per il montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Grazie sinceramente per aver scelto il galleggiante in calcestruzzo . Per la vostra sicurezza e il corretto funzionamento, prima di iniziare a utilizzare o eseguire qualsiasi manutenzione su questa apparecchiatura, **DOVETE LEGGERE e STUDIARE** attentamente questo manuale. Assicuratevi di

tenerlo sempre pronto per riferimento.

APPLICAZIONE


i galleggianti in calcestruzzo sono ampiamente utilizzati nei pavimenti in cemento, nei pavimenti in cemento, nella costruzione di dighe, con alta qualità, buon effetto, alta velocità, alta efficienza, riducono l'intensità della manodopera, applicabili principalmente al livellamento della superficie del calcestruzzo cementizio; livello della pavimentazione manuale, raschiamento dei liquami finitura piana livellamento manuale della macinazione.

SPECIFICA


Modello	XSJ23- G04	XSJ23- G05
Motore	Manuale	Manuale
Lunghezza lama (mm)	1200	1200
Larghezza lama (mm)	300	3 00
Spessore lama (mm)	1.5	1.5
Lunghezza della maniglia (m)	1.8	1.8
Quantità di maniglie (pezzi)	3	3

Schema di assemblaggio


Passaggio 1: assemblare il connettore (non serrare troppo i bulloni)



Fase 2: assemblare insieme la cazzuola, fissare i bulloni.




Passaggio 3 : assemblare la maniglia con il connettore (la maniglia può essere ruotata di 360 per regolare la pendenza del connettore) .






Nota: durante l'installazione, allineare i fori di montaggio. Durante l'inserimento, premere saldamente il perno a molla con il dito fino a quando è possibile inserire la maniglia .

Passo 4 : La maniglia può essere utilizzata in un solo **pezzo** , può anche essere unita insieme secondo alla situazione lavorativa.



Contenuto del pacco



Parte	Descrizione	Q TÀ
1	Maniglia	3
2	connettore	1
3	Base del connettore	1
4	cazzuola	1

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

FLOTADOR DE HORMIGÓN

MODELO: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODELO: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen flotadores de hormigón . Y este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen .

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Sinceramente gracias por seleccionar el flotador de concreto . Para su seguridad y funcionamiento adecuado, antes de comenzar a operar o realizar cualquier mantenimiento en este equipo, DEBE LEER y ESTUDIAR este manual detenidamente. Asegúrese de tenerlo siempre listo para consultarlo.

SOLICITUD


los flotadores de concreto se usan ampliamente en pisos de concreto, pisos de cemento, construcción de presas, con alta calidad, buen efecto, velocidad rápida, alta eficiencia, reducen la intensidad de mano de obra, se aplican principalmente a la nivelación de superficies de concreto de cemento; Nivel de pavimento manual, raspado de lodos, acabado plano, nivelación de molienda manual.

ESPECIFICACIÓN


Modelo	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Motor	manual	manual
Longitud de la hoja (mm)	1200	1200
Ancho de la hoja (mm)	300	3 00
Grosor de la hoja (mm)	1.5	1.5
Longitud del mango (m)	1.8	1.8
Cantidad de manijas (piezas)	3	3

Diagrama de montaje


Paso 1: ensamble el conector (no apriete demasiado los pernos)



Paso 2: Ensamble la paleta y apriete los pernos.




Paso 3 : ensamble la manija con el conector (la manija se puede girar 360 para ajustar el gradiente del conector) .






Nota: Al instalar, alinee los orificios de montaje. Al insertarlo, presione firmemente el pasador de resorte con el dedo hasta que se pueda insertar el mango .

Paso 4 : El mango se puede utilizar de una sola pieza , también se puede unir de acuerdo con a la situación laboral.



contenidos del paquete



Parte	Descripción	CANTIDAD
1	Manejar	3
2	conector	1
3	Base del conector	1
4	paleta	1

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

PŁYWAK DO BETONU

MODEL: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODEL: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub

uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj dzieci korzystających z pływaka do betonu . A jego produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się .

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenie.
2. Podczas montażu nosić zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie należy montować, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
7. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć na schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Serdecznie dziękujemy za wybór pływaka do betonu . Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania, przed rozpoczęciem obsługi lub przeprowadzania jakichkolwiek prac konserwacyjnych tego urządzenia **MUSISZ** dokładnie przeczytać i **PRZE**studiować niniejszą instrukcję.

Pamiętaj, aby zawsze mieć ją pod ręką.

APLIKACJA


plywak do betonu jest szeroko stosowany w podłogach betonowych, podłogach cementowych, budowie tam, o wysokiej jakości, dobrym efekcie, dużej prędkości, wysokiej wydajności, zmniejsza pracochłonność, ma zastosowanie głównie do wyrównywania powierzchni betonu cementowego; ręczna poziomnica do nawierzchni, zgarnianie gnojowicy wykończenie płaskie, ręczne szlifowanie poziomowanie.

SPECYFIKACJA


Model	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Silnik	podręcznik	podręcznik
Długość ostrza (mm)	1200	1200
Szerokość ostrza (mm)	300	3 00
Grubość ostrza (mm)	1,5	1,5
Długość rączki (m)	1.8	1.8
Ilość uchwytów (szt .)	3	3

Schemat montażu


Krok 1: zmontuj złącze (nie dokręcaj śrub zbyt mocno)



Krok 2: Zmontuj razem z kielnią, przykręć śruby.




Krok 3 : zmontuj uchwyt z łącznikiem (uchwyt można obrócić o 360° , aby dostosować nachylenie łącznika).






Uwaga: Podczas instalacji wyrównaj otwory montażowe. Podczas wkładania należy mocno nacisnąć kołek sprężynujący palcem, aż będzie można włożyć uchwyt .

Krok 4 : Uchwyt może być używany tylko w jednym kawałku , można go także łączyć ze sobą zgodnie z wymaganiami do sytuacji w pracy.



Zawartość Paczki



Część	Opis	P TY
1	Uchwyt	3
2	złącze	1
3	Podstawa złącza	1
4	kielnia	1

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BETON-FLOAT

MODEL: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODEL: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

- een betonnen drijver gebruiken . En dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen .

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw keuze voor de betondrijver . Voor uw veiligheid en een goede werking MOET U, voordat u begint met het bedienen of onderhouden van deze apparatuur, deze handleiding zorgvuldig LEZEN en BESTUDEREN. Zorg ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft als

naslagwerk.

SOLLICITATIE


betonnen drijvers worden veel gebruikt in betonnen vloeren, cementvloeren, damconstructies, met hoge kwaliteit, goed effect, hoge snelheid, hoog rendement, vermindering van de arbeidsintensiteit, voornamelijk van toepassing op het egaliseren van cementbetonoppervlakken; handmatig bestrating egaliseren, mest schrapen, vlak afwerken, handmatig slijpen, egaliseren.

SPECIFICATIE


Model	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Motor	handmatig	handmatig
Bladlengte (mm)	1200	1200
Bladbreedte (mm)	300	3 00
Bladdikte (mm)	1.5	1.5
Lengte handvat (m)	1.8	1.8
Aantal handvat (stuks)	3	3

Montageschema


Stap 1: connector monteren (bouten niet te vast aandraaien)



Stap 2: Monteer samen op de troffel, draai de bouten vast.




Stap 3 : monteer de handgreep met connector (handgreep kan 360 gedraaid worden om de helling van de connector aan te passen.)






Opmerking: Lijn bij het installeren de montagegaten uit. Bij het insteken drukt u met uw vinger stevig op de veerpin tot de handgreep erin kan .

Stap 4 : De handgreep kan slechts per stuk worden gebruikt , **maar** kan ook worden samengevoegd volgens naar werksituatie.



Verpakkingsinhoud



Deel	Beschrijving	AANTAL _
1	Hendel	3
2	aansluiting	1
3	Connectorbasis	1
4	troffel	1

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BETONG-FLÖTA

MODELL: XSJ23-G04/XSJ23-G05

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE-FLOAT

MODELL: XSJ23-G04/XSJ23-G05



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

- Undvik att barn använder betongfloater . Och hans produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka .

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

S uppriktigt tack för att du valde betongfloatern . För din säkerhet och korrekt drift, innan du börjar använda eller utföra något underhåll på denna utrustning, **MÅSTE DU LÄSA** och **STUDERA** denna handbok noggrant. Se till att alltid ha den redo för referens.

ANSÖKAN


betongfloater används i stor utsträckning i betonggolv, cementgolv, dammkonstruktion, med hög kvalitet , god effekt, snabb hastighet, hög effektivitet, minska arbetsintensiteten, främst tillämplig på cementbetongytor; handhållen trottoarnivå, slamskrapa platt efterbehandling manuell slipning.

SPECIFIKATION


Modell	XSJ23-G0 4	XSJ23-G0 5
Motor	manuell	manuell
Bladlängd (mm)	1200	1200
Bladbredd (mm)	300	3 00
Bladtjocklek (mm)	1.5	1.5
Handtagslängd (m)	1.8	1.8
Handtagsmängd (st)	3	3

Monteringsdiagram


Steg 1: montera kopplingen (dra inte åt bultarna för mycket)



Steg 2: Sätt ihop glättaren, fäst bultarna.




Steg 3 : montera handtaget med kontakten (handtaget kan roteras 360 för att justera kontaktens lutning.)




Obs: Justera monteringshålen vid installation. När du sätter i, tryck på fjäderstiftet ordentligt med fingret tills handtaget kan sättas in .

Steg 4 : H and le kan endast användas i ett **stycke** , kan också fogas ihop med till arbetssituationen.



paket innehåll



Del	Beskrivning	Q TY
1	Hantera	3
2	kontakt	1
3	Anslutningsbas	1
4	murslev	1

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support