




DC-G97H

Hybrydowy kompaktowy aparat z matrycą Mikro Cztery Trzecie


Aparat LUMIX G97 jest idealnym towarzyszem dzięki kompaktowemu, lekkiemu i mobilnemu systemowi wymiennych obiektywów. Odporność na działanie wody i pyłu*, najwyższa jakość obrazu, zaawansowane funkcje wideo i czujnik najwyższej klasy sprawiają, że LUMIX G97 uwieczni każdą przygodę z niesamowitą szczegółowością.



Funkcje

Ostre i wyraźne obrazy z wysokim poziomem szczegółów

LUMIX G97 wyposażony jest w nową 20,3-megapikselową matrycę CMOS bez filtra dolnoprzepustowego. Połączenie wydajnego silnika z brakiem filtra dolnoprzepustowego poprawia rozdzielczość i minimalizuje efekty moiré.



G90 • G95*, LUMIX G 14-140 F3.5-5.6 / 80mm (35mm camera equiv.), 1/1250sec, F5, ISO200 ©Cynthia Bil




*Aparat fotograficzny użyty na potrzeby tego zdjęcia to LUMIX G90 • G95.

Zapomnij o rozmytych zdjęciach

Połączenie stabilizacji obrazu w korpusie i obiektywie ze zintegrowaną stabilizacją Dual I.S. 2 w 5 osiach pozwala uzyskać ostre obrazy bez żadnych rozmyć nawet przy najdłuższej ogniskowej przy użyciu 5-punktowej kompensacji*.

Nigdy więcej nie przeoczysz ulotnych momentów




Model LUMIX G97 oferuje szybki autofocus

(0,07 sek) z wykorzystaniem technologii DFD (240 kl./s), umożliwiając fotografowanie niezwykłych zdjęć, nawet gdy obiekty poruszają się bardzo szybko.



G90 • G95*, LEICA DG 50-200 F2.8-4.0 / 400mm (35mm camera equiv.), 1/4000sec, F5.6, ISO200 ©Cynthia Bil



G90 • G95*, LEICA DG 12-60 F2.8-4.0 / 62mm (35mm camera equiv.), 1/1000sec, F8, ISO200 ©Cynthia Bil

Bezkompromisowe filmowanie w każdych warunkach

Nagrywanie wideo nigdy nie było łatwiejsze. LUMIX G97 oferuje nagrywanie wideo w 4K 30p bez limitu czasu** oraz wstępnie zainstalowaną funkcję V-Log L. Dodatkowo dostępne są opcje nagrywania wideo w zwolnionym tempie (do 4x), w przyspieszonym tempie (do 8x) oraz gniazdo mikrofonu/słuchawek.


Intuicyjna obsługa i niezawodna konstrukcja

Dzięki kątowemu wyświetlaczowi LCD o swobodnie ustawianym kącie i rozdzielczości 1840 tys. punktów oraz wizjerowi LVF OLED o rozdzielczości 2360 tys. punktów (współczynnik powiększenia 0,74x przy formacie 35 mm) aparat LUMIX G97 ułatwia dokładne kadrowanie i ustawianie ostrości nawet w jasnym świetle. Wytrzymała, odporna na pył i zachłapania* konstrukcja idealnie nadaje się dla codziennych twórców potrzebujących aparatu, który niezawodnie poradzi sobie w różnych sytuacjach.



*Aparat fotograficzny użyty na potrzeby tego zdjęcia to LUMIX G90 • G95.

Specyfikacja



Standard systemu Mikro Cztery Trzecie

20.3 MP

20,3 megapiksela



Stabilizacja w 5 osiach Dual I.S. 2 (stabilizator obrazu)



Funkcja nagrywania wideo 4K

V-Log L

V-Log L



PHOTO
4K PHOTO

2,360k
-dot OLED
Viewfinder

Wizjer Live View Finder OLED 2360 tys. punktów

1,840k
-dot Monitor
Free-angle

Wyświetlacz o swobodnie ustawianym kącie i rozdzielczości 1840 tys. punktów

USB
Type-C

Ładowanie baterii przez kabel USB typu C®



Odporność na zachlapanie i pył

Matryca 20,3 MP CMOS bez filtra dolnoprzepustowego

Stabilizacja obrazu Dual I.S. (5,0-stopni, 5 osi) 2 i 5,0-stopniowy 5-osiowy system B.I.S.

Nagrywanie wideo 4K 30p bez ograniczeń czasowych i V-Log L

Wyświetlacz OLED LVF o


rozdzielczości 2360 tys. punktów i
monitor o dowolnym kącie widzenia
o rozdzielczości 1840 tys. punktów


Rozmiar i masa

Wysokość 93.5mm
Szerokość 130.4mm
Głębokość 77,4mm
Masa 530g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Daj się zainspirować





Aparat LUMIX G97 DC-G97H



