
FIRE RING COVER

MODEL:YCSR-10001-30 /
YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

FIRE RING COVER

MODEL:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



IMPORTANT SAFEGUARDS




WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- To prevent burns from the heated lid, make sure the brazier is cool before placing the lid on it.
- Avoid children using the devices. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.
- Keep away from sharp points,blades and other items,so as not to scratch the product.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS:




Model#	Product Size (mm)	Internal Size (mm)	Weight(kg)
YCSR-10001-30	φ770*430	φ705*350	5.1
YCSR-10001-36	φ930*500	φ850*430	6.4
YCSR-10001-40	φ1020*550	φ940*480	7.3


SIMPLE INSTRUCTION




Step 1: Assemble A and A1 mesh with 4 AA screws and 4 CC nuts




Step2: Assemble A and A2 mesh with 4 AA screws and 4 CC nuts




Step3: Assemble B and B1 mesh with 4 AA screws and 4 CC nuts




Step4: Assemble B and B2 mesh with 4 AA screws and 4 CC nuts



Step 5: Assemble the part and handle D assembled in Step 2, using 2 AA screws and 2 CC nuts.



Step 6: Assemble the part and handle C assembled in Step 4, using 2 AA screws and 2 CC nuts.






Step 7: Assemble the parts of Steps 5 and 6 with 2 BB screws , 2 CC nuts and 2DD annular tubes.

ATTENTION:

- It is recommended to find someone to assist with the installation.
- Make sure that the fire ring cover panels are installed in the proper position, and then finally tighten the screws with the plate handle.
- After the entire fire ring cover is installed, check whether the inner ring net can be turned over smoothly

PACKAGE INCLUDE



NO	COMPONENTS	PICTURE	SYMBOL	Q'TY FITS MODEL # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	A-screen		A	1pcs
2	A1-screen		A1	1pcs
3	A2-screen		A2	1pcs
4	B-screen		B	1pcs
5	B1-screen		B1	1pcs
6	B2-screen		B2	1pcs
7	Big handle		C	1pcs
8	Small handle		D	1pcs
9	screw		AA	20pcs
10	screw		BB	2pcs

11	**nut**		CC	22pcs
12	Annular tubes		DD	2pcs
13	Hexagonal wrench		/	1pcs
14	wrench		/	1pcs
15	poker		/	1pcs

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google


COUVERTURE D'ANNEAU DE FEU

MODÈLE : YCSR-10001-30 /
YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

COUVERTURE D'ANNEAU DE FEU

MODÈLE : YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou dommages aux biens de valeur.


Pour éviter les brûlures causées par le couvercle chauffé, assurez-vous que le brasero est froid avant de placer le couvercle dessus.

Évitez que les enfants utilisent les appareils. Ce produit n'est pas un jouet. permettre aux enfants de jouer avec.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :




Machine Translated by Google

Modèle#	Taille du produit (mm)	Taille interne (mm)	Poids (kg)
YCSR-10001-30	φ 770*430	φ 705*350	5.1
YCSR-10001-36	φ 930*500	φ 850*430	6.4
YCSR-10001-40	φ 1020*550	φ 940*480	7.3


INSTRUCTION SIMPLE




Étape 1 : Assemblez les mailles A et A1 avec 4 vis AA et 4 écrous CC



Étape 2 : Assemblez les mailles A et A2 avec 4 vis AA et 4 écrous CC




Étape 3 : Assemblez les mailles B et B1 avec 4 vis AA et 4 écrous CC




Étape 4 : Assembler les mailles B et B2 avec 4 vis AA et 4 écrous CC


Machine Translated by Google



Étape 5 : Assembler la pièce et la poignée D assemblé à l'étape 2, en utilisant 2 AA vis et 2 écrous CC.



Étape 6 : Assembler la pièce et la poignée C assemblé à l'étape 4, en utilisant 2 AA vis et 2 écrous CC.



Étape 7 : Assemblez les pièces des étapes 5 et 6 avec 2 vis BB , 2 écrous CC et 2DD tubes annulaires.


ATTENTION:




Il est recommandé de faire appel à une personne pour vous aider à l'installation.

Assurez-vous que les panneaux de protection de l'anneau de feu sont installés correctement. position, puis serrez enfin les vis avec la poignée de la plaque. Une fois l'ensemble du couvercle de l'anneau de feu installé, vérifiez si l'anneau intérieur le filet peut être retourné en douceur

Machine Translated by Google

LE FORFAIT COMPREND



SYMBOLE D'IMAGE SANS	COMPOSANTS		Q'TÉ CONVIENT AU MODÈLE # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	Écran A		UN	1 pièce
2	Écran A1		A1	1 pièce
3	Écran A2		A2	1 pièce
4	Écran B		B	1 pièce
5	Écran B1		B1	1 pièce
6	Écran B2		B2	1 pièce
7	Grande poignée		C	1 pièce
8	Petite poignée		D	1 pièce
9	vis		AA	20 pièces
10	vis		BB	2 pièces

Machine Translated by Google

11	noix		CC	22 pièces
12	tubes annulaires		DD	2 pièces
13	Hexagonal clé		/	1 pièce
14	clé		/	1 pièce
15	poker		/	1 pièce

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google


FEUERRINGABDECKUNG

MODELL:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

FEUERRINGABDECKUNG

MODELL: YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum.


ÿ Um Verbrennungen durch den erhitzten Deckel zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Kohlenpfanne kühl ist bevor Sie den Deckel darauf setzen.

ÿ Vermeiden Sie die Benutzung der Geräte durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern, damit zu spielen.

ÿ Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Produkt zerkratzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:




Machine Translated by Google

Modell#	Produktgröße (mm)	Interne Größe (mm)	Gewicht (kg)
YCSR-10001-30	ÿ770*430	ÿ705*350	5.1
YCSR-10001-36	ÿ930*500	ÿ850*430	6.4
YCSR-10001-40	ÿ1020*550	ÿ940*480	7.3


EINFACHE ANLEITUNG




Schritt 1: Zusammenbau der Netze A und A1 mit 4 AA-Schrauben und 4 CC-Muttern



Schritt 2: Zusammenbau der Netze A und A2 mit 4 AA-Schrauben und 4 CC-Muttern




Schritt 3: Zusammenbau der Netze B und B1 mit 4 AA-Schrauben und 4 CC-Muttern




Schritt 4: B- und B2-Netz zusammenbauen mit 4 AA-Schrauben und 4 CC-Muttern

Machine Translated by Google




Schritt 5: Teil und Griff zusammenbauen

D montiert in Schritt 2, mit 2 AA Schrauben und 2 CC-Muttern.



Schritt 6: Teil und Griff zusammenbauen

C montiert in Schritt 4, mit 2 AA Schrauben und 2 CC-Muttern.



Schritt 7: Montieren Sie die Teile aus Schritt 5 und 6 mit 2 BB-Schrauben, 2 CC-Muttern und 2DD Ringrohre.

AUFMERKSAMKEIT:


ÿ Es wird empfohlen, jemanden zu finden, der bei der Installation hilft. ÿ Stellen Sie sicher, dass die Feuerring-Abdeckplatten richtig installiert sind




Position und ziehen Sie dann die Schrauben mit dem Plattengriff fest. ÿ Nachdem die gesamte Feuerringabdeckung installiert ist, prüfen Sie, ob der Innenring

Netz lässt sich problemlos umdrehen

Machine Translated by Google

PAKET BEINHALTET



NR.	KOMPONENTEN	BILD SYMBOL		MENGE PASST ZU MODELL # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	A-Bildschirm		A	1 Stück
2	A1-Bildschirm		A1	1 Stück
3	A2-Bildschirm		A2	1 Stück
4	B-Bildschirm		B	1 Stück
5	B1-Bildschirm		B1	1 Stück
6	B2-Bildschirm		B2	1 Stück
7	Großer Griff		C	1 Stück
8	Kleiner Griff		D	1 Stück
9	schrauben		AA	20 Stück
10	schrauben		BB	2 Stück

Machine Translated by Google

11	**Nuss**		CC	22 Stück
12	Ringförmige Rohre		DD	2 Stück
13	Sechseckig Schlüssel		/	1 Stück
14	Schlüssel		/	1 Stück
15	Poker		/	1 Stück

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google


COPERTURA ANELLO FUOCO

MODELLO:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

COPERTURA ANELLO FUOCO

MODELLO:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.


ÿ Per evitare ustioni causate dal coperchio riscaldato, assicurarsi che il braciere sia freddo prima di metterci il coperchio.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino i dispositivi. e questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare.

ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


SPECIFICHE DEL PRODOTTO:




Machine Translated by Google

Modello#	Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni interne (mm)	Peso (kg)
YCSR-10001-30	ÿ770*430	ÿ705*350	5.1
YCSR-10001-36	ÿ930*500	ÿ850*430	6.4
YCSR-10001-40	ÿ1020*550	ÿ940*480	7.3


ISTRUZIONI SEMPLICI




Fase 1: assemblare la maglia A e A1 con 4 viti AA e 4 dadi CC



Fase 2: assemblare la maglia A e A2 con 4 viti AA e 4 dadi CC




Passaggio 3: assemblare la maglia B e B1 con 4 viti AA e 4 dadi CC




Fase 4: assemblare la mesh B e B2 con 4 viti AA e 4 dadi CC


Machine Translated by Google



Fase 5: assemblare la parte e la maniglia D assemblato nel passaggio 2, utilizzando 2 AA viti e 2 dadi CC.



Fase 6: assemblare la parte e la maniglia C assemblato nel passaggio 4, utilizzando 2 AA viti e 2 dadi CC.




Fase 7: assemblare le parti delle fasi 5 e 6 con 2 viti BB , 2 dadi CC e 2DD tubi anulari.

ATTENZIONE:

ÿ Si consiglia di trovare qualcuno che assista nell'installazione. ÿ Assicurarsi che i pannelli di copertura dell'anello antincendio siano installati nella posizione corretta posizione, quindi stringere infine le viti con la maniglia della piastra. ÿ Dopo aver installato l'intera copertura dell'anello antincendio, controllare se l'anello interno la rete può essere girata senza problemi

Machine Translated by Google

IL PACCHETTO INCLUDE



NESSUN SIMBOLO	IMMAGINE COMPONENTI		QUANTITÀ ADATTO AL MODELLO # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	Schermo A	UN	1 pz
2	Schermo A1	A1	1 pz
3	Schermo A2	A2	1 pz
4	Schermo B	B	1 pz
5	Schermo B1	B1	1 pz
6	Schermo B2	B2	1 pz
7	Grande maniglia	C	1 pz
8	Piccola maniglia	D	1 pz
9	vite	AAA	20 pezzi
10	vite	BB	2 pezzi

Machine Translated by Google

11	**noce**		CC	22 pezzi
12 Tubi anulari			GG	2 pezzi
13	Esagonale chiave		/	1 pz
14	chiave		/	1 pz
15	poker		/	1 pz

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google


CUBIERTA DE ANILLO DE FUEGO

MODELO:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

CUBIERTA DE ANILLO DE FUEGO

MODELO: YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o Daños a propiedad valiosa.


Para evitar quemaduras por la tapa caliente, asegúrese de que el brasero esté frío. antes de colocarle la tapa.

Evite que los niños utilicen los dispositivos. Este producto no es un juguete. Permitir que los niños jueguen con.

Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:




Machine Translated by Google

Modelo#	Tamaño del producto (mm)	Tamaño interno (mm)	Peso (kg)
YCSR-10001-30	ø770*430	ø705*350	5.1
YCSR-10001-36	ø930*500	ø850*430	6.4
YCSR-10001-40	ø1020*550	ø940*480	7.3


INSTRUCCIÓN SIMPLE




Paso 1: Ensamble la malla A y A1 con 4 tornillos AA y 4 tuercas CC



Paso 2: Ensamble la malla A y A2 con 4 tornillos AA y 4 tuercas CC




Paso 3: Ensamble la malla B y B1 con 4 tornillos AA y 4 tuercas CC




Paso 4: Ensamble las mallas B y B2 con 4 tornillos AA y 4 tuercas CC


Machine Translated by Google



Paso 5: Ensamble la pieza y manéjela D ensamblado en el Paso 2, usando 2 AA tornillos y 2 tuercas CC.



Paso 6: Ensamble la pieza y manéjela C ensamblado en el Paso 4, utilizando 2 AA tornillos y 2 tuercas CC.



Paso 7: Ensamble las piezas de los pasos 5 y 6 con 2 tornillos BB , 2 tuercas CC y 2DD tubos anulares.

ATENCIÓN:


Se recomienda buscar a alguien que ayude con la instalación. Asegúrese de que los paneles de cubierta del anillo de fuego estén instalados en el lugar correcto.




Después de instalar toda la cubierta del anillo de fuego, verifique si el anillo interior está bien apretado.

La red se puede voltear sin problemas

Machine Translated by Google

EL PAQUETE INCLUYE



SÍMBOLO DE IMAGEN SIN COMPONENTES				CANTIDAD SE ADAPTA AL MODELO N.° YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	Pantalla A		A	1 pieza
2	Pantalla A1		A1	1 pieza
3	Pantalla A2		A2	1 pieza
4	Pantalla B		B	1 pieza
5	Pantalla B1		B1	1 pieza
6	Pantalla B2		B2	1 pieza
7	Mango grande		do	1 pieza
8 Mango pequeño			D	1 pieza
9	tornillo			20 piezas
10	tornillo			2 piezas

Machine Translated by Google

11	tuerca		C.C.	22 piezas
12 tubos anulares			DD	2 piezas
13	Hexagonal llave inglesa		/	1 pieza
14	llave inglesa		/	1 pieza
15	póker		/	1 pieza

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstraße 69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

POKRYWA PIERŚCIENIA


OGNIOWEGO

MODEL:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

POKRYWA PIERŚCIENIA OGNIOWEGO

MODEL: YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.


Aby uniknąć poparzenia rozgrzaną pokrywką, upewnij się, że kocioł jest chłodny przed przykryciem pokrywką.

Unikaj korzystania z urządzeń przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom się bawić.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie dopuścić do porysować produkt.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


DANE TECHNICZNE PRODUKTU:




Machine Translated by Google

Model#	Rozmiar produktu (mm)	Rozmiar wewnętrzny (mm)	Waga (kg)
YCSR-10001-30	φ770*430	φ705*350	5.1
YCSR-10001-36	φ930*500	φ850*430	6.4
YCSR-10001-40	φ1020*550	φ940*480	7.3


PROSTA INSTRUKCJA




Krok 1: Złóż siatkę A i A1 za pomocą
4 śruby AA i 4 nakrętki CC



Krok 2: Złóż siatkę A i A2 za pomocą
4 śruby AA i 4 nakrętki CC




Krok 3: Złóż siatkę B i B1 za pomocą
4 śruby AA i 4 nakrętki CC



Krok 4: Złóż siatkę B i B2
z 4 śrubami AA i 4 nakrętkami CC


Machine Translated by Google



Krok 5: Złóż część i uchwyt

D zmontowano w kroku 2, używając 2 baterii AA


śruby i 2 nakrętki CC.



Krok 6: Złóż część i uchwyt

C zmontowano w kroku 4, używając 2 baterii AA

śruby i 2 nakrętki CC.



Krok 7: Złóż części z kroków 5 i 6 za pomocą 2 śrub BB , 2 nakrętki CC i 2DD

rury pierścieniowe.


UWAGA:




Zaleca się skorzystanie z pomocy osoby, która pomoże w instalacji. Należy upewnić się, że panele osłony pierścienia ogniowego są zamontowane prawidłowo.

pozycję, a następnie dokręć śruby za pomocą uchwytu płytki. Po zamontowaniu całej pokrywy pierścienia ogniowego sprawdź, czy pierścień wewnętrzny siatkę można płynnie przewrócić

Machine Translated by Google

ZAWARTOŚĆ PAKIETU



BRAK	SKŁADNIKÓW	OBRAZ	SYMBOL	ILOŚĆ PASUJE DO MODELU # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	Ekran A		A	1 szt.
2	Ekran A1		A1	1 szt.
3	Ekran A2		A2	1 szt.
4	Ekran B		B	1 szt.
5	Ekran B1		B1	1 szt.
6	Ekran B2		B2	1 szt.
7	Duży uchwyt		C	1 szt.
8	Mały uchwyt		D	1 szt.
9	śruba		AA	20 szt.
10	śruba			2 szt.

Machine Translated by Google

11	nakrętka		DK	22 szt.
12 rur pierścieniowych			DD	2 szt.
13	Sześciokątny klucz		/	1 szt.
14	klucz		/	1 szt.
15	poker		/	1 szt.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google


VUURRING DEKSEL

MODEL:YCSR-10001-30 /
YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

VUURRING DEKSEL

MODEL: YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.


ÿ Om brandwonden door het verwarmde deksel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de vuurkorf koel is voordat u het deksel erop doet.

ÿ Zorg ervoor dat kinderen de apparaten niet gebruiken. Dit product is geen speelgoed. kinderen ermee laten spelen.

ÿ Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om te voorkomen dat het product krassen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCTSPECIFICATIES:




Machine Translated by Google

Model#	Productgrootte (mm)	Interne grootte (mm)	Gewicht (kg)
YCSR-10001-30	ÿ770*430	ÿ705*350	5.1
YCSR-10001-36	ÿ930*500	ÿ850*430	6.4
YCSR-10001-40	ÿ1020*550	ÿ940*480	7.3


EENVOUDIGE INSTRUCTIE




Stap 1: Monteer A en A1 gaas met 4 AA-schroeven en 4 CC-moeren



Stap 2: Monteer A en A2 gaas met 4 AA-schroeven en 4 CC-moeren




Stap 3: Monteer B en B1 gaas met 4 AA-schroeven en 4 CC-moeren




Stap 4: Monteer B- en B2-gaas met 4 AA-schroeven en 4 CC-moeren


Machine Translated by Google



Stap 5: Monteer het onderdeel en de handgreep D geassembleerd in stap 2, met behulp van 2 AA schroeven en 2 CC-moeren.



Stap 6: Monteer het onderdeel en de handgreep C geassembleerd in stap 4, met behulp van 2 AA schroeven en 2 CC-moeren.




Stap 7: Monteer de onderdelen van stap 5 en 6 met 2 BB-schroeven , 2 CC-moeren en 2DD ringvormige buizen.




AANDACHT:

ÿ Het is aan te raden om iemand in te schakelen die u kan helpen met de installatie. ÿ Zorg ervoor dat de afdekpanelen van de vuurring op de juiste manier worden geïnstalleerd. positie, en draai de schroeven ten slotte vast met de plaatgreep. ÿ Nadat de gehele vuurringafdekking is geïnstalleerd, controleert u of de binnenring net kan soepel worden omgedraaid

Machine Translated by Google

PAKKET INBEGREPEN



GEEN	COMPONENTEN	AFBEELDING	SYSTEEM	AANTAL PAST OP MODEL # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	A-scherm		A	1 stuks
2	A1-scherm		A1	1 stuks
3	A2-scherm		A2	1 stuks
4	B-scherm		B	1 stuks
5	B1-scherm		B1	1 stuks
6	B2-scherm		B2	1 stuks
7	Grote handgreep		C	1 stuks
8	Kleine handgreep		D	1 stuks
9	schroef		AA	20 stuks
10	schroef		BB	2 stuks

Machine Translated by Google

11	**moer**		CC	22 stuks
12 Ringvormige buizen			DD	2 stuks
13	Zeshoekig moersleutel		/	1 stuks
14	moersleutel		/	1 stuks
15	poker		/	1 stuks

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen

Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google


BRANDRINGSKÄLL

MODELL:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40

Machine Translated by Google

BRANDRINGSKÄLL

MODELL:YCSR-10001-30 / YCSR-10001-36 / YCSR-10001-40



Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.


ÿ För att förhindra brännskador från det uppvärmda locket, se till att brännaren är sval innan du lägger locket på den.

ÿ Undvik att barn använder enheterna. och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka med.

ÿ Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål, för att inte göra det repa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTSPECIFIKATIONER:




Machine Translated by Google

Modell#	Produktstorlek (mm)	Inre storlek (mm)	Vikt (kg)
YCSR-10001-30	ÿ770*430	ÿ705*350	5.1
YCSR-10001-36	ÿ930*500	ÿ850*430	6.4
YCSR-10001-40	ÿ1020*550	ÿ940*480	7.3


ENKEL INSTRUKTION




Steg 1: Montera A och A1 mesh med 4 AA-skruvar och 4 CC muttrar



Steg 2: Montera A och A2 mesh med 4 AA-skruvar och 4 CC muttrar




Steg 3: Montera B och B1 mesh med 4 AA-skruvar och 4 CC muttrar




Steg 4: Montera B- och B2-nät med 4 AA-skruvar och 4 CC muttrar


Machine Translated by Google



Steg 5: Montera delen och handtaget D monterad i steg 2, med 2 AA skruvar och 2 CC muttrar.



Steg 6: Montera delen och handtaget C monterade i steg 4, med 2 AA skruvar och 2 CC muttrar.



Steg 7: Montera delarna i steg 5 och 6 med 2 BB-skruvar , 2 CC muttrar och 2DD ringformiga rör.

UPPMÄRKSAMHET:


ÿ Det rekommenderas att hitta någon som kan hjälpa till med installationen. ÿ Se till att brandringens täckpaneler är korrekt installerade




läge och dra sedan åt skruvarna med plåthandtaget. ÿ Efter att hela brandringshöljet har installerats, kontrollera om den inre ringen

nätet kan vändas smidigt

Machine Translated by Google

PAKET INGÅR



INGA KOMPONENTER		BILDSYMBOL		ANTAL PASSAR MODELL # YCSR-10001-30/YCSR-10001-36/YCSR-10001-40
1	A-skärm		A	1 st
2	A1-skärm		A1	1 st
3	A2-skärm		A2	1 st
4	B-skärm		B	1 st
5	B1-skärm		B1	1 st
6	B2-skärm		B2	1 st
7	Stort handtag		C	1 st
8 Litet handtag			D	1 st
9	skruva		AA	20 st
10	skruva		BB	2 st

Machine Translated by Google

11	mutter		CC	22 st
12	ringformade rör		DD	2 st
13	Hexagonal rycka		/	1 st
14	rycka		/	1 st
15	poker		/	1 st

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google