

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DIAMOND CORE DRILL USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

**MODEL: SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.


1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. **Work area safety:** Keep the workplace clean and bright. Chaos and dark places can cause an accident.
4. **Personal safety:** Be alert, pay attention to the operation and stay awake when operating the power tool. Do not operate the power tool with fatigue, medication, alcohol, or therapeutic response.
5. Use safety devices. Always wear goggles. Safety devices, such as dust masks under suitable conditions, non-slip safety shoes, helmets, hearing protection and other devices can reduce personal injury.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or wear jewelry. Keep your hair, clothes and sleeves away from moving parts. Loose clothing, ornaments or long hair may be involved in moving parts.

OPERATION AS BELOW


1. Fix it on the angle grinder tightly and correctly. Turn on the angle grinder and let the bit rotate in the air to check if there is a balance problem.



2. Place the drill at a 15-45 degree angle, drilling till the hole starts to form.



3. Bring the drill up into an upright position. Continue to drill and sway the machine along a circle.



	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-001
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 20/25/35/50/75/100\text{mm}$ Joint dimension: M14

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-002
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 20/25/35/50/75/100\text{mm}$ Joint dimension: 5/8"-11

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-003
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50\text{mm}$ Joint dimension: Triangular pattern

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-004
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50\text{mm}$ Joint dimension: M14

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-005
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50\text{mm}$ Joint dimension: 5/8"-11

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-006
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50\text{mm}$ Joint dimension: 5/8"-11

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-007
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65\text{mm}$ Joint dimension: M14

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-008
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65\text{mm}$ Joint dimension: 5/8"-11

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-009
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{mm}$ Joint dimension: M14

	Items	Description
1	Name	Diamond Core Drill
2	Model	SSTZ-010
3	Parameter	Gauge of bit: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{mm}$ Joint dimension: 5/8"-11

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CAROTTEUSE AU DIAMANT MANUEL DE L'UTILISATEUR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

MODÈLE:

SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006

/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010



(L'image est à titre de référence seulement, veuillez vous référer à l'objet réel)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

6. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
7. Utiliser uniquement comme prévu.
8. **Sécurité de la zone de travail** : Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Le chaos et les endroits sombres peuvent provoquer un accident.
9. **Sécurité personnelle** : Soyez vigilant, faites attention au fonctionnement et restez éveillé lorsque vous utilisez l'outil électrique. N'utilisez pas l'outil électrique en cas de fatigue, de médicaments, d'alcool ou de réponse thérapeutique.

10. Utilisez des dispositifs de sécurité. Portez toujours des lunettes. Les dispositifs de sécurité, tels que les masques anti-poussière dans des conditions appropriées, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques, les protections auditives et autres dispositifs, peuvent réduire les blessures corporelles.


6. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos manches éloignés des pièces mobiles. Des vêtements amples, des ornements ou des cheveux longs peuvent être impliqués dans les pièces mobiles.

OPERATION AS BELOW


fermement et correctement sur la meuleuse d'angle . Allumez la meuleuse d'angle et laissez la mèche tourner dans l'air pour vérifier s'il y a un problème d'équilibre.



2. Placez la perceuse à un angle de 15 à 45 degrés, percer jusqu'à ce que le trou commence à se former.



3. Amenez la perceuse en position verticale . Continuez à percer et à faire osciller la machine le long d'un cercle.



	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-001
3	Paramètre	Calibre du foret: $\Phi 20/25/35/50/75/100\text{mm}$ Dimension du joint: M14

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-002
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 20/25/35/50/75/100\text{ mm}$ Dimension du joint : 5/8"-11

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-003
3	Paramètre	Calibre du foret : $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm Dimension du joint : motif triangulaire

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-004
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Dimension du joint : M14

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-005
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Dimension du joint : 5/8"-11

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-006
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm Dimension du joint : 5/8"-11

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-007
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Dimension du joint : M14

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-008
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Dimension du joint : 5/8"-11

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-009
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm Dimension du joint : M14

	Articles	Description
1	Nom	Carotteuse au diamant
2	Modèle	SSTZ-010
3	Paramètre	Calibre de l'embout : $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm Dimension du joint : 5/8"-11

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

DIAMANTKERNBOHRER

BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

MODELL:

**SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

11. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.

12. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

13. **Sicherheit am Arbeitsplatz:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und hell. Chaos und dunkle Orte können zu Unfällen führen.

14. **Persönliche Sicherheit:** Seien Sie wachsam, achten Sie auf die Bedienung und bleiben Sie wach, wenn Sie das Elektrowerkzeug bedienen. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht bei Müdigkeit, Medikamenten, Alkohol oder therapeutischer Reaktion.

15. Verwenden Sie Sicherheitsvorrichtungen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Sicherheitsvorrichtungen wie Staubmasken unter geeigneten Bedingungen, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helme, Gehörschutz und andere Geräte können Personenschäden reduzieren.


6. Kleide dich richtig. Tragen Sie keine lockere Kleidung und tragen Sie keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Ärmel von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen betroffen sein.

OPERATION AS BELOW


1. Befestigen Sie es fest und richtig am Winkelschleifer . Schalten Sie den Winkelschleifer ein und lassen Sie den Bohrer in der Luft rotieren , um zu prüfen, ob ein Gleichgewichtsproblem vorliegt .



2. Platzieren Sie den Bohrer in einem Winkel von 15–45 Grad. Bohren Sie, bis sich das Loch zu bilden beginnt .



3. Bringen Sie die Bohrmaschine in eine aufrechte Position . Bohren Sie weiter und bewegen Sie die Maschine im Kreis.



	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-001
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm. Gelenkabmessungen: M14

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-002
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm. Gelenkabmessungen: 5/8"-11

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-003
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm. Gelenkabmessungen: Dreieckiges Muster

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-004
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm. Gelenkabmessungen: M14

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-005
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm. Gelenkabmessungen: 5/8"-11

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-006
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm. Gelenkmaße: 5/8"-11

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-007
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm. Gelenkabmessungen : M14

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-008
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm. Gelenkmaße: 5/8"-11

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-009
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm. Gelenkmaße: M14

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Diamantkernbohrer
2	Modell	SSTZ-010
3	Parameter	Bohrerstärke: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm. Gelenkmaße: 5/8"-11

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt



Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WIERTŁO DIAMENTOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

**MODEL: SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(Zdjęcie ma wyłącznie charakter poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.

Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

16. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

17. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

18. **Bezpieczeństwo w miejscu pracy:** Utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Chaos i ciemne miejsca mogą być przyczyną wypadku.

19. **Bezpieczeństwo osobiste:** Podczas obsługi elektronarzędzia należy zachować czujność, zwracać uwagę na pracę i nie zasnąć. Nie używaj elektronarzędzia w przypadku zmęczenia, przyjmowania leków, alkoholu lub reakcji terapeutycznej.

20. Używaj urządzeń zabezpieczających. Zawsze noś okulary. Urządzenia zabezpieczające, takie jak maski przeciwpyłowe stosowane w odpowiednich warunkach, antypoślizgowe obuwie ochronne, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia mogą zmniejszyć obrażenia ciała.


6. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawy z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby lub długie włosy mogą znajdować się w ruchomych częściach.

OPERATION AS BELOW


1. Zamocuj mocno i prawidłowo na szlifierce kątowej . Włącz szlifierkę kątową i pozwól, aby wiertło obracało się w powietrzu, aby sprawdzić, czy występuje problem z wyważeniem.



2. Umieść wiertło pod kątem 15-45 stopni, wiercić, aż zacznie się formować otwór .



3. Ustaw wiertło w pozycji pionowej . Kontynuuj wiercenie i kołysanie maszyną po okręgu.



	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-001
3	Parametr	Wskaźnik bitu: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Wymiar złącza: M14

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-002
3	Parametr	Średnica bitu: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Wymiar złącza: 5/8"-11

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-003
3	Parametr	Rozmiar bitu: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm Wymiar złącza: wzór trójkątny

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-004
3	Parametr	Wskaźnik bitu: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Wymiar złącza: M14

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-005
3	Parametr	Rozmiar bitu: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Wymiar złącza: 5/8"-11

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-006
3	Parametr	Rozmiar bitu: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm Wymiar złącza: 5/8"-11

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-007
3	Parametr	Wskaźnik bitu: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Wymiar złącza: M14

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-008
3	Parametr	Wskaźnik bitu: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65\text{mm}$ Wymiar złącza: 5/8"-11

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-009
3	Parametr	Wskaźnik bitu: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{mm}$ Wymiar złącza: M14

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Wiertło diamentowe
2	Model	SSTZ-010
3	Parametr	Rozmiar bitu: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{ mm}$ Wymiar złącza: 5/8"-11

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CAROTA DIAMANTATA MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

MODELLO:

SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006

/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

21. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto.

22. Utilizzare solo come previsto.

23. **Sicurezza dell'area di lavoro:** mantenere il luogo di lavoro pulito e luminoso. Il caos e i luoghi bui possono causare incidenti.

24. **Sicurezza personale:** prestare attenzione, prestare attenzione al funzionamento e rimanere svegli quando si utilizza l'utensile elettrico. Non utilizzare l'utensile elettrico in caso di stanchezza, farmaci, alcol o risposta terapeutica.

25. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossa sempre gli occhiali. I dispositivi di sicurezza, come maschere antipolvere in condizioni adeguate, scarpe di sicurezza antiscivolo, caschi, protezioni per l'udito e altri dispositivi possono ridurre le lesioni personali.


6. Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi né indossare gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e le maniche lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, ornamenti o capelli lunghi potrebbero essere coinvolti nelle parti in movimento.

OPERATION AS BELOW


1. Fissarlo saldamente e correttamente sulla smerigliatrice angolare. Accendi la smerigliatrice angolare e lascia che la punta ruoti nell'aria per verificare se c'è un problema di equilibrio.



2. Posizionare il trapano con un angolo di 15-45 gradi, forare finché il foro non inizia a formarsi.



3. Portare il trapano in posizione verticale . Continuare a forare e a far oscillare la macchina lungo un cerchio.



	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-001
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm. Dimensione giunto: M14.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-002
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm. Dimensione giunto: 5/8"-11

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-003
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50\text{mm}$ Dimensione del giunto: modello triangolare

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-004
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50\text{ mm.}$ Dimensione giunto: M14.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-005
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50\text{ mm.}$ Dimensione giunto: 5/8"-11

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-006
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50\text{ mm.}$ Dimensione giunto: 5/8"-11

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-007
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65\text{mm}$ Dimensione giunto: M14

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-008
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm. Dimensione giunto: 5/8"-11

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-009
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm. Dimensione giunto: M14.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Carota diamantata
2	Modello	SSTZ-010
3	Parametro	Calibro della punta: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65$ mm. Dimensione giunto: 5/8"-11

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

Made in China



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TALADRO DE DIAMANTE MANUAL DE USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

MODELO:

**SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.

27. Úselo únicamente según lo previsto.

28. **Seguridad en el área de trabajo:** Mantenga el lugar de trabajo limpio y brillante. El caos y los lugares oscuros pueden provocar un accidente.

29. **Seguridad personal:** Esté alerta, preste atención al funcionamiento y permanezca despierto cuando opere la herramienta eléctrica. No opere la herramienta eléctrica si siente fatiga, medicamentos, alcohol o respuesta terapéutica.

30. Utilice dispositivos de seguridad. Utilice siempre gafas protectoras. Los dispositivos de seguridad, como máscaras contra el polvo en condiciones adecuadas, calzado de seguridad antideslizante, cascos, protección auditiva y otros dispositivos, pueden reducir las lesiones personales.


6. Vístete apropiadamente. No use ropa holgada ni use joyas. Mantenga el cabello, la ropa y las mangas alejados de las piezas móviles. Ropa suelta, adornos o pelo largo pueden estar involucrados en las piezas móviles.

OPERATION AS BELOW


1. Fijelo firmemente y correctamente en la amoladora angular . Encienda la amoladora angular y deje que la broca gire en el aire para comprobar si hay un problema de equilibrio.



2. Coloca el taladro en un ángulo de 15 a 45 grados. taladrando hasta que el agujero comience a formarse.



3. Coloque el taladro en posición vertical . Continúe perforando y balanceando la máquina a lo largo de un círculo.



	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-001
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Dimensión de la junta: M14

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-002
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Dimensión de la junta: 5/8"-11

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-003
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm Dimensión de la junta: Patrón triangular

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-004
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Dimensión de la junta: M14

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-005
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Dimensión de la junta: 5/8"-11

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-006
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm Dimensión de la junta: 5/8"-11

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-007
3	Parámetro	Calibre de la broca: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Dimensión de la junta: M14

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-008
3	Parámetro	Calibre de la broca: Φ6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65 mm Dimensión de la junta: 5/8"-11

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-009
3	Parámetro	Calibre de la broca: Φ6/8/10/25/35/38/50/65 mm Dimensión de la junta: M14

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Taladro de diamante
2	Modelo	SSTZ-010
3	Parámetro	Calibre de la broca: Φ6/8/10/25/35/38/50/65 mm Dimensión de la junta: 5/8"-11

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK

REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DIAMANTKÄRNBORR ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

MODELL:

**SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

31. Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med detta föremål.
32. Använd endast som avsett.
33. **Säkerhet på arbetsplatsen:** Håll arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och mörka platser kan orsaka en olycka.
34. **Personlig säkerhet:** Var uppmärksam, var uppmärksam på driften och håll dig vaken när du använder elverktyget. Använd inte elverktyget med trötthet, medicinering, alkohol eller terapeutisk respons.
35. Använd säkerhetsanordningar. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsanordningar, såsom dammmasker under lämpliga

förhållanden, halkfria skyddsskor, hjälmar, hörselskydd och andra anordningar kan minska personskador.


6. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller bär smycken. Håll ditt hår, kläder och ärmarna borta från rörliga delar. Lösa kläder, prydnadsföremål eller långt hår kan vara inblandade i rörliga delar.

OPERATION AS BELOW


1. Fäst den på vinkelslipen ordentligt och ordentligt . Sätt på vinkelslipen och låt borraröret rotera i luften för att kontrollera om det finns ett balansproblem.



2. Placera borraröret i en vinkel på 15-45 grader, borra tills hålet börjar bildas .



3. För upp borsten till upprätt läge . Fortsätt att borra och svänga maskinen längs en cirkel.



	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-001
3	Parameter	Spetsmått: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Leddimension: M14

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-002
3	Parameter	Bitsmått: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Leddimension: 5/8"-11

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-003
3	Parameter	Spetsmått: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm Fogdimension: Triangulärt mönster

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-004
3	Parameter	Spetsmått: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Fogdimension: M14

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-005
3	Parameter	Bitsmått: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Ledmått: 5/8"-11
	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-006
3	Parameter	Bitsmått: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm Leddimension: 5/8"-11

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-007
3	Parameter	Spetsmått: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Fogdimension: M14

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-008
3	Parameter	Bitsmått: Φ6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65 mm Fogmått: 5/8"-11

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-009
3	Parameter	Bitsmått: Φ6/8/10/25/35/38/50/65 mm Leddimension: M14

	Föremål	Beskrivning
1	namn	Diamantkärnborr
2	Modell	SSTZ-010
3	Parameter	Bitsmått: Φ6/8/10/25/35/38/50/65 mm Leddimension: 5/8"-11

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DIAMANTKERNBOOR HANDLEIDING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIAMOND CORE DRILL

**MODEL: SSTZ-001/SSTZ-002/SSTZ-003/SSTZ-004/SSTZ-005/SSTZ-006
/SSTZ-007/SSTZ-008/SSTZ-009/SSTZ-010**



(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

36. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.

37. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

38. **Veiligheid op de werkplek:** Houd de werkplek schoon en helder. Chaos en donkere plekken kunnen ongelukken veroorzaken.

39. **Persoonlijke veiligheid:** Wees alert, let op de bediening en blijf wakker tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet bij vermoeidheid, medicatie, alcohol of therapeutische reacties.

40. Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsvoorzieningen, zoals stofmaskers onder geschikte omstandigheden, antislipveiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming en andere apparaten kunnen persoonlijk letsel verminderen.


6. Kleed je goed. Draag geen losse kleding en draag geen sieraden. Houd uw haar, kleding en mouwen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen.

OPERATION AS BELOW


1. Bevestig hem stevig en correct op de haakse slijper . Zet de haakse slijper aan en laat het bit in de lucht draaien om te controleren of er een evenwichtsprobleem is.



2. Plaats de boor in een hoek van 15-45 graden, boren totdat het gat zich begint te vormen.



3. Zet de boormachine rechtop . Ga door met boren en zwaai de machine langs een cirkel.



	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-001
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Gezamenlijke afmeting: M14

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-002
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 20/25/35/50/75/100$ mm Gezamenlijke afmeting: 5/8 "-11

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-003
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/10/12/20/25/30/35/40/45/50$ mm Gezamenlijke afmeting: driehoekig patroon

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-004

3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Gezamenlijke afmeting: M14
---	-----------	---

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-005
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/6/6/20/25/35/50$ mm Gezamenlijke afmeting: 5/8 "-11
	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-006
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/8/10/13/19/25/32/50$ mm Gezamenlijke afmeting: 5/8 "-11

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-007
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Gezamenlijke afmeting: M14

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-008
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/8/10/20/25/28/32/35/45/50/65$ mm Gezamenlijke afmeting: 5/8 "-11

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-009

3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{mm}$ Gezamenlijke afmeting: M14
---	-----------	---

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Diamantkernboor
2	Model	SSTZ-010
3	Parameter	Maat van bit: $\Phi 6/8/10/25/35/38/50/65\text{mm}$ Gezamenlijke afmeting: 5/8 "-11

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

Gemaakt in China



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support