

Wąż Gumowy 2 Cale 50mm 100m Do Pompy Wody Bezzapachowy Zielony Solidny

Galeria Produktu



Opis Produktu

Wąż Gumowy 2 Cale 50mm 100m Do Pompy Wody Bezzapachowy Zielony Solidny

Kod produktu: G70022

WAŻ GUMOWY PCV 2 CALE 100M - BEZZAPACHOWY DO WODY I ŚCIEKÓW

Wąż gumowy PCV o długości 100 metrów i średnicy 2 cale zaprojektowany do tłoczenia, przesyłu i przepompowywania wody czystej, brudnej oraz lekkich ścieków. Wyróżnia się konstrukcją bezzapachową (non-smelling) - nie wydziela charakterystycznego zapachu PCV ani gumy, co zwiększa komfort użytkowania i przechowywania, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki ciśnieniu robocznemu do 2 bar zapewnia bezpieczną i stabilną eksploatację przy intensywnych pracach budowlanych, rolniczych i przemysłowych.

Długość 100m - maksymalny zasięg pracy bez konieczności łączenia odcinków, co eliminuje ryzyko nieszczelności i przyspiesza montaż

Średnica 2 cale (~52mm) - duża przepustowość umożliwiająca szybkie pompowanie dużych ilości wody, skracając czas pracy

Ciśnienie do 2 bar - wytrzymała konstrukcja gwarantuje niezawodność nawet przy



wymagających zastosowaniach

Bezzapachowy (non-smelling) – brak intensywnego zapachu ułatwia przechowywanie w magazynach i garażach

Kolor zielony – łatwa identyfikacja na placu budowy i estetyczny wygląd

KLUCZOWE ZALETY

- ✓ Uniwersalne zastosowanie – wąż sprawdza się przy pompowaniu wody czystej z studni, brudnej z wykopów oraz lekkich ścieków, co czyni go idealnym rozwiązaniem na budowie, w gospodarstwie rolnym i przy pracach awaryjnych
- ✓ Elastyczna konstrukcja PCV gumowanego – materiał łączy wytrzymałość gumy z elastycznością PCV, dzięki czemu wąż nie pęka przy zginaniu i zachowuje kształt nawet po długotrwałym użytkowaniu
- ✓ Kompatybilność z pompami – średnica 2 cale pasuje do pomp budowlanych, przemysłowych, motopomp rolniczych i strażackich, pomp zanurzeniowych oraz powierzchniowych, co eliminuje konieczność stosowania adapterów
- ✓ Szybki montaż i demontaż – standardowa średnica ułatwia podłączenie do większości urządzeń pompujących, oszczędzając czas przy każdej zmianie lokalizacji pracy
- ✓ Odporność na warunki atmosferyczne – wąż zachowuje elastyczność i wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na pracę przez cały rok
- ✓ Długa żywotność – solidna konstrukcja zapewnia wieloletnie użytkowanie nawet przy intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał: PCV gumowany, elastyczny Długość: 100m Średnica wewnętrzna: 2 cale (~52mm) Ciśnienie robocze: do 2 bar Kolor: zielony Cechy dodatkowe: bezzapachowy (non-smelling) Przeznaczenie: woda czysta, brudna, ścieki Marka: Geko

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G70022
Marka	Geko



Waga produktu z opakowan 26

EAN (GTIN) 5901477136382

Stan Nowy

Stan opakowania oryginalne