

Floor Scrapers
Instruction Manual
MODEL: CN050

Floor Scrapers

MODEL: CN050




★ The picture is for reference only, please refer to the actual.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Blade installation and disassembly



★ The picture is for reference only, please refer to the actual.

Disassembly: First remove the blade cover, then remove the screw, finally remove the blade.

Installation: Place the blade in the correct position on the fore-end of hilt, cover the blade fixing bracket, and tighten the screw.

NOTE

- (1) The blade is quite sharp, so disassembly and assembly need to wear gloves to avoid injury.
- (2) After use, please cover the blade cover to avoid injury from touching the blade and keep out of reach of children.
- (3) The blade has sharp segments and non sharp ends, which can be selected for use according to actual conditions.
- (4) Do not allow children to use it

Product Parameter

Model	CN050
Material	Handle: ABS+TPE, Blade: C.S.60
Colour	Black+Red
Product form	Single blade

Manufacturer: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Skrobaki do podłóg

Instrukcja obsługi

MODEL: CN050

Floor Scrapers

MODEL: CN050




★ Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, proszę zapoznać się z rzeczywistością.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Blade installation and disassembly



★ Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, proszę zapoznać się z rzeczywistością.

Demontaż: Najpierw zdejmij osłonę ostrza, następnie odkręć śrubę , a na koniec wyjmij ostrze .

Instalacja: Umieść ostrze we właściwej pozycji na przedni koniec rękojeści , zakryj wspornik mocujący ostrze i dokręć śrubę .

NOTE

(1) Ostrze jest dość ostre, dlatego przy demontażu i montażu należy nosić rękawice, aby uniknąć obrażeń .

(2) Po użyciu zakryj osłonę ostrza, aby uniknąć obrażeń w wyniku dotknięcia ostrza i trzymaj je poza zasięgiem dzieci .

(3) Ostrze ma ostre segmenty i nieostre końce, które można wybrać w zależności od rzeczywistych warunków .

(4) Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z niego

Product Parameter

Model	CN050
Materiał	H ile: ABS + TPE, ostrze: C. S . 60
Kolor	Czarny + Czerwony
Formularz produktu	Pojedyncze ostrze

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Bodenschaber
Bedienungsanleitung
MODELL: CN050

Floor Scrapers

MODELL: CN050




★ Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Bild.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Blade installation and disassembly



★ Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Bild.

Demontage: Zuerst die Klingenabdeckung entfernen, dann die Schraube entfernen und schließlich die Klinge entfernen .

Installation: Platzieren Sie die Klinge in der richtigen Position auf dem Vorderende des Griffs , decken Sie die Klingenbefestigungshalterung ab und ziehen Sie die Schraube fest .

NOTE

- (1) Die Klinge ist sehr scharf. Beim Zusammen- und Auseinanderbauen müssen daher Handschuhe getragen werden , um Verletzungen zu vermeiden .
- (2) Decken Sie nach dem Gebrauch die Klingenabdeckung ab, um Verletzungen durch Berühren der Klinge zu vermeiden, und bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf .

(3) Die Klinge hat scharfe Segmente und nicht scharfe Enden, die je nach den tatsächlichen Bedingungen zum Einsatz ausgewählt werden können .

(4) Erlauben Sie Kindern nicht, es zu benutzen

Product Parameter

Modell	CN050
Material	Griff : ABS+TPE, Klinge: C . S . 60
Farbe	Schwarz+Rot
Produktform	Einzelklinge

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Grattoirs à plancher
Manuel d'instructions
MODÈLE: CN050

Floor Scrapers

MODÈLE : CN050




★ L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer au réel.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Blade installation and disassembly



★ L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer au réel.

Démontage : retirez d'abord le couvercle de la lame, puis retirez la vis et enfin retirez la lame .

Installation : Placez la lame dans la bonne position sur le l'avant de la poignée , recouvrez le support de fixation de la lame et serrez la vis .

NOTE

(1) La lame est assez tranchante, donc le démontage et le montage doivent porter des gants pour éviter les blessures .

(2) Après utilisation, veuillez couvrir le couvercle de la lame pour éviter les blessures en touchant la lame et garder hors de portée des enfants .

(3) La lame a des segments tranchants et des extrémités non tranchantes, qui peuvent être sélectionnées pour une utilisation en fonction des conditions réelles .

(4) Ne laissez pas les enfants l'utiliser

Product Parameter

Modèle	CN050
Matériel	Poignée : ABS + TPE , Lame : C . S. 60
Couleur	Noir + Rouge
Forme du produit	Lame unique

Fabricant : Shuangmixinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vloerschrapers

Handleiding

MODEL: CN050

Floor Scrapers

MODEL: CN050




★ De afbeelding dient alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke afbeelding.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

Blade installation and disassembly



★ De afbeelding dient alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke afbeelding.

Demontage: Verwijder eerst de mesafdekking, verwijder vervolgens de schroef en verwijder ten slotte het mes .

Installatie: Plaats het mes in de juiste positie op de voorste uiteinde van het handvat , bedek de bevestigingsbeugel van het mes en draai de schroef vast .

NOTE

- (1) Het mes is behoorlijk scherp, dus bij demontage en montage moeten handschoenen worden gedragen om letsel te voorkomen .
- (2) Bedek na gebruik de mesafdekking om letsel door aanraking van het mes te voorkomen en houd het buiten bereik van kinderen .
- (3) Het mes heeft scherpe segmenten en niet-scherpe uiteinden, die kunnen worden geselecteerd voor gebruik op basis van de werkelijke omstandigheden .

(4) Laat kinderen het niet gebruiken

Product Parameter

Model	CN050
Materiaal	Handgreep : ABS+TPE, mes: C. S . 60
Kleur	Zwart+Rood
Productvorm	Enkel mes

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Golvskrapor
Instruktionsmanual
MODELL: CN050

Floor Scrapers

MODELL: CN050




★ Bilden är endast för referens, se den faktiska.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

Blade installation and disassembly



★ Bilden är endast för referens, se den faktiska.

Demontering: Ta först bort knivskyddet, ta sedan bort skruven , ta slutligen bort bladet .

Montering: Placera bladet i rätt position på framänden av fästet , täck över knivfästet och dra åt skruven .

NOTE

- (1) Bladet är ganska vasst, så demontering och montering måste bära handskar för att undvika skador .
- (2) Efter användning, vänligen täck över bladets kåpa för att undvika skador genom att röra bladet och förvara utom räckhåll för barn .
- (3) Bladet har vassa segment och icke vassa ändar, som kan väljas för användning efter faktiska förhållanden .
- (4) Låt inte barn använda den

Product Parameter

Modell	CN050
M aterial	H andle: ABS+TPE, Blad: C . S . 60
Färg	Svart+röd
Produktform	Enkelt blad

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rascadores de piso
Manual de instrucciones
MODELO: CN050

Floor Scrapers

MODELO: CN050




★ La imagen es solo como referencia, consulte la imagen real.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Blade installation and disassembly



★ La imagen es solo como referencia, consulte la imagen real.

Desmontaje: primero retire la cubierta de la cuchilla, luego retire el tornillo y finalmente retire la cuchilla .

Instalación: Coloque la hoja en la posición correcta en el extremo delantero de la empuñadura , cubra el soporte de fijación de la hoja y apriete el tornillo .

NOTE

- (1) La hoja es bastante afilada, por lo que es necesario utilizar guantes para desmontar y montar para evitar lesiones .
- (2) Después del uso, cubra la cubierta de la hoja para evitar lesiones al tocar la hoja y manténgala fuera del alcance de los niños .
- (3) La hoja tiene segmentos afilados y extremos no afilados, que pueden seleccionarse para su uso según las condiciones reales .

(4) No permita que los niños lo utilicen

Product Parameter

Modelo	CN050
Material	Mango : ABS + TPE, hoja: C. S . 60
Color	Negro+Rojo
Formulario de producto	Hoja única

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Raschiatori per pavimenti

Manuale di istruzioni

MODELLO: CN050

Floor Scrapers

MODELLO: CN050




★ L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento alla realtà.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Blade installation and disassembly



★ L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento alla realtà.

Smontaggio: rimuovere prima il coprilama, quindi rimuovere la vite e infine rimuovere la lama .

Installazione: posizionare la lama nella posizione corretta sul la parte anteriore dell'elsa , coprire la staffa di fissaggio della lama e serrare la vite .

NOTE

- (1) La lama è piuttosto affilata, quindi per lo smontaggio e il montaggio è necessario indossare guanti per evitare lesioni .
- (2) Dopo l'uso, coprire il coprilama per evitare lesioni dovute al contatto con la lama e tenerlo fuori dalla portata dei bambini .
- (3) La lama ha segmenti affilati ed estremità non affilate, che possono essere selezionate per l'uso in base alle condizioni reali .
- (4) Non permettere ai bambini di usarlo

Product Parameter

Modello	CN050
Materiale	Maniglia : ABS+TPE, lama: C. . S . 60
Colore	Nero+Rosso
Forma del prodotto	Lama singola

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX