

Crometta S Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **27267000**



Opis

Cechy

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta S 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, IntenseRain
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,2 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- regulowany kąt nachylenia suwaka o 45°
- suwak z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- bateria termostaticzna Ecostat 1001 CL
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwyty
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G ½
- rozstaw: 150 ±12 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki

Technologia



Crometta S

Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **27267000**



Zdjecie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Technical drawings of the shower system showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall height: 2326
- Height from floor to shower head: 2301
- Shower head diameter: $\varnothing 240$
- Height from floor to shower head: min. 25
- Shower head diameter: $\varnothing 22$
- Height from floor to shower head: 82
- Height from floor to shower head: 43
- Height from floor to shower head: 150 ± 12
- Shower head diameter: $\varnothing 42$
- Height from floor to shower head: 295
- Height from floor to shower head: ≈ 130

Side View (Right):


- Overall height: 2214
- Height from floor to shower head: 1100
- Height from floor to shower head: 1034
- Height from floor to shower head: 1114
- Height from floor to shower head: 1201
- Shower head diameter: $\varnothing 240$
- Shower head diameter: $\varnothing 60$
- Shower head diameter: $\varnothing 68$
- Shower head diameter: 78
- Shower head diameter: 100
- Shower head diameter: 43
- Shower head diameter: max. 281
- Shower head diameter: 62
- Shower head diameter: 352
- Shower head diameter: 468
- Shower head diameter: 100°
- Shower head diameter: 15°
- Shower head diameter: 15°
- Shower head diameter: G 1/2

Crometta S
Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem
 Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **27267000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >06/19



Crometta S
Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem
 Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **27267000**



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >06/19

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Zestaw montażowy	96179000	-	1
2	Płytk dystansowa 7 mm	95239000	-	1
3	O-Ring 50x2	98187000	-	1
4	Uszczelka ścienna	95688000	-	1
5	Rozeta Ø 60 mm	95692000	-	1
6	O-Ring 20x2	98165000	-	1
7	Śruba	92137000	-	1
8	Tuleja	92166000	-	1
9	Śruba z gniazdem M6x5	98447000	-	1
10	Ramię prysznic	93072000	-	1
11	Wkład filtra	97708000	-	1
12	Głowica górna	26723000	-	1
13	O-Ring 15x2,5	98131000	-	1
14	Rura 1000 mm	96743000	-	1
15	Rura 1200 mm	95665000	-	1
16	Rura 1450 mm	96770000	-	1
17	O-Ring 12x2,25	98382000	-	1
18	Suwak kompletny	92366000	-	1
19	Główka prysznicowa	26330400	-	1
20	Wąż prysznicowy Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
21	Uszczelka	98058000	-	1
22	O-Ring 14x2	98129000	-	1
23	Termostat	93352000	-	1
24	Uchwyt	92836000	-	1
25	Pokrywa	95433000	-	1
26	Przycisk	92848000	-	1
27	Podkładka ogranicznika temperatury	95041000	-	1
28	Termoelement	94282000	-	1
29	Podkładka ogranicznika przepływu	98674000	-	1
30	Zawór odcinający, zawiera przełącznik	96509000	-	1
31	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
32	Zawór zwrotny (odporne na ciśnienie do 2 MPa)	93136000	-	1
33	Zawór zwrotny	96737000	-	1
34	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
35	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
36	Rozeta Ø 68 mm	96467000	-	1
37	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
38	Tłumik szumów	96429000	-	1