

Palnik gazowy ELICO Profitech AX1-106CGA to profesjonalne narzędzie, które znalazło zastosowanie w różnych dziedzinach życia, od ogrodu po kuchnię i domowe warsztaty. Polecany dla szerokiego spektrum profesji i pasjonatów, zapewniając wszechstronne możliwości użytkowania.

Butla KARTUSZ NABÓJ GAZOWY do palnika Zasobnik GAZ MAP GAS PRO MAPP 1" 400G w zestawie



Palnik w zestawie posiada 3 wymienne dysze o różnym zastosowaniu:

- Opalanie/Przypiekanie
- Wirujący Płomień
- Precyzyjny Płomień

Palnik wyposażony w:

- Piezo zapalnik
- Blokada bezpieczeństwa
- Blokada płomienia
- Pokrętko regulacji gazu



- Uniwersalne zastosowanie: Palnik znajduje zastosowanie w ogrodzie, w kuchni jak i w domowych warsztatach do różnych napraw i obróbki cieplnej.
- Rodzaj gazu: Palnik jest kompatybilny z różnymi rodzajami gazu, w tym propylenem, propanem i butanem, co zapewnia elastyczność w wyborze dostępnego paliwa.
- Solidna konstrukcja: Posiada solidny metalowy uchwyt, co zapewnia wytrzymałość i pewność podczas użytkowania.
- Bezpieczeństwo użytkowania: Wyposażony w blokadę bezpieczeństwa oraz spustu, a także natychmiastowe odcięcie dopływu gazu w przypadku niebezpieczeństwa.
- Wymienne dysze: W zestawie znajdują się trzy wymienne dysze, umożliwiające dostosowanie palnika do różnych zadań, w tym precyzyjnej pracy, super wirującej pracy oraz opalania i przypiekania.



Zastosowanie:

- Ogrodnictwo: do spalania chwastów, lżejszych prac ogrodowych.
- Kuchnia: do przygotowywania potraw, flambowania, gratinowania.
- Domowe warsztaty: do lutowania, topienia, suszenia, obróbki cieplnej.



Dane Techniczne:

- Model: AX1-106CGA
- Rodzaj gazu: MAPP Gas Propan
- Moc: 2.1 kW
- Złącze gazowe: CGA-600
- Długość płomienia: 13cm
- Minimalna wentylacja: 5m³/h



Zestaw zawiera butle




 AUTO
PIEZO
IGNITION


 - ↔ +


 360°


 MAX.
TEMP.
1340°C

- Blokada bezpieczeństwa oraz spustu
- Natychmiastowe odcięcie dopływu gazu
- 3 wymienne dysze:

① precyzyjna: zużycie gazu 41,2 g/h - energia 0,58 kW

② super wirująca: zużycie gazu 248 g/h - energia 3,73 kW

③ opalanie i przypiekanie: zużycie gazu 244 g/h - energia 3,45 kW

W OGRODZIE, W KUCHNI, W DOMU
 Polecany dla: jubilerów, protetyków, kucharzy,
 modelarzy, optyków, elektryków, hobbystów.

Palnik gazowy AX1-106CGA

Art. Nr 1-1061

Rodzaj zaworu:
CGA600
(1"-20 UNEF)

Rodzaj gazu:
propylen, propan, butan

Współpracuje z kartuszami ElicoProfitech 400g



System pakowania:

kartonik detaliczny 1 sztuka
 - kod EAN: 5906190207432

karton zbiorczy 20 sztuk
 - kod EAN: 5906190207449








