

Lusterko zewnętrzne uniwersalne 314x228mm / obejmą 14-18mm_46890

Lusterko zewnętrzne uniwersalne 314x228mm / obejmą 14-18mm

Lusterko zewnętrzne uniwersalne 314x228mm / obejmą 14-18mm to regulowane lusterko zewnętrzne do ciągników i maszyn rolniczych z uniwersalną obejmą na rurki 14-18mm. Zapewnia szerokie pole widzenia dzięki soczewce szklanej 304x216mm w ramie 314x228mm. Obustronne, wykonane z tworzywa wzmocnionego, odporne na wibracje i warunki atmosferyczne.



Lusterko ciągnikowe 314x228mm - Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary lusterka:** 314x228mm
- **Wymiary szkła:** 304x216mm
- **Obejma:** regulowana 14-18mm
- **Strona montażu:** lewa i prawa
- **Materiał:** tworzywo ABS
- **Dedykowany do:** ciągników Ursus, Zetor, MTZ i innych

Lusterko uniwersalne ciągnik - Zastosowanie:

- Mocowanie na pałkach bezpieczeństwa Ursus C-360
- Lusterka boczne Zetor i Case rurki 16mm
- Zamiennik lusterek w kabinach MF i Claas
- Dodatkowe lusterka w kombajnach i siewnikach

- Regulacja widoczności w ciągnikach bez lusterek



Lusterko 304x216mm - Dodatkowe informacje:

- □ Szeroka soczewka 304x216mm panorama
- □ Obejma zaciskowa 14-18mm uniwersalna
- □ Lewo / prawostronne dopasowanie

Lusterko obejma uniwersalna FAQ

- **Jakie rozmiary posiada lusterko?** Rama 314x228mm, szkło 304x216mm.
- **Do jakich ciągników pasuje?** Uniwersalne wszystkie z pałkami 14-18mm.

Lusterko zewnętrzne uniwersalne zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lusterko zewnętrzne uniwersalne 314x228mm / obejma 14-18mm**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.