

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektor, laser dyskotekowy DJ-01



Gratulujemy zakupu Projektora. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.




POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórzów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciu produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Obsługa urządzenia:

1. Opis panelu oraz pilota:



Opis przycisków pilota:

	Wyłącznik zasilania.		Tylko kolor LED UV.
	Zatrzymanie silnika.		Tylko czerwony kolor diody LED.
	Tryb stroboskopowy.		Tylko zielony kolor diody LED.
	Tryb automatyczny 1, czerwone i zielone światło lasera zmienia się, podczas gdy światło diody LED jest zawsze niebieskie.		Tylko niebieski kolor diody LED.
	Tryb automatyczny 2, dioda LED zmienia kolor, podczas gdy światło lasera jest zawsze czerwone i zielone.		Tylko czerwony i niebieski kolor LED.
	Tryb automatyczny 3, dioda LED zmienia kolor z JUMP, podczas gdy światło lasera jest zawsze czerwone i zielone.		Tylko czerwony i zielony kolor LED.
	Tryb aktywny dźwiękiem 1, czujnik aktywny dźwiękiem działa na wysokim poziomie czułości, światło działa natychmiast po usłyszeniu niektórych DŹWIĘKÓW i wyłącza się natychmiast bez DŹWIĘKÓW.		Tylko zielony i niebieski kolor diody LED.
	Tryb aktywny dźwiękowo 2, silnik działa szybko, jeśli w otoczeniu pojawiają się dźwięki, kolor lasera i diody LED zmienia się cyklicznie.		Kolor diody LED zmienia się automatycznie, naciśnij ten przycisk, aby wybrać inny kolor diody LED.
	Tryb aktywny dźwiękowo 3, silnik pracuje wolno, jeśli w otoczeniu pojawiają się dźwięki, kolor lasera i diody LED zmienia się cyklicznie.		Określony czas 1 godzina, wybierz tryb miłości i naciśnij ten przycisk, światło będzie działać tylko 1 godzinę.
	Czerwony i zielony kolor lasera zawsze działa, można go dopasować do różnych kolorów diod LED: R G B RB RG UV. Naciśnięcie tego przycisku może anulować wybrany kolor LED.		Określony czas 3 godziny, wybierz tryb miłości i naciśnij ten przycisk, światło będzie działać tylko 3 godziny.
	Czerwony kolor lasera działa zawsze, można go dopasować do różnych kolorów diod LED: R G B RB RG UV. Naciśnięcie tego przycisku anuluje wybrany kolor diody LED.		Określony czas 6 godzin, wybierz tryb miłości i naciśnij ten przycisk, światło będzie działać tylko przez 6 godzin.
	Zielony kolor lasera działa zawsze, można go dopasować do różnych kolorów diod LED: R G B RB RG UV. Naciśnięcie tego przycisku anuluje wybrany kolor diody LED.		Określony czas 8 godzin, wybierz tryb miłości i naciśnij ten przycisk, światło będzie działać tylko przez 8 godzin.

3. Specyfikacja techniczna

Diody laserowe: Zielona dioda laserowa 532nm, Czerwona dioda laserowa 650nm
Dioda LED: RGB 3IN1 + UV Led
Zasilanie: AC100 - 240V, 50/60Hz
Zasilacz: DC5V, 1A - 2A
Środowisko pracy: 10-40°C w pomieszczeniach
Czas nagrzewania: 2 - 8 minut
Tryb sterowania: Ręczny, Zdalne sterowanie
Tryb odtwarzania: Automatyczny, Dźwięk aktywny, Stroboskop
System chłodzenia: Wentylator
System skanowania: Precyzyjny silnik

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

To światło laserowe jest produktem klasy 3B, zabrania się wystawiania oczu bezpośrednio na działanie lasera. Laser, w przeciwnym razie może zranić oczy.

Zabrania się pozwalania dzieciom na zabawę tym produktem. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia musi zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ten produkt jest używany tylko w pomieszczeniach, IP20. Nie używaj go w wilgotnym, przegrzanym, zakurzonym środowisku.

Powinien działać w przyjemnym środowisku napowietrzającym, z dala od materiałów łatwopalnych lub cieczy.

Należy używać adaptera dostarczonego w opakowaniu. Jeśli konieczna jest wymiana adaptera, patrz do parametrów produktu. W razie potrzeby przedłużenia kabli zasilających, średnica przedłużonych kabli musi spełniać kwalifikowane wymagania; nie należy przedłużać kabli zbyt długo, w przeciwnym razie adapter zostanie łatwo uszkodzony

