

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Mini wałek malarski przeznaczony do **precyzyjnego malowania gładkich powierzchni, mebli, glazury, terakoty oraz detali wykończeniowych.**

Wkłady wykonane z **pianki poliuretanowej** zapewniają równomierne rozprowadzanie farby oraz ograniczają powstawanie smug i pęcherzyków powietrza.

Kompaktowy rozmiar wałka umożliwia wygodną pracę w **narożnikach, przy krawędziach oraz na niewielkich powierzchniach.**

Zestaw zawiera uchwyt oraz **5 wkładów piankowych**, dzięki czemu produkt jest gotowy do pracy od razu po rozpakowaniu.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica wałka:** 35 mm
- **Szerokość wałka:** 105 mm
- **Średnica otworu:** 7 mm
- **Długość całkowita:** 225 mm
- **Materiał wkładu:** pianka poliuretanowa
- **Materiał uchwytu:** ABS + metal
- **Gęstość pianki:** 50 kg/m³
- **Zestaw:** wałek + 5 wkładów
- **Waga produktu z opakowaniem:** 90 g

Zestaw zawiera

- 1x uchwyt wałka
- 5x wkład piankowy

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie stosować z agresywnymi środkami chemicznymi.
- Czyścić po zakończeniu pracy.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- malowania mebli
- malowania glazury i terakoty
- malowania drzwi, blatów i listew
- prac renowacyjnych
- malowania małych i gładkich powierzchni

2. Przygotowanie

1. Zamontować wkład piankowy na uchwycie.
2. Przygotować farbę lub lakier zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Nanieść farbę na watek i usunąć jej nadmiar.

3. Użytkowanie

1. Malować równomiernymi ruchami.
2. Nie dociskać wátka zbyt mocno do powierzchni.
3. W razie potrzeby wymienić wkład na nowy.
4. Po zakończeniu pracy oczyścić używany wkład.

4. Konserwacja

- Myć wkłady po użyciu, jeśli pozwala na to użyta farba.
- Suszyć przed przechowywaniem.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Wymienić wkład w przypadku zużycia lub uszkodzenia.

 Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może pogorszyć efekt malowania lub uszkodzić powierzchnię.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego, remontowego i warsztatowego.
