SAFLAX®

Tips

SKU: 13156 Afrikanische Kletterlilie



© Maja Dumat - CC-BY-SA-2.0

Gloriosa rothschildiana

Български	BG	2	
Dansk	DK	2	
Deutsch	DE	2	
English	UK	2	
Eesti	EE	3	
Suomalainen	FI	3	
Français	FR	3	
Ελληνική	GR	3	
Gaeilge	IE	4	
íslenskur	IS	4	
Italiano	IT	4	
Hrvatski	HR	4	
Latviešu	LV	5	
Lietuvių kalba	LT	5	
Malti	MT	5	
Nederlands	NL	5	
Norsk	NO	6	
Polski	PL	6	
Português	PT	6	
Românesc	RO	6	
Svenska	SE	7	
Slovensky	SK	7	
Slovenski	SI	7	
Español	ES	7	
Česky	CZ	8	
Türkçe	TR	8	
Magyar	HU	8	
日本語	JP	9	

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Африканска катерлива лилия
Gloriosa rothschildiana
Огненочервени цветя с жълта рамка!

Екзотичната катерлива лилия е катерещо, многогодишно многогодишно растение, което може да достигне височина до два метра с помощта на катерушка и може да се поддържа добре като контейнерно растение. Съцветията му също са дълготрайни като рязани цветя. Цветовете на Gloriosa rothschildiana, които се появяват от юни, са огнено червени със светложълт ръб и силно жълто гърло. Със своите шест разрошени и извити навън венчелистчета те напомнят на корона или пеперуда. Деликатните издънки стават много дълги през лятото и след това се нуждаят от помощ за катерене, за която могат да се хванат с върховете на листата си. **Естествено местоположение**: Gloriosa rothschildiana произхожда от Африка и е широко разпространена в тропиците и субтропиците. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Първо оставете семената да се накиснат в купа със стайна топла вода за 12 до 24 часа, за да повишат покълването и след това ги поставете на около един сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията за отглеждане на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте субстрата влажен, но не мокър. След две до четири седмици ще се появят първите разсад. Поливайте разсада на Gloriosa много внимателно, **Най-доброто местоположение:** За богат цъфтеж се препоръчва място, което е възможно най-светло и защитено от вятър. Катерещата се лилия също понася пълно обедно слънце. През топлите летни месеци е възможно и защитено от вятър, слънчево място на открито. **Оптимална грижа:** Растението вирее в добра еднородна почва с дренажен слой от керамзит на дъното на саксията. Поддържайте Gloriosa постоянно влажна, но избягвайте преовлажняване от остатъчната вода в чинийката. Осигурете високо ниво на влажност чрез често пръскане с вода с ниско съдържание на варовик - особено в горещите дни. Снабдявайте растението с течен растителен тор в контейнери на интервали от около три седмици от май до края на август. Най-добре е през февруари или март в края на периода на покой. **През зимата:** През есента глориозата започва да се прибира над земята и да умира. Само грудката презимува най-добре на светло или тъмно и сухо място при около 10 до 15° по Целзий и се съхранява в торф или почва за саксии. С новите издънки от февруари / март можете бавно да увеличите отново поливането.



Afrikansk klatrelilje
Gloriosa rothschildiana
Ildrøde blomster med en gul kant!

Den eksotiske klatrelilje er en klatrende, flerårig staude, der ved hjælp af et klatrestativ kan nå en højde på op til to meter og godt holdes som containerplante. Dens blomsterstande er også langtidsholdbare som afskårne blomster. Blomsterne af Gloriosa rothschildiana, som dukker op fra juni, er ildrøde med en lys gul kant og en kraftig gul strube. Med deres seks pjuskede og udadbuede kronblade minder de om en krone eller en sommerfugl. De sarte skud bliver meget lange i løbet af sommeren og har så brug for et klatrehjælpemiddel, som de kan holde fast i med bladspidserne. **Naturlig beliggenhed**: Gloriosa rothschildiana er hjemmehørende i Afrika og udbredt i troperne og subtroperne. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Lad først frøene trække i en skål med stuevarmt vand i 12 til 24 timer for at øge spiringen, og placer dem derefter cirka en centimeter dybt i fugtigt vækstsubstrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil vækstpotten et let og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og hold substratet fugtigt, men ikke vådt. Efter to til fire uger vises de første frøplanter. Vand Gloriosa frøplanterne meget forsigtigt, **Den bedste beliggenhed:** Et sted, der er så lyst og i læ for vinden som muligt, anbefales til rig blomstring. Klatreliljen tåler også fuld middagssol. I de varme sommermåneder er et vindbeskyttet, solrigt sted udendørs også muligt. **Optimal pleje:** Planten trives i god ensartet jord med et drænlag af ekspanderet ler i bunden af potten. Hold Gloriosa konstant fugtig, men undgå vandfyldning fra resterende vand i underkoppen. Sørg for en høj luftfugtighed ved hyppigt at sprøjte med kalkfattigt vand - især på varme dage. Forsyn planten med flydende beholderplantegødning med intervaller på cirka tre uger fra maj til slutningen af august. Det er bedst at ompotte i februar eller marts i slutningen af hvileperioden. **Om vinteren:** Om efteråret begynder Gloriosaen at trække sig tilbage over jorden og dø af. Kun knolden overvintrer bedst på et lyst eller mørkt og tørt sted ved omkring 10 til 15° Celsius og opbevares i tørve- eller pottejord. Med de nye skud fra februar/marts kan du langsomt øge vandingen igen.



Afrikanische Kletterlilie
Gloriosa rothschildiana
Feuerrote Blütenpracht mit gelbem Saum!

Die exotische Kletterlilie ist eine rankende, mehrjährige Staude, die mit Hilfe eines Klettergerüstes eine Wuchshöhe von bis zu zwei Metern erreichen und gut als Kübelpflanze gehalten werden kann. Ihre Blütenstände sind auch als Schnittblumen lange haltbar. Feuerrot und mit einem leichten gelben Saum und einem kräftigen gelben Schlund versehen sind die Blüten der Gloriosa rothschildiana, die sich ab Juni zeigen. Mit ihren sechs gekrausten und weit nach außen gebogenen Blütenblättern erinnern sie dabei an eine Krone oder einen Schmetterling. Die zierlichen Triebe werden im Laufe des Sommers sehr lang und benötigen dann eine Rankhilfe, an der sie sich mit mit ihren Blattspitzen festhalten kann. **Naturstandort**: Die Gloriosa rothschildiana ist in Afrika heimisch und in den Tropen und Subtropen weit verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Lassen Sie die Samen zunächst für 12 bis 24 Stunden in einer Schale mit raumwarmem Wasser vorquellen, um die Keimfähigkeit zu erhöhen und setzen Sie sie dann circa einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie das Substrat feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis vier Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. Gießen Sie die Sämlinge der Gloriosa sehr vorsichtig, da sie leicht faulen und zur Umfallkrankheit neigen. **Standort:** Für eine reiche Blütenbildung empfiehlt sich ein möglichst heller und windgeschützter Standort. Auch volle Mittagssonne wird von der Kletterlilie toleriert. In den warmen Sommermonaten ist auch ein windgeschützter, sonniger Platz im Freien möglich. **Pflege:** Die Pflanze gedeiht in guter Einheitserde mit einer Drainageschicht aus Blähton im unteren Topfbereich. Halten Sie die Gloriosa durchgehend feucht, aber vermeiden Sie Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Sorgen Sie für eine hohe Luftfeuchtigkeit durch häufiges Besprühen mit kalkarmem Wasser - besonders an heißen Tagen. Versorgen Sie die Pflanze von Mai bis Ende August im Abstand von circa drei Wochen mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Umtopfen können Sie am besten im Februar oder März zum Ende der Ruheperiode. **Im Winter:** Im Herbst beginnt die Gloriosa, sich oberirdisch einzuziehen und abzusterben. Nur die Knolle überwintert am besten hell oder dunkel und trocken bei circa 10 bis 15°Celsius und wird dazu in Torf oder Blumenerde gelagert. Mit dem Neuaustrieb ab Februar / März können Sie die Wassergaben wieder langsam steigern.



African Climbing Lily
Gloriosa rothschildiana
Fiery-red blossoming with yellow seam!

The exotic African Climbing Lily is a perennial climbing shrub that can grow with a climbing aid up to two meters and best suited for cultivation as a tub plant. Its inflorescences are long-lasting cut flowers. The fiery-red coloured blossoms with a yellow seam and a strong yellow maw, are showing usually from June. With its six curled, and strong outwardly bend petals, the blossoms resemble a crown or a butterfly. The delicate sprouts can grow quite long during summer and need a climbing aid to hold on to. **Natural location**: The Gloriosa rothschildiana has its natural habitat in Africa and is widely found in the Tropics and Subtropics. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds for about 12 to 24 hours in a bowl with lukewarm water for priming. After that, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. After two to four weeks, the first seedlings will come up. Water the seedlings of the Gloriosa gently since they tend to rot and fall down rather quickly. **The best location:** For a rich flowering you may want to keep your plant in a bright and wind-protected place. It even tolerates the strong sun around lunchtime. During the warm summer months, a sunny and wind-protected place outdoors is also possible. **Optimal care:** The plant is best cultivated in standard soil with a drainage layer of expanded clay on the bottom of the pot. Keep your Gloriosa steadily moist, but avoid waterlogging in the saucer. Especially during hot days you may spray the plant with lime-deficient water and provide a high humidity. From May until the end of August you should also give fluid fertilizer for tub plants every three weeks. The best time for shifting pots is in February or March after hibernation. **In the winter:** During autumn the Gloriosa starts to withdraw all the airy parts and dies off. Only the tubercle is left for hibernation, for which you can place it into a pot with peat or flower earth, and keep it somewhere bright or darker and dry with a temperature between 10° and 15°Celsius. When it starts to sprout in February/March, you can also increase the watering again.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Aafrika roniliilia
Gloriosa rothschildiana
Kollase äärisega tulipunased lilled!

Eksootiline roniliilia on roniv, mitmeaastane püsik, mis võib ronimisraami abil jõuda kuni kahe meetri kõrgusele ja mida saab hästi pidada konteinertaimena. Tema õisikud on ka lõikelilledena kauakestvad. Juunist ilmuvad Gloriosa rothschildiana õied on helekollase serva ja tugeva kollase kurguga tulepunased. Oma kuue volangilise ja väljapoole kaarduva kroonlehega meenutavad nad krooni või liblikat. Õrnad võrsed muutuvad suve jooksul väga pikaks ja vajavad seejärel ronimisabi, millest nad saaksid lehtede otstega kinni hoida. **Looduslik asukoht**: Gloriosa rothschildiana pärineb Aafrikast ning on levinud troopikas ja subtroopikas. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Esmalt laske seemnetel idanemise suurendamiseks 12–24 tundi toasoojas vees leotada ja seejärel asetage need umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage kasvupott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on vahemikus 20–25 °C, ja hoidke substraat niiske, kuid mitte märg. Kahe kuni nelja nädala pärast ilmuvad esimesed seemikud. Kastke Gloriosa seemikuid väga õrnalt, **Parim asukoht:** Rikkalikuks õitsemiseks soovitatakse võimalikult valgusküllast ja tuulevarjulist kasvukohta. Roniliilia talub ka keskpäevast täispäikest. Soojadel suvekuudel on võimalik ka tuule eest kaitstud päikesepaisteline koht õues. **Optimaalne hooldus:** Taim edeneb heas ühtlases pinnases, mille poti põhjas on paisutatud savist drenaažikiht. Hoidke Gloriosa pidevalt niiske, kuid vältige alustassi jääkvee tõttu vettimist. Tagage kõrge õhuniiskuse tase, piserdades sageli vähese lubjasisaldusega veega – eriti kuumadel päevadel. Varustage taime umbes kolmenädalaste intervallidega maist augusti lõpuni vedela konteinertaimede väetisega. Parim on ümber istutada veebruaris või märtsis puhkeperioodi lõpus. **Talvel:** Sügisel hakkab Gloriosa maapinnast tagasi tõmbuma ja sureb. Ainult mugulad talvituvad kõige paremini heledas või pimedas ja kuivas kohas temperatuuril umbes 10–15 °C ning neid hoitakse turbas või potimullas. Veebruari/märtsi uute võrsetega saate kastmist uuesti aeglaselt suurendada.



Afrikkalainen kiipeilylilja
Gloriosa rothschildiana
Tulipunaiset kukat keltaisella reunalla!

Eksoottinen kiipeilylilja on kiipeävä, monivuotinen monivuotinen kasvi, joka voi nousta kiipeilytelineen avulla jopa kahden metrin korkeuteen ja jota voidaan pitää hyvin konttikasvina. Sen kukinnot ovat myös pitkäikäisiä leikkokukkina. Gloriosa rothschildianan kukat, jotka ilmestyvät kesäkuussa, ovat tulenpunaisia, vaaleankeltainen reuna ja vahva keltainen kurkku. Kuudella röyhelöllä ja ulospäin kaarevalla terälehdellä ne muistuttavat kruunua tai perhosta. Herkät versot muuttuvat erittäin pitkiksi kesän aikana ja tarvitsevat sitten kiipeilyapua, josta ne voivat pitää kiinni lehtien kärjestä. **Luonnollinen sijainti**: Gloriosa rothschildiana on kotoisin Afrikasta ja on laajalle levinnyt trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Anna siementen liota ensin kulhossa huoneenlämpöisessä vedessä 12–24 tuntia itämisen lisäämiseksi ja aseta ne sitten noin sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta kasvatusruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä alusta kosteana, mutta ei märkänä. Kahden tai neljän viikon kuluttua ensimmäiset taimet ilmestyvät. Kastele Gloriosan taimet varovasti, **Paras sijainti:** Mahdollisimman valoisaa ja tuulelta suojattua paikkaa suositellaan runsaaseen kukintaan. Kiipeilylilja sietää myös täyttä keskipäivän aurinkoa. Lämpiminä kesäkuukausina on mahdollista myös tuulelta suojattu aurinkoinen paikka ulkona. **Optimaalinen hoito:** Kasvi viihtyy hyvässä tasaisessa maaperässä, jossa ruukun pohjalla on paisutettua savea. Pidä Gloriosa jatkuvasti kosteana, mutta vältä lautasen jäännösveden kastumista. Varmista korkea kosteustaso ruiskuttamalla usein vähäkalkkista vettä - erityisesti kuumina päivinä. Anna kasville nestemäistä säiliökasvilannoitetta noin kolmen viikon välein toukokuusta elokuun loppuun. On parasta istuttaa uudelleen helmi- tai maaliskuussa lepotilan lopussa. **Talvella:** Syksyllä Gloriosa alkaa vetäytyä maanpinnan yläpuolelle ja kuolla pois. Vain mukula talvehtii parhaiten valoisassa tai pimeässä ja kuivassa paikassa noin 10–15 °C:ssa ja varastoidaan turpeeseen tai ruukkumultaan. Helmi-maaliskuussa uusilla versoilla voit hitaasti lisätä kastelua uudelleen.



Lis de Malabar
Gloriosa rothschildiana
Une floraison rouge feu avec des bordures jaunes !

Le lis de Malabar exotique est un abrisseau vivace grimpant qui atteint une hauteur jusqu'à deux mètres à l'aide d'un support pour plantes grimpantes et qui peut être bien entretenu en pot. Ses inflorescences sont durables une fois coupées. Les fleurs du lis de Malabar sont rouge feu avec une bordure jaune vif et se montrent à partir de juin. Elles font penser à une couronne ou à un papillon avec ses six pétales frisées qui sont courbées vers l'extérieur. Les rameaux délicats deviennent très longs au cours de l'été et ont besoin d'un support auquel le lis peut s'attacher avec les pointes de ses feuilles. **Emplacement naturel**: Le lis de Malabar est natif d'Afrique et se répand dans les zones tropicales et subtropicales. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, mettez-les d'abord dans un bac avec de l'eau à température ambiante pendant 12 à 24 heures, puis, mettez-les dans du substrat humide à un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à quatre semaines. Arrosez les graines du lis de Malabar très prudemment, car elles pourissent facilement et tombent malades. **Le meilleur emplacement:** Un emplacement le plus lumineux et protégé du vent possible est conseillé pour une floraison abondante. Le lis de Malabar supporte aussi le soleil de plomb de midi. Il est aussi possible de mettre le lis de Malabar en plein air dans un endroit ensoleillé et protégé du vent pendant les mois d'été. **Soins optimaux:** La plante prospère dans du bon terreau avec une couche de drainage faite d'argile expansée au fond du pot. Gardez le lis de Malabar humide en permanence, mais évitez l'eau stagnante dans l'eau résiduelle dans la soucoupe. Assurez une bonne humidité air par une pulvérisation fréquente avec de l'eau peu calcaire, surtout pendant les jours chauds. Engraissez la plante toutes les trois semaines environ de mai à fin août avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. Vous pouvez rempoter la plante de préférence en février ou mars à la fin de la période de repos. **En hiver:** Les parties aériennes du lis de Malabar commencent à mourir en automnne. Seul le bulbe hiverne de préférence dans un endroit lumineux ou sombre et sec à environ 10°-15° Celsius et est mis dans de la tourbe ou du terreau. Vous pouvez arroser la plante progressivement plus à partir de février / mars avec la nouvelle poussée.



Αφρικανικός κρίνος αναρρίχησης
Gloriosa rothschildiana
Φωτιά-κόκκινα λουλούδια με κίτρινο περίγραμμα!

Ο εξωτικός κρίνος αναρρίχησης είναι ένα αναρριχώμενο, πολυετές πολυετές φυτό που μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και δύο μέτρα με τη βοήθεια ενός αναρριχητικού πλαισίου και μπορεί να διατηρηθεί καλά ως φυτό δοχείου. Οι ταξιανθίες του είναι επίσης μακροχρόνιες σαν κομμένα άνθη. Τα άνθη της Gloriosa rothschildiana, που εμφανίζονται από τον Ιούνιο, είναι κόκκινα της φωτιάς με ανοιχτό κίτρινο άκρο και έντονο κίτρινο λαιμό. Με τα έξι βολάν και κυρτά προς τα έξω πέταλά τους, θυμίζουν στέμμα ή πεταλούδα. Οι ευαίσθητοι βλαστοί γίνονται πολύ μακρύι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στη συνέχεια χρειάζονται ένα βοήθημα αναρρίχησης που μπορούν να κρατήσουν με τις άκρες των φύλλων τους. **Φυσική τοποθεσία**: Η Gloriosa rothschildiana είναι εγγενής στην Αφρική και είναι ευρέως διαδεδομένη στους τροπικούς και υποτροπικούς. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Αρχικά αφήστε τους σπόρους να μουλιάσουν σε ένα μπολ με ζεστό νερό για 12 έως 24 ώρες για να αυξήσετε τη βλάστηση και μετά τοποθετήστε τους περίπου ένα εκατοστό βάθος σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το υπόστρωμα υγρό αλλά όχι υγρό. Μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, θα εμφανιστούν τα πρώτα σπορόφυτα. Ποτίστε τα σπορόφυτα Gloriosa πολύ απαλά, **Η καλύτερη τοποθεσία:** Μια τοποθεσία που είναι όσο το δυνατόν πιο φωτεινή και προστατευμένη από τον άνεμο συνιστάται για πλούσια ανθοφορία. Ο αναρριχητικός κρίνος ανέχεται επίσης τον μεσημεριανό ήλιο. Τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, είναι επίσης δυνατό ένα προστατευμένο από τον αέρα, ηλιόλουστο μέρος σε εξωτερικούς χώρους. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το φυτό ευδοκιμεί σε καλό ομοιόμορφο έδαφος με ένα στρώμα αποστράγγισης διογκωμένης αργίλου στο κάτω μέρος της γλάστρας. Διατηρείτε το Gloriosa συνεχώς υγρό, αλλά αποφύγετε την υπερχείλιση από το υπόλοιπο νερό στο πιατάκι. Εξασφαλίστε υψηλό επίπεδο υγρασίας ψεκάζοντας συχνά με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστη - ειδικά τις ζεστές μέρες. Προμηθεύστε το φυτό με υγρό λίπασμα φυτού σε δοχεία σε διαστήματα τριών περίπου εβδομάδων από τον Μάιο έως τα τέλη Αυγούστου. Είναι καλύτερο να επανατοποθετήσετε τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο στο τέλος της περιόδου αδράνειας. **Το χειμώνα:** Το φθινόπωρο, το Gloriosa αρχίζει να αποσύρεται πάνω από το έδαφος και να πεθαίνει. Μόνο ο κόνδυλος διαχειμάζει καλύτερα σε ανοιχτό ή σκοτεινό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία περίπου 10 έως 15° Κελσίου και αποθηκεύεται σε τύρφη ή χώμα γλάστρας. Με τους νέους βλαστούς από τον Φεβρουάριο / Μάρτιο μπορείτε σιγά σιγά να αυξήσετε ξανά το πότισμα.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Lily dreapadóireachta na hAfraice
Gloriosa rothschildiana
Bláthanna tine-dearg le teorainn buí!

Is ilbhliantúil dreapadóireachta, ilbhliantúil é an lile dreapadóireachta coimhthíocha a fhéadfaidh airde suas le dhá mhéadar a bhaint amach le cabhair ó fhráma dreapadóireachta agus is féidir é a choinneáil go maith mar ghléasra coimeádáin. Tá a inflorescences fada buan freisin mar bláthanna gearrtha. Tá bláthanna an Gloriosa rothschildiana, atá le feiceáil ó mhí an Mheithimh, dearg dóiteáin le imeall buí éadrom agus scornach buí láidir. Lena gcuid sé peitil ruffled agus cuartha amach, tá siad i gcuimhne do choróin nó féileacán. Éiríonn na péacáin íogaire an-fhada i rith an tsamhraidh agus ansin teastaíonn áis dreapadóireachta uathu ar féidir leo greim a choinneáil orthu le leideanna a nduilleog. **Suíomh nádúrtha**: Tá an Gloriosa rothschildiana dúchasach don Afraic agus tá sé forleathan sna trópaicí agus sna fothrópaic. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ar dtús lig do na síolta soak i mbabhla uisce te seomra ar feadh 12 go 24 uair an chloig chun péacadh a mhéadú agus ansin iad a chur thart ar aon ceintiméadar ar doimhneacht i bhfoshraith tais atá ag fás. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota fáis in áit éadrom agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an tsubstráit tais ach gan a bheith fliuch. Tar éis dhá nó ceithre seachtaine, beidh na chéad síológa le feiceáil. Uisce na síológa Gloriosa go réidh, **An suíomh is fearr:** Moltar suíomh atá chomh geal agus chomh foscadh ón ghaoth agus is féidir le haghaidh bláthanna saibhir. Glacann an lile dreapadóireachta ghrian iomlán meán lae freisin. I míonna te an tsamhraidh, is féidir áit ghrianmhar lasmuigh a chosaint ó ghaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Rathaíonn an gléasra in ithir aonfhoirmeach maith le ciseal draenála de chré leathnaithe ag bun an phota. Coinnigh an Gloriosa tais i gcónaí, ach seachain uiscedhroim ó uisce iarmharach sa sár. Cinntigh leibhéal ard taise trí spraeáil go minic le huisce íseal aoil - go háirithe ar laethanta te. Soláthar an gléasra le leasachán plandaí coimeádán leachtach ag eatraimh de thart ar thrí seachtaine ó Bhealtaine go deireadh Lúnasa. Is fearr é a athchur i mí Feabhra nó Márta ag deireadh na tréimhse díomhaoin. **Sa gheimhreadh:** Sa titim, tosaíonn an Gloriosa ag tarraingt siar os cionn na talún agus ag fáil bháis. Is fearr an geimhreadh tiúbair in áit éadrom nó dorcha tirim ag thart ar 10 go 15 ° Celsius agus a stóráiltear in ithir móna nó potaithe. Leis na shoots nua ó mhí Feabhra / Márta is féidir leat an t-uisciú a mhéadú go mall arís.



Afrísk klifurlilja
Gloriosa rothschildiana
Eldrauð blóm með gulum ramma!

Framandi klifurliljan er klifur, fjölær fjölær sem getur náð allt að tveggja metra hæð með hjálp klifurgrinds og er vel geymd sem gámaplöntu. Blómablóm hans eru einnig langvarandi sem afskorin blóm. Blóm Gloriosa rothschildiana, sem birtast frá júní, eru eldrauð með ljósgula brún og sterkgulan háls. Með sex úfnu og út bognu blöðunum minna þau á kórónu eða fiðrildi. Viðkvæmu sprotarnir verða mjög langir þegar líður á sumarið og þurfa þá klifurhjálp sem þeir geta haldið í með blaðoddunum. **Náttúruleg staðsetning**: Gloriosa rothschildiana er innfæddur í Afríku og útbreiddur í hitabeltinu og subtropics. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyra er mögulegt allt árið um kring. Látið fræin fyrst liggja í bleyti í skál með herbergisheitu vatni í 12 til 24 klukkustundir til að auka spírun og settu þau síðan um eins sentímetra djúpt í rakt vaxtarlag. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu ræktunarpottinn á léttan og heitan stað með hita á bilinu 20° til 25° á Celsíus og haltu undirlaginu röku en ekki blautu. Eftir tvær til fjórar vikur birtast fyrstu plönturnar. Vökvaðu Gloriosa plönturnar mjög varlega, **Besta staðsetningin:** Mælt er með staðsetningu sem er eins björt og í skjóli fyrir vindi og mögulegt er fyrir ríkulega blómgun. Klifurliljan þolir líka fulla hádegissól. Á heitum sumarmánuðum er vindverndaður, sólríkur staður utandyra einnig mögulegur. **Besta umönnun:** Plöntan þrífst í góðum einsleitum jarðvegi með frárennslislagi af stækkuðum leir neðst í pottinum. Haltu Gloriosa stöðugt raka, en forðastu vatnslosun vegna afgangsvatns í undirskálinni. Tryggðu háan rakastig með því að úða oft með lágkalkvatni - sérstaklega á heitum dögum. Gefðu plöntunni fljótandi gámaplöntuáburði með um það bil þriggja vikna millibili frá maí til loka ágúst. Best er að umpotta í febrúar eða mars í lok hvíldartímans. **Á veturna:** Á haustin byrjar Gloriosa að dragast aftur úr ofanjarðar og deyja út. Aðeins hnýði yfirvetrar best á ljósum eða dimmum og þurrum stað við um 10 til 15°C og er geymdur í mó- eða pottajarðvegi. Með nýju sprotunum frá febrúar / mars er hægt að auka vökvunina aftur hægt og rólega.



Gloriosa
Gloriosa rothschildiana
Meraviglia di fiori rosso fuoco dal bordo giallo

L'esotica Gloriosa è una pianta perenne rampicante, che con l'aiuto di un sostegno raggiunge anche altezze di due metri e si può coltivare bene in vaso. Le sue infiorescenze si conservano a lungo anche come fiori recisi. I fiori della Gloriosa rothschildiana sono rosso fuoco, con un lieve bordo giallo e una gola gialla e compaiono a partire da giugno. Caratterizzati da sei tepali di con i bordi ondulati e arrotondati ai margini, i fiori ricordano la forma di una corona o di una farfalla. I germogli delicati divengono molto lunghi nel corso dell'estate, per questo hanno bisogno di un tutore al quale possano attaccarsi con le loro foglie. **Posizione naturale**: La Gloriosa rothschildiana è nativa dell'Africa ed è molto diffusa nelle zone tropicali e subtropicali. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli immersi da 12 a 24 ore in acqua a temperatura ambiente affinché si gonfino. Poi piantateli a circa un centimetro di profondità nella terra di coltivo umida. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine compariranno da due a quattro settimane dopo. Innaffiate le piantine di Gloriosa con molta cautela, perché possono marcire e ammalarsi con facilità. **La posizione migliore:** Per una fioritura rigogliosa si consiglia una collocazione il più possibile luminosa e al riparo dal vento. La Gloriosa tollera anche il pieno sole di mezzogiorno. Nei caldi mesi estivi è possibile collocarla in un punto soleggiato e al riparo dal vento. **Cura ottimale:** La pianta ha bisogno di una buona miscela standard di terra, con uno strato drenante in argilla espansa sul fondo del vaso. Mantenete la Gloriosa costantemente umida, evitando i ristagni idrici causati dall'acqua rimanente nel sottovaso. Soprattutto nei giorni afosi provvedete a umidificare l'aria spruzzandola spesso con acqua povera di calcare. Nel periodo da maggio alla fine di agosto concimate la pianta ogni tre settimane con fertilizzante liquido per piante da vaso. Potete trapiantare preferibilmente a febbraio o marzo, alla fine del periodo di riposo. **In inverno:** La Gloriosa comincia in autunno ad uscire dalla terra e a morire. E' preferibile far svernare solo il tubero in un ambiente luminoso oppure scuro e secco, a una temperatura fra i 10° e i 15° C, conservato in un vaso o in terra da fiori. Con lo sbocciare di nuovi getti a febbraio/marzo potrete lentamente riprendere le innaffiature.



Afrički ljiljan penjačica
Gloriosa rothschildiana
Vatrenocrveni cvjetovi sa žutim rubom!

Egzotični ljiljan penjačica je penjačica, višegodišnja trajnica koja uz pomoć penjalice može doseći visinu i do dva metra, a dobro se čuva i kao kontejnerska biljka. Cvatovi su mu dugotrajni i kao rezano cvijeće. Cvjetovi Gloriosa rothschildiana, koji se pojavljuju od lipnja, vatreno su crveni sa svijetložutim rubom i jakim žutim grlom. Sa svojih šest nabranih i prema van izvijenih latica podsjećaju na krunu ili leptira. Nježni izdanci tijekom ljeta postanu vrlo dugi i tada im je potrebna pomoć za penjanje za koju se mogu uhvatiti vrhovima lišća. **Zemlja porijekla**: Gloriosa rothschildiana porijeklom je iz Afrike, a rasprostranjena je u tropima i suptropima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Najprije pustite sjeme da se namače u zdjeli sobno tople vode 12 do 24 sata kako bi se povećalo klijanje, a zatim ga stavite otprilike jedan centimetar duboko u vlažnu podlogu za uzgoj. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za uzgoj na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte supstrat vlažnim, ali ne mokrim. Nakon dva do četiri tjedna pojavit će se prve sadnice. Zalijevajte sadnice Gloriose vrlo nježno, **Najbolja lokacija:** Za bogatu cvatnju preporučuje se što svjetlije i zaštićenije od vjetra mjesto. Ljiljan penjačica također podnosi puno podnevno sunce. U toplim ljetnim mjesecima moguće je i sunčano mjesto na otvorenom zaštićeno od vjetra. **Optimalna njega:** Biljka uspijeva u dobroj jednoličnoj zemlji s drenažnim slojem ekspandirane gline na dnu lonca. Održavajte Gloriosu stalno vlažnom, ali izbjegavajte nakupljanje vode od zaostale vode u tanjuriću. Osigurajte visoku razinu vlažnosti čestim prskanjem vodom s malo kamenca - posebno u vrućim danima. Opskrbite biljku tekućim biljnim gnojivom u spremnicima u intervalima od otprilike tri tjedna od svibnja do kraja kolovoza. Najbolje je presaditi u veljači ili ožujku na kraju razdoblja mirovanja. **U zimi:** U jesen se Gloriosa počinje povlačiti iznad tla i odumirati. Samo gomolj najbolje prezimi na svijetlom ili tamnom i suhom mjestu na oko 10 do 15°C te se čuva u tresetu ili zemlji za posude. S novim izdancima od veljače/ožujka možete ponovno polako povećati zalijevanje.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Āfrikas kāpšanas lilija
Gloriosa rothschildiana
Ugunssarkani ziedi ar dzeltenu apmali!

Eksotiskā kāpšanas lilija ir kāpjoša, daudzgadīga ziemciete, kas ar kāpšanas rāmja palīdzību var sasniegt pat divu metru augstumu un labi turama kā konteineraugs. Tā ziedkopas ir arī ilgstošas kā grieztie ziedi. Gloriosa rothschildiana ziedi, kas parādās no jūnija, ir ugunssarkani ar gaiši dzeltenu malu un spēcīgi dzeltenu rīkli. Ar savām sešām izliektajām un uz āru izliektajām ziedlapiņām tās atgādina vainagu vai tauriņu. Vasaras laikā smalkie dzinumi kļūst ļoti gari, un tad tiem ir nepieciešams kāpšanas palīglīdzeklis, ko tie var noturēt ar lapu galiem. **Dabiska vieta**: Gloriosa rothschildiana dzimtene ir Āfrika, un tā ir plaši izplatīta tropos un subtropos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Vispirms ļaujiet sēklām 12–24 stundas iemērkt bļodā ar istabas siltu ūdeni, lai palielinātu dīgtspēju, un pēc tam ievietojiet tās apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Audzēšanas podu novietojiet gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25°C un substrātu turiet mitru, bet ne slapju. Pēc divām līdz četrām nedēļām parādīsies pirmie stādi. Gloriosa stādus laistiet ļoti maigi, **Labākā atrašanās vieta:** Bagātīgai ziedēšanai ieteicama vieta, kas ir pēc iespējas gaišāka un aizsargāta no vēja. Kāpjošā lilija pacieš arī pilnu pusdienas sauli. Siltajos vasaras mēnešos iespējama arī vēja aizsargāta, saulaina vieta ārā. **Optimāla aprūpe:** Augs plaukst labā viendabīgā augsnē ar keramzīta drenāžas slāni poda apakšā. Glabājiet Gloriosa pastāvīgi mitru, taču izvairieties no ūdens aizsērēšanas no apakštasītē esošā ūdens atlikuma. Nodrošiniet augstu mitruma līmeni, bieži apsmidzinot ar ūdeni ar zemu kaļķa saturu – īpaši karstās dienās. Aptuveni trīs nedēļu intervālos no maija līdz augusta beigām apgādājiet augu ar šķidru konteineru augu mēslojumu. Vislabāk ir pārstādīt februārī vai martā miera perioda beigās. **Ziemā:** Rudenī Gloriosa sāk atvilkties virs zemes un nomirt. Tikai bumbuļi vislabāk pārziemo gaišā vai tumšā un sausā vietā aptuveni 10 līdz 15°C temperatūrā un tiek uzglabāti kūdrā vai podiņos. Ar jaunajiem dzinumiem no februāra / marta jūs varat atkal lēnām palielināt laistīšanu.



Afrikos vijoklinė lelija
Gloriosa rothschildiana
Ugniai raudonos gėlės su geltonu apvadu!

Egzotiška vijoklinė lelija – vijoklinis, daugiametis daugiametis augalas, kuris laipiojimo rėmo pagalba gali pasiekti iki dviejų metrų aukštį ir gali būti puikiai laikomas konteineriniu augalu. Jo žiedynai taip pat yra ilgaamžiai kaip skintos gėlės. Gloriosa rothschildiana žiedai, pasirodantys nuo birželio, yra ugniai raudoni su šviesiai geltonu kraštu ir stipriai geltona gerkle. Šešiais raukintais ir išoriškai išlenktais žiedlapiais jie primena karūną arba drugelį. Vasarą gležni ūgliai labai pailgėja, o tada jiems reikia laipiojimo pagalbinės priemonės, kurią jie galėtų laikyti lapų galiukais. **Natūrali vieta**: Gloriosa rothschildiana yra kilusi iš Afrikos ir plačiai paplitusi tropikuose ir subtropikuose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Pirmiausia leiskite sėkloms 12–24 valandas mirkyti dubenyje su kambario šiltu vandeniu, kad padidėtų daigumas, tada padėkite jas maždaug vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo substratą. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Auginimo vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25°C, substratą laikykite drėgną, bet ne šlapią. Po dviejų ar keturių savaičių pasirodys pirmieji daigai. Gloriosa sodinukus laistykite labai švelniai, **Geriausia vieta:** Turtingam žydėjimui rekomenduojama kuo šviesesnė ir nuo vėjo apsaugota vieta. Vijoklinė lelija taip pat pakenčia visą vidurdienio saulę. Šiltaisiais vasaros mėnesiais galima ir nuo vėjo apsaugota, saulėta vieta lauke. **Optimali priežiūra:** Augalas klesti geroje vienodoje dirvoje su drenažo sluoksniu iš keramzito vazono apačioje. Laikykite „Gloriosa“ nuolat drėgną, tačiau venkite vandens užmirkimo dėl lėkštėje likusio vandens. Užtikrinkite aukštą drėgmės lygį dažnai purkšdami mažai kalkių vandens – ypač karštomis dienomis. Apytiksliai kas tris savaites nuo gegužės iki rugpjūčio pabaigos augalą patrinkite skystomis konteinerinėmis augalų trąšomis. Geriausia persodinti vasarį arba kovą ramybės periodo pabaigoje. **Žiemą:** Rudenį Gloriosa pradeda trauktis virš žemės ir mirti. Tik gumbai geriausiai žiemoja šviesioje arba tamsioje ir sausoje vietoje, maždaug 10–15 °C temperatūroje, ir laikomi durpėse arba vazoninėje žemėje. Su naujais ūgliais nuo vasario / kovo galite vėl lėtai padidinti laistymą.



Ġilju Afrikan tixbit
Gloriosa rothschildiana
Fjuri ħomor tan-nar b'bord isfar!

Il-ġilju tixbit eżotiku huwa pjanta perenni li tixbit li tista 'tilħaq għoli sa żewġ metri bl-għajnuna ta' qafas tat-tixbit u tista 'tinżamm tajjeb bħala pjanta tal-kontenitur. Il-fjorituri tal-fjuri tiegħu huma wkoll fit-tul bħala fjuri maqtugħa. Il-fjuri tal-Glorosa rothschildiana, li jidhru minn Ġunju, huma ħomor tan-nar b'tarf isfar ċar u gerżuma safra qawwija. Bis-sitt petali mgħawġa u mgħawġa 'l barra tagħhom, huma reminixxenti ta' kuruna jew farfett. Ir-rimjiet delikati jsiru twal ħafna matul is-sajf u mbagħad jeħtieġu għajnuna għat-tixbit li jkunu jistgħu jżommu magħha bil-ponot tal-weraq tagħhom. **Post naturali**: Il-Gloriosa rothschildiana hija indiġena għall-Afrika u mifruxa fit-tropiċi u s-subtropiċi. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. L-ewwel ħalli ż-żrieragħ jixxarrab fi skutella ta 'ilma sħun tal-kamra għal 12 sa 24 siegħa biex iżżid il-ġerminazzjoni u mbagħad poġġihom madwar ċentimetru fond f'sottostrat ta' tkabbir niedi. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma tat-tkabbir f'post ħafif u sħun b'temperatura bejn 20° u 25° Celsius u żomm is-sottostrat niedja iżda mhux imxarrab. Wara ġimgħatejn sa erba 'ġimgħat, se jidhru l-ewwel nebbieta. Ilma n-nebbieta Gloriosa bil-mod ħafna, **L-aħjar post:** Post li jkun qawwi u protett mir-riħ kemm jista 'jkun huwa rakkomandat għal fjoritura għanja. Il-ġilju li jitla' jittollera wkoll ix-xemx sħiħa ta' nofs in-nhar. Fix-xhur sħan tas-sajf, post xemxi u protett mir-riħ barra huwa wkoll possibbli. **Kura ottimali:** L-impjant jiffjorixxi f'ħamrija uniformi tajba b'saff ta 'drenaġġ ta' tafal estiż fil-qiegħ tal-borma. Żomm il-Gloriosa kontinwament niedja, iżda evita li jxaqleb mill-ilma residwu fil-saucer. Żgura livell għoli ta 'umditá billi ta' spiss bexx b'ilma baxx tal-ġir - speċjalment fi ġranet sħan. Ipprovdi l-impjant b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur likwidu f'intervalli ta 'madwar tliet ġimgħat minn Mejju sal-aħħar ta' Awwissu. L-aħjar huwa li terġa 'tinħażen fi Frar jew Marzu fl-aħħar tal-perjodu ta' rieq. **Fix-xitwa:** Fil-ħarifa, il-Glorosa tibda tirtira 'l fuq mill-art u tmut. It-tuberu biss jinżel aħjar f'post ċar jew skur u niexef f'madwar 10 sa 15 ° Celsius u jinħażen fil-pit jew ħamrija tal-qsari. Bir-rimjiet il-ġodda minn Frar / Marzu tista 'bil-mod terġa' żżid it-tisqija.



Afrikaanse Klimlelie
Gloriosa rothschildiana
Vuurrode bloemen met een gele rand!

De exotische klimlelie is een kruipende, meerjarige vaste plant die met behulp van een klimrek een hoogte van wel twee meter kan bereiken en goed te houden is als kuipplant. Hun bloeiwijzen zijn lang houdbaar, zelfs als snijbloemen. De bloemen van Gloriosa rothschildiana, die vanaf juni verschijnen, zijn vuurrood en hebben een lichtgele rand en een sterk gele keel. Met hun zes gekrulde en naar buiten gebogen bloembladen doen ze denken aan een kroon of een vlinder. De sierlijke scheuten worden in de loop van de zomer erg lang en hebben dan een klimhulpmiddel nodig, dat ze met hun bladpuntjes kunnen vasthouden. **Natuurlijke locatie**: De Gloriosa rothschildiana komt oorspronkelijk uit Afrika en is wijdverspreid in de tropen en subtropen. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Laat de zaden 12 tot 24 uur weken in een kom met kamerwarm water om hun kiemkracht te vergroten en plaats ze vervolgens ongeveer een centimeter diep in het vochtige groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen 20 ° en 25 ° Celsius en houd het substraat vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot vier weken. Geef de zaailingen van de Gloriosa heel voorzichtig water, **De beste locatie:** Voor een uitbundige bloei is een zo licht mogelijke standplaats aan te raden en beschut tegen de wind. De klimlelie verdraagt ook de volle middagzon. In de warme zomermaanden is een beschutte, zonnige plek buiten ook mogelijk. **Optimale verzorging:** De plant gedijt goed op een goede uniforme grond met een drainagelaag van geëxpandeerde klei in het onderste deel van de pot. Houd de gloriosa overal vochtig, maar vermijd wateroverlast door restwater in de schotel. Zorg voor een hoge luchtvochtigheid door regelmatig te sproeien met kalkarm water - vooral op warme dagen. Geef de plant vanaf mei tot eind augustus elke drie weken vloeibare potplantenmest. U kunt het beste verpotten in februari of maart aan het einde van de rustperiode. **In de winter:** In de herfst begint de Gloriosa zich bovengronds te bewegen en af te sterven. Alleen de knol overwintert het beste in lichte of donkere en droge omstandigheden rond de 10 tot 15 ° Celsius en wordt hiervoor in turf of potgrond opgeslagen. Met de nieuwe scheut van februari / maart kun je de watergift langzaam weer opvoeren.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Afrikansk klatrelilje
Gloriosa rothschildiana
Brannrøde blomster med gul kant!

Den eksotiske klatreliljen er en klatrende, flerårig staude som kan nå en høyde på opptil to meter ved hjelp av et klatrestativ og kan holdes godt som containerplante. Blomsterstandene er også langvarige som snittblomster. Blomstene til Gloriosa rothschildiana, som dukker opp fra juni, er ildrøde med lys gul kant og kraftig gul hals. Med sine seks rufsete og utover buede kronblader minner de om en krone eller en sommerfugl. De sarte skuddene blir veldig lange i løpet av sommeren og trenger da et klatrehjelpemiddel som de kan holde på med bladtuppene. **Naturlig beliggenhet**: Gloriosa rothschildiana er hjemmehørende i Afrika og utbredt i tropene og subtropene. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. La først frøene trekke i en bolle med romvarmt vann i 12 til 24 timer for å øke spiringen, og plasser dem deretter omtrent en centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser vekstpotten på et lett og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold underlaget fuktig, men ikke vått. Etter to til fire uker vil de første frøplantene dukke opp. Vann Gloriosa-frøplantene veldig forsiktig, **Den beste beliggenheten:** En plassering som er så lys og skjermet for vinden som mulig anbefales for rik blomstring. Klatreliljen tåler også full middagssol. I de varme sommermånedene er et vindbeskyttet, solrikt sted utendørs også mulig. **Optimal omsorg:** Planten trives i god jevn jord med et dreneringslag av ekspandert leire i bunnen av potten. Hold Gloriosa konstant fuktig, men unngå vannmasse fra restvann i tallerkenen. Sørg for høy luftfuktighet ved å spraye ofte med lavkalkvann - spesielt på varme dager. Forsyn planten med flytende beholderplantegjødsel med ca. tre ukers mellomrom fra mai til slutten av august. Det er best å ompotte i februar eller mars på slutten av hvileperioden. **Om vinteren:** Om høsten begynner Gloriosaen å trekke seg tilbake over bakken og dø av. Kun knollen overvintrer best på et lyst eller mørkt og tørt sted ved rundt 10 til 15° Celsius og lagres i torv- eller pottejord. Med de nye skuddene fra februar/mars kan du sakte øke vanningen igjen.



Afrykańska Lilia Pnąca
Gloriosa rothschildiana
Ognoczerwone kwiaty z żółtą obwódką!

Egzotyczna afrykańska lilia pnąca to wieloletni krzew wspinaczkowy, który może rosnąć z pomocą wspinaczki do dwóch metrów i najlepiej nadaje się do uprawy jako roślina doniczkowa. Jej kwiatostany to trwałe kwiaty cięte. Kwiaty ognistoczerwone z żółtym szwem i silnie żółtą paszczą pojawiają się zwykle od czerwca. Dzięki sześciu zwiniętym i silnie wygiętym na zewnątrz płatkom kwiaty przypominają koronę lub motyla. Delikatne kiełki mogą rosnąć dość długo latem i potrzebują pomocy przy wspinaczce, aby się ich utrzymać. **Naturalne położenie**: Gloriosa rothschildiana ma swoje naturalne środowisko w Afryce i jest powszechnie spotykana w tropikach i subtropikach. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy umieścić nasiona na około 12 do 24 godzin w misce z letnią wodą w celu zagruntowania. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Po dwóch do czterech tygodni pojawią się pierwsze sadzonki. Podlewaj sadzonki Gloriosa delikatnie, ponieważ mają one tendencję do gnicia i dość szybkiego opadania. **Najlepsza lokalizacja:** Aby uzyskać bogate kwitnienie, możesz trzymać roślinę w jasnym i osłoniętym od wiatru miejscu. Toleruje nawet silne słońce w porze obiadowej. Podczas ciepłych letnich miesięcy możliwe jest również słoneczne i osłonięte od wiatru miejsce na zewnątrz. **Optymalna pielęgnacja:** Roślinę najlepiej uprawiać na zwykłej glebie z drenażową warstwą keramzytu na dnie doniczki. Utrzymuj Gloriosę stale nawilżoną, ale unikaj wchłaniania wody do spodka. Szczególnie w upalne dni można spryskać roślinę wodą ubogą w wapno i zapewnić wysoką wilgotność. Od maja do końca sierpnia co trzy tygodnie należy również podawać płynny nawóz dla roślin doniczkowych. Najlepszy czas na przesuwanie doniczek to luty lub marzec po hibernacji. **W zimę:** Jesienią Gloriosa zaczyna wycofywać wszystkie przewiewne części i umiera. Do hibernacji pozostaje tylko guzek, w którym można go umieścić w doniczce z torfem lub ziemią kwiatową i trzymać w jasnym lub ciemniejszym i suchym miejscu w temperaturze od 10 ° do 15 ° Celsjusza. Kiedy zacznie kiełkować w lutym / marcu, można również ponownie zwiększyć podlewanie.



Lírio de escalada africano
Gloriosa rothschildiana
Flores vermelho-fogo com uma borda amarela!

O exótico lírio trepadeira é uma trepadeira perene perene que pode atingir uma altura de até dois metros com a ajuda de uma estrutura trepadeira e pode ser bem mantida como uma planta de contêiner. Suas inflorescências também duram muito como flores de corte. As flores da Gloriosa rothschildiana, que aparecem a partir de junho, são vermelho fogo com uma borda amarela clara e uma garganta amarela forte. Com suas seis pétalas franzidas e curvadas para fora, elas lembram uma coroa ou uma borboleta. Os rebentos delicados tornam-se muito longos ao longo do verão e precisam de um auxiliar de escalada para se agarrarem com as pontas das folhas. **Localização natural**: A Gloriosa rothschildiana é nativa da África e amplamente distribuída nos trópicos e subtrópicos. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Primeiro, deixe as sementes de molho em uma tigela com água morna por 12 a 24 horas para aumentar a germinação e, em seguida, coloque-as a cerca de um centímetro de profundidade no substrato de crescimento úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de cultivo em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o substrato úmido, mas não molhado. Após duas a quatro semanas, as primeiras mudas aparecerão. Regue as mudas de Gloriosa com muita delicadeza, **A melhor localização:** Um local o mais claro e protegido do vento possível é recomendado para uma floração rica. O lírio trepadeira também tolera pleno sol do meio-dia. Nos meses quentes de verão, também é possível um local ensolarado e protegido do vento ao ar livre. **Cuidado ideal:** A planta prospera em solo bom e uniforme com uma camada de drenagem de argila expandida no fundo do vaso. Mantenha a Gloriosa constantemente úmida, mas evite o encharcamento de água residual no pires. Garanta um alto nível de umidade pulverizando frequentemente com água com baixo teor de cal - especialmente em dias quentes. Forneça à planta fertilizante líquido para plantas em recipientes em intervalos de cerca de três semanas, de maio até o final de agosto. É melhor replantar em fevereiro ou março, no final do período de dormência. **No inverno:** No outono, a Gloriosa começa a se retrair acima do solo e morrer. Somente o tubérculo hiberna melhor em um local claro ou escuro e seco em torno de 10 a 15° Celsius e é armazenado em turfa ou terra para vasos. Com os novos brotos de fevereiro / março, você pode aumentar lentamente a rega novamente.



Urcarea Crinului
Gloriosa rothschildiana
Flori roșii de foc cu margine galbenă!

Crinul de cățărat exotic este o plantă perenă târâtoare, perenă, care poate atinge o înălțime de până la doi metri cu ajutorul unui cadru de cățărare și poate fi păstrată bine ca plantă container. Inflorescențele lor au o durată lungă de valabilitate chiar și ca florile tăiate. Florile Gloriosa rothschildiana, care apar din iunie încoace, sunt de culoare roșie foc și au o margine galben deschis și un gât galben puternic. Cu cele șase petale curbate și curbate spre exterior, acestea amintesc de o coroană sau un fluture. Lăstarii deliciți devin foarte lungi în timpul verii și apoi au nevoie de un ajutor de urcare pe care să se poată ține cu vârfurile frunzelor. **Locație naturală**: Gloriosa rothschildiana este originară din Africa și răspândită în tropice și subtropice. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Mai întâi lăsați semințele să se înmoaie într-un castron cu apă caldă în cameră timp de 12 până la 24 de ore pentru a crește capacitatea de germinare și apoi așezați-le cu aproximativ un centimetru adâncime în mediul de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu o temperatură cuprinsă între 20 ° și 25 ° Celsius și mențineți substratul umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după două până la patru săptămâni. Udați cu grijă răsadurile Gloriosa, **Cea mai bună locație:** O locație cât mai ușoară și protejată de vânt este recomandată pentru înflorirea abundentă. Crinul cățărător tolerează, de asemenea, soarele plin la amiază. În lunile calde de vară, este posibil și un loc protejat și însorit în aer liber. **Îngrijire optimă:** Planta prosperă într-un sol bun și uniform, cu un strat de drenaj din lut expandat în partea inferioară a vasului. Păstrați gloriosa umedă pe tot parcursul, dar evitați apariția apei din cauza apei reziduale din farfurie. Asigurați-vă o umiditate ridicată prin pulverizarea frecventă cu apă cu conținut scăzut de var - mai ales în zilele toride. Din mai până la sfârșitul lunii august, asigurați plantei îngrășăminte lichide pentru plante la fiecare trei săptămâni. Cel mai bine vă puteți repota în februarie sau martie la sfârșitul perioadei inactive. **În iarnă:** Toamna, Gloriosa începe să se miște deasupra solului și să moară. Numai tuberculul hibernează cel mai bine în condiții de lumină sau întuneric și uscat la aproximativ 10-15 ° Celsius și este depozitat în turbă sau sol în ghiveci în acest scop. Cu noua filmare din februarie / martie puteți crește încet udarea din nou.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Afrikansk Klätterlilja
Gloriosa rothschildiana
Eldröda blommor med en gul kant!

Den exotiska klätterliljan är en krypande, flerårig flerårig som kan nå en höjd på upp till två meter med hjälp av en klätterram och kan hållas bra som en containerväxt. Deras blomställningar har lång hållbarhet även som snittblommor. Blommorna från Gloriosa rothschildiana, som dyker upp från juni och framåt, är eldröda och har en ljusgul kant och en stark gul hals. Med sina sex böjda och utåtböjda kronblad påminner de om en krona eller en fjäril. De läckra skotten blir väldigt långa under sommaren och behöver sedan ett klättringshjälpmedel som de kan hålla fast med sina bladspetsar. **Naturligt läge**: Gloriosa rothschildiana är infödd i Afrika och utbredd i tropikerna och subtroperna. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Låt först fröna blötläggas i en skål med rumsvarmt vatten i 12 till 24 timmar för att öka groningskapaciteten och placera dem sedan ungefär en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll substratet fuktigt men inte vått. De första plantorna dyker upp efter två till fyra veckor. Vattna plantorna i Gloriosa mycket försiktigt, **Den bästa platsen:** En plats som är så lätt som möjligt och skyddad från vinden rekommenderas för riklig blomning. Klätterliljan tolererar också full middagssol. Under de varma sommarmånaderna är en skyddad, solig plats utomhus också möjlig. **Optimal vård:** Växten trivs i god likformig mark med ett dräneringsskikt av expanderad lera i det nedre krukaområdet. Håll gloriosa konstant fuktig, men undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Säkerställ hög luftfuktighet genom frekvent sprutning med vatten med låg kalkhalt - speciellt på varma dagar. Från maj till slutet av augusti, ge växten flytande krukväxtgödsel var tredje vecka. Du kan bäst repotera i februari eller mars i slutet av den vilande perioden. **På vintern:** På hösten börjar Gloriosa flytta in över marken och dö. Endast knölen vilar bäst i ljusa eller mörka och torra förhållanden vid cirka 10 till 15 ° Celsius och lagras i torv eller krukväxt för detta ändamål. Med det nya skottet från februari / mars kan du sakta öka vattnet igen.



Africká popínavá ľalia
Gloriosa rothschildiana
Ohnivočervené kvety so žltým okrajom!

Exotická popínavá ľalia je popínavá, trváca trvalka, ktorá pomocou preliezačky môže dosiahnuť výšku až dvoch metrov a dá sa dobre udržiavať aj ako nádoba. Jeho súkvetia sú tiež dlhotrvajúce ako rezané kvety. Kvety Gloriosa rothschildiana, ktoré sa objavujú od júna, sú ohnivočervené so svetložltým okrajom a výrazným žltým hrdlom. So šiestimi nariasenými a von zahnutými okvetnými lístkami pripomínajú korunu alebo motýľa. Jemné výhonky sa v priebehu leta veľmi predĺžia a potom potrebujú pomôcku na šplhanie, ktorej sa môžu prichytiť špičkami listov. **Prirodzená poloha**: Gloriosa rothschildiana pochádza z Afriky a je rozšírená v trópoch a subtrópoch. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená nechajte najskôr namočené v miske s izbovou teplou vodou na 12 až 24 hodín, aby sa zvýšila klíčivosť, a potom ich umiestnite asi jeden centimeter hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Pestovateľský črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° až 25° Celzia a substrát udržujte vlhký, ale nie mokrý. Po dvoch až štyroch týždňoch sa objavia prvé sadenice. Sadenice Gloriosa zalejte veľmi jemne, **Najlepšie umiestnenie:** Pre bohaté kvitnutie sa odporúča miesto čo najsvetlejšie a chránené pred vetrom. Popínavá ľalia znáša aj plné poludňajšie slnko. V teplých letných mesiacoch je možné aj vonku slnečné miesto chránené pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Rastline sa darí v dobrej rovnomernej pôde s drenážnou vrstvou keramzitu na dne črepníka. Udržujte Gloriosa neustále vlhkú, ale zabráňte podmáčaniu zvyškov vody v tanieriku. Zabezpečte vysokú úroveň vlhkosti častým postrekom vodou s nízkym obsahom vápna - najmä v horúcich dňoch. Rastlinu dodávajte tekuté kontajnerové hnojivo na rastliny v intervaloch asi troch týždňov od mája do konca augusta. Najlepšie je presádzať vo februári alebo marci na konci obdobia vegetačného pokoja. **V zime:** Na jeseň sa Gloriosa začne sťahovať nad zem a odumierať. Len hľuza najlepšie prezimuje na svetlom alebo tmavom a suchom mieste pri teplote okolo 10 až 15 °C a skladuje sa v rašelinovej alebo črepníkovej zemine. S novými výhonkami od februára / marca môžete zálievku opäť pomaly zvyšovať.



Afriška plezajoča lilija
Gloriosa rothschildiana
Ognjeno rdeče rože z rumeno obrobo!

Eksotična vzpenjavka je plezajoča, trajna trajnica, ki s pomočjo plezalke doseže višino do dva metra in se dobro hrani kot posodica. Njena socvetja so dolgo obstojna tudi kot rezano cvetje. Cvetovi Gloriosa rothschildiana, ki se pojavljajo od junija, so ognjeno rdeči s svetlo rumenim robom in močnim rumenim grlom. S šestimi nabranimi in navzven zakrivljenimi cvetnimi listi spominjajo na krono ali metulja. Nežni poganjki se tekom poletja zelo podaljšajo in takrat potrebujejo plezalo, ki se ga lahko oprimejo s konicami listov. **Naravni habitat**: Gloriosa rothschildiana izvira iz Afrike in je razširjena v tropih in subtropih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Najprej pustite semena namakati v posodi s sobno toplo vodo za 12 do 24 ur, da povečate kalitev, nato pa jih položite približno en centimeter globoko v vlažen rastni substrat. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Rastlinski lonec postavimo na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, substrat pa naj bo vlažen, a ne moker. Po dveh do štirih tednih se bodo pojavile prve sadike. Sadike glorioze zalivajte zelo nežno, **Najboljša lokacija:** Za bogato cvetenje se priporoča čim bolj svetla in pred vetrom zaščitena lega. Plezajoča lilija prenaša tudi polno opoldansko sonce. V toplih poletnih mesecih je možen tudi pred vetrom zaščiten sončen prostor na prostem. **Optimalna nega:** Rastlina uspeva v dobrih enakomernih tleh z drenažno plastjo ekspandirane gline na dnu lonca. Gloriosa naj bo stalno vlažna, vendar se izogibajte namakanju zaradi preostale vode v krožniku. Zagotovite visoko stopnjo vlažnosti s pogostim škropljenjem z vodo z nizko vsebnostjo vodnega kamna - zlasti v vročih dneh. Rastlino oskrbujte s tekočim rastlinskim gnojilom v posodah v intervalih približno treh tednov od maja do konca avgusta. Najbolje je presaditi februarja ali marca ob koncu obdobja mirovanja. **V zimskem času:** Jeseni se Gloriosa začne umikati nad zemljo in odmre. Le gomolj najbolje prezimi v svetlem ali temnem in suhem prostoru pri okoli 10 do 15° Celzija in ga shranimo v šoto ali zemljo za lončnice. Z novimi poganjki od februarja/marca lahko počasi ponovno povečate zalivanje.



Glorioso lirio
Gloriosa rothschildiana
Inflorescencia de color rojo vivo con borde amarillo

El lirio escalante exótico es un arbusto trepador plurianual, que puede alcanzar con un soporte para trepar una altura de hasta dos metros, y se puede mantener fácilmente como una planta de maceta. Sus inflorescencias son también duraderas como flores de jarrón. Las flores son de color rojo vivo con un borde amarillo y aparecen a partir de junio. Con sus seis pétalos rizados y muy curvados hacia fuera, recuerdan a una corona o a una mariposa. Los delicados brotes crecen muy largos en verano y precisan de un soporte para trepar y dónde agarrarse con las puntas de las hojas. **Ubicación natural**: La Gloriosa es originaria de África y se ha generalizado en las zonas tropicales y subtropicales. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Mantenga las semillas durante 12 a 24 horas en agua a temperatura ambiente, para hidratarlas y aumentar la germinación de las mismas. Después introdúzcalas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá a las dos a cuatro semanas. Riegue los plantones con mucho cuidado para evitar que se pudran y caigan. **La mejor ubicación:** Para una floración abundante se recomienda un espacio bastante luminoso y protegido del viento. El lirio escalante tolera el sol de mediodía. Durante los meses de verano puede mantenerlo en exterior en un sitio soleado y protegido del viento. **Cuidado óptimo:** La planta crece en buena tierra para macetas, con una capa de drenaje de arcilla expandida en la parte inferior del macetero. Mantenga la Gloriosa húmeda, pero evite anegamiento debido al agua residual en el platillo. Procure mantener una humedad ambiental elevada rociándola con regularidad con agua pobre en cal, especialmente los días calurosos. De mayo a finales de agosto, cada tres semanas, puede suministrarle fertilizante líquido para plantas en maceta. Puede trasplantar la planta en febrero o marzo. **En el invierno:** En otoño la Gloriosa comienza a retirarse en el epigeo. Sólo el tubérculo pasa el invierno en un lugar luminoso u oscuro y seco, con temperaturas alrededor de 10 a 15 grados, por lo que se mantiene en turba o tierra para macetas. Con el nuevo crecimiento a partir de febrero / marzo, puede aumentar el riego lentamente.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved



Africká popínavá lilie
Gloriosa rothschildiana
Ohnivě červené květy se žlutým okrajem!

Exotická popínavá lilie je popínavá, vytrvalá trvalka, která může pomocí prolézačky dosáhnout výšky až dvou metrů a lze ji dobře chovat jako nádobu. Jeho květenství jsou také dlouhotrvající jako řezané květiny. Květy Gloriosa rothschildiana, které se objevují od června, jsou ohnivě červené se světle žlutým okrajem a výrazně žlutým hrdlem. Se svými šesti nařasenými a ven zahnutými okvětními lístky připomínají korunu nebo motýla. Jemné výhonky se v průběhu léta velmi prodlužují a pak potřebují pomůcku pro šplhání, které se mohou přichytit špičkami listů. **Přirozená poloha**: Gloriosa rothschildiana pochází z Afriky a je rozšířena v tropech a subtropech. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Semena nejprve nechte 12 až 24 hodin máčet v misce s pokojovou vodou, aby se zvýšila klíčivost, a poté je vložte asi jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Květináč postavte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a substrát udržujte vlhký, ale ne mokrý. Po dvou až čtyřech týdnech se objeví první sazenice. Sazenice Gloriosa zalévejte velmi jemně, **Nejlepší umístění:** Pro bohaté kvetení se doporučuje umístění co nejsvětlejší a chráněné před větrem. Popínavá lilie snáší i plné polední slunce. V teplých letních měsících je možné venkovní slunné místo chráněné před větrem. **Optimální péče:** Rostlině se daří v dobře jednotné půdě s drenážní vrstvou keramzitu na dně květináče. Udržujte Gloriosa neustále vlhkou, ale vyhněte se zamokření zbytkovou vodou v podšálku. Zajistěte vysokou úroveň vlhkosti častým postřikem vodou s nízkým obsahem vápna - zejména v horkých dnech. Zásobujte rostlinu kapalným hnojivem pro kontejnerové rostliny v intervalech asi tří týdnů od května do konce srpna. Nejlepší je přesadit v únoru nebo březnu na konci období vegetačního klidu. **V zimě:** Na podzim se Gloriosa začne stahovat nad zem a umírat. Pouze hlíza nejlépe přezimuje na světlém nebo tmavém a suchém místě při teplotě kolem 10 až 15° Celsia a skladuje se v rašelině nebo v květináči. S novými výhony od února / března můžete zálivku opět pomalu zvyšovat.



Afrika tırmanan zambak
Gloriosa rothschildiana
Sarı kenarlıklı ateş kırmızısı çiçekler!

Egzotik tırmanma zambağı, bir tırmanma çerçevesi yardımıyla iki metreye kadar yüksekliğe ulaşabilen ve bir konteyner bitkisi olarak iyi muhafaza edilebilen, çok yıllık, çok yıllık bir tırmanıcıdır. Çiçek salkımları da kesme çiçekler kadar uzun ömürlüdür. Gloriosa rothschildiana'nın Haziran ayından itibaren ortaya çıkan çiçekleri ateş kırmızısı, kenarları açık sarı ve boğazı güçlü sarıdır. Altı fırfırlı ve dışa doğru kıvrık yaprakları ile bir tacı veya kelebeği andırırlar. Narin sürgünler yaz boyunca çok uzar ve ardından yapraklarının uçlarıyla tutunabilecekleri bir tırmanma yardımcısına ihtiyaç duyarlar. **Doğal konum**: Gloriosa rothschildiana, Afrika'ya özgüdür ve tropik ve subtropiklerde yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Çimlenmeyi artırmak için önce tohumları 12 ila 24 saat oda sıcaklığında su dolu bir kapta bekletin ve ardından onları nemli büyüyen substratın yaklaşık bir santimetre derinliğine yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Yetiştirme saksısını 20° ila 25° Santigrat arasında sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve alt tabakayı nemli tutun ama ıslak değil. İki ila dört hafta sonra ilk fideler görünecektir. Gloriosa fidelerini çok nazikçe sulayın, **En iyi konum:** Zengin çiçeklenme için mümkün olduğunca aydınlık ve rüzgardan korunan bir yer önerilir. Tırmanan zambak ayrıca gün ortası güneşini tolere eder. Sıcak yaz aylarında açık havada rüzgardan korunan, güneşli bir yer de mümkündür. **Optimum bakım:** Bitki, tencerenin dibinde bir drenaj genişletilmiş kil tabakası ile iyi düzgün toprakta büyür. Gloriosa'yı sürekli nemli tutun, ancak tabakta kalan su nedeniyle su birikmesini önleyin. Özellikle sıcak günlerde, sık sık düşük kireçli su püskürterek yüksek düzeyde nem sağlayın. Mayıs ayından Ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık üç haftalık aralıklarla bitkiye sıvı kap bitki gübresi verin. Hareketsiz dönemin sonunda Şubat veya Mart aylarında saksı değişimi yapmak en iyisidir. **Kışın:** Sonbaharda, Gloriosa yerden geri çekilmeye ve ölmeye başlar. Sadece yumru kışı en iyi şekilde aydınlık veya karanlık ve kuru bir yerde yaklaşık 10 ila 15°C'de geçirir ve turba veya saksı toprağında saklanır. Şubat / Mart aylarından itibaren yeni sürgünler ile sulamayı tekrar yavaş yavaş artırabilirsiniz.



Afrikai hegymászó liliom
Gloriosa rothschildiana
Tűzpiros virágok sárga szegéllyel!

Az egzotikus hegymászó liliom egy mászó, évelő évelő, mászóka segítségével akár két méter magasságot is elérhet, és konténernövényként is jól tartható. Virágzatai vágott virágként is tartósak. A Gloriosa rothschildiana júniustól megjelenő virágai tűzpirosak, élük világos sárga, torka erősen sárga. Hat fodros és kifelé ívelt szirmával koronára vagy pillangóra emlékeztetnek. A kényes hajtások a nyár folyamán nagyon meghosszabbodnak, majd mászási segédeszközre van szükségük, amelyet leveleik hegyével meg tudnak tartani. **Természetes elhelyezkedés**: A Gloriosa rothschildiana Afrikában őshonos, és a trópusokon és a szubtrópusokon elterjedt. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Először hagyja a magokat egy tálban szobameleg vízben ázni 12-24 órán át, hogy fokozza a csírázást, majd helyezze őket körülbelül egy centiméter mélyre nedves termesztőfelületre. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a termesztőedényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20°C és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen az aljzatot. Két-négy hét múlva megjelennek az első palánták. A Gloriosa palántákat nagyon finoman öntözzük, **A legjobb hely:** A gazdag virágzáshoz a lehető legvilágosabb és szélvédett hely ajánlott. A hegymászó liliom a teljes déli napot is elviseli. A meleg nyári hónapokban a szabadban szélvédett, napos hely is lehetséges. **Optimális gondozás:** A növény jól fejlődik egyenletes talajban, az edény alján duzzasztott agyag vízelvezető réteggel. Tartsa a Gloriosa-t folyamatosan nedvesen, de kerülje el, hogy a csészealjban lévő víz elázzon. Gondoskodjon a magas páratartalomról úgy, hogy gyakran permetezzen mészszegény vízzel – különösen meleg napokon. Májustól augusztus végéig körülbelül háromhetes időközönként táplálja be a növényt folyékony tartályos növényi műtrágyával. A legjobb az átültetés februárban vagy márciusban, a nyugalmi időszak végén. **Télen:** Ősszel a Gloriosa elkezd visszahúzódni a talaj fölé, és elhal. Csak a gumó telel át a legjobban világos vagy sötét és száraz helyen, 10-15°C körüli hőmérsékleten, és tőzegben vagy virágföldben tárolják. A februári/márciusi új hajtásokkal lassan ismét növelheti az öntözést.

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved

グロリオサ

Gloriosa rothschildiana

黄色に縁取りされた燃えるような赤い花！

エキゾチックなこの植物は支柱を使って2mの高さまで成長し鉢植えに最適で、その花は切り花としても長持ちします。6月には黄色の縫い目と縁取りの燃えるような赤色の花が咲きます。6つのカールし強く外向きに曲がった花びらは、王冠または蝶のようです。繊細な芽が夏に長く成長するので、それを支える支柱が必要です。

自然な場所: アフリカが生息地で、熱帯や亜熱帯で広く分布しています。

栽培成功:
種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に12時間～24時間浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2～3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20℃〜25℃の明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は2～4週間で発芽します。苗種は腐敗しやすい傾向があるので、水は控えめに与えます。

最高のロケーション:
豊かな花のために、明るく防風された場所に保管するのがよいでしょう。昼間の強い陽射しにも対処します。暑い夏の期間は、日当たりのよい防風された屋外でも保管できます。

最適なケア:
通常の用土にエキスパンド粘土で排水層を作った土壌での栽培が最適です。常に湿った状態に保ちますが、受け皿に水が溜まるのは避けます。特に暑い日には、石灰含有量の少ない水で葉水し高い湿度を提供します。5月～8月末までは鉢植え用の液体肥料を3週間ごとに与えます。植え替えは、冬越しの後の2月または3月が最適です。

冬に:
秋になると地上部分は枯れるので、塊根のみ冬越しさせます。泥炭や花用の用土を使用して気温10℃〜15℃の明るくまたは暗い乾燥した場所で保管します。2月または3月に発芽したら、再び与える水の量を増やします。

SKU: 13156 / Afrikanische Kletterlilie

© SAFLAX * MSL GmbH & Co. KG * Gropiusstrasse 7a * D - 48163 Münster * www.saflax.de * Alle Rechte vorbehalten * All rights reserved