

Wałek sprzęgła C-360 Ursus z widełkami kompletny 46527440 50527030_59866

Wałek sprzęgła C-360 Ursus z widełkami kompletny 46527440 50527030

Wałek sprzęgła C-360 Ursus z widełkami kompletny to gotowy do montażu pakiet podzespołów odpowiedzialnych za sprawne rozłączanie napędu. Zestaw eliminuje konieczność osobnego dopasowywania elementów, co znacznie przyspiesza prace serwisowe przy układzie napędowym. Wszystkie komponenty – od wałka po pierścień zabezpieczający – zostały wykonane zgodnie z normami technicznymi, co gwarantuje płynną współpracę mechanizmu i precyzyjne przenoszenie siły z pedału sprzęgła na łożysko wyciskowe. Zastosowanie nowych, współosiowych elementów pozwala na uzyskanie fabrycznej charakterystyki pracy sprzęgła, poprawiając komfort i bezpieczeństwo codziennej eksploatacji ciągnika.

Zestaw wałka sprzęgła Ursus C-360, skład i dane techniczne

W skład profesjonalnego pakietu naprawczego wchodzi:

- **Wałek widełek sprzęgła (46527440):** Średnica 22mm, długość całkowita 312mm, płaskownik sterujący 178mm.
- **Widełki sprzęgła (50527030):** Otwór wewnętrzny 22mm, długość całkowita 120mm.
- **Wpust przyrządkowy:** Wymiary 6x6x56mm – zapewnia pewne połączenie wałka z widełkami.
- **Pierścień osadczy sprężynujący:** Typ Seger fi 22mm – zabezpiecza elementy przed przesunięciem osiowym.

Wałek widełek sprzęgła C-360 Ursus komplet, zalety

- **Idealna synchronizacja** – dzięki precyzyjnemu wpustowi 6x6x56mm połączenie wałka z widełkami jest sztywne i pozbawione luzów
- **Kompletność montażowa** – zestaw zawiera wszystkie drobne elementy zabezpieczające, co pozwala uniknąć przestojów w pracy
- **Wysoka odporność mechaniczna** – wałek o średnicy 22mm oraz solidne widełki są przystosowane do pracy pod dużym naciskiem
- **Oszczędność czasu** – gotowy pakiet komponentów skraca proces renowacji układu wysprężlania
- **Płynność działania** – nowe powierzchnie współpracujące redukują opory, co przekłada się na lżejszą pracę pedału sprzęgła

Zastosowanie

- Ciągniki rolnicze Ursus C-360
- Ciągniki rolnicze Ursus C-360 3P

- Ciągniki rolnicze Ursus C-355 oraz C-4011

Numery porównawcze zestawu

46527440, 50527030, 46/52-744/0, 50/52-703/0

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Czy zestaw zawiera klin zabezpieczający widełki na wałku?**

Tak, w pakiecie znajduje się odpowiednio dopasowany wpust pryzmatyczny o wymiarach 6x6x56mm, który gwarantuje stabilne przenoszenie momentu obrotowego.

- **Dlaczego warto wymieniać komplet, a nie tylko same widełki?**

Wymiana kompletu zapewnia, że otwór w widełkach i średnica wałka są idealnie spasowane. Montaż nowych widełek na wypracowanym wałku często nie eliminuje luzów, co może prowadzić do niepełnego wysprzęglania.

- **Czy instalacja zestawu wymaga dodatkowej obróbki?**

Nie, elementy są fabrycznie przygotowane do osadzenia w korpusie. Należy jedynie pamiętać o starannym wyczyszczeniu i przesmarowaniu tulei prowadzących w obudowie przed montażem wałka.

Zdjęcia produktu





Zadbaj o precyzję działania swojego sprzętu - wybierz kompletny zestaw wałka z widełkami i zapewnij sobie komfort pracy!