



SAFLAX®



Tips



© Wouter Hagens - Public domain

Strelitzia nicolai

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Цвете райска птица (николай)

Strelitzia nicolai

Дълготраен цъфтеж и великолепна украса на ваза

Дългите, тесни листа на вечнозелената стрелиция, която принадлежи към семейството на бананите, образуват изправено ветрило и затова растат малко по-широки от роднината си Strelitzia reginae. Цветовете му, които са широки до 20 сантиметра и имат форма на птича глава, изникват от прицветника и се появяват през пролетта и лятото. Тъй като само няколко цветя цъфтят наведнъж - и това в продължение на няколко седмици - наградата за успешно отглеждане е съответно дълъг период на цъфтеж. Цветята са и украшение като дълготрайна украса на ваза. Поради обилния им нектар, опрашването в естествената им среда се извършва не само от птици, но и от маймуни с вкусна уста. **Естествено местоположение:** Родината му е Южна Африка, но е разпространен чак до Мозамбик и Зимбабве, както и на Канарските острови. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За съжаление, първо трябва да измиете красивия въсенчен слой на семената със сапунена вода и след това да ги попарите с гореща вода, за да стимулирате зародиша. След това оставете семената за дванадесет часа във водата, която бавно се охлажда до стайна температура, за да се постигне набъбване и по този начин още по-добро покълване. Едва след това притиснете леко семената във влажна почва за отглеждане и ги покрийте само леко с хранителната среда. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Сега покълването обикновено отнема от три до шест седмици. **Най-доброто местоположение:** Като растение от Южна Африка, Strelitzia nicolai се нуждае от светло място на пълно слънце, за да цъфти обилно. През лятото е възможно и място навън - за предпочитане близо до топлозадържаща стена и защитено от вятъра, тъй като листата им лесно се късат при по-силен вятър, както при всички видове банани. **Оптимална грижа:** Поради големите листа изпарението е голямо и особено през лятото растението се нуждае от много вода, при което трябва да се избягва преовлажняване. В периода между април и октомври тя също би искала да бъде снабдявана с течен тор за саксийни растения на седмична база. Не пресаждайте, докато месестите корени не израснат от дренажните отвори. Не трябва да отрязвате старите мъртви листа, а да ги откъснете, за да не останат основи на листата. **През зимата:** При лек и топъл зимен сън при стайна температура трябва да поддържате равномерна влажност на почвата, но вече на по-ниско ниво. Сега торете веднъж месечно с течен тор за саксийни растения. Ако растението е на светло, но по-хладно място с минимум 10° по Целзий, интервалите между поливането и торенето трябва отново да се удължат. Пръскайте листата от време на време с вода с ниско съдържание на калций, за да предотвратите нашествията на вредители, когато въздухът в помещението е сух.



Paradisfugl blomst (nicolai)

Strelitzia nicolai

Langtidsholdbar blomstring og storslået vase dekoration

De lange, smalle blade af den stedsegrønne Strelitzia, som tilhører bananfamilien, danner en opretstående vifte og vokser derfor noget bredere end sin slægtning, Strelitzia reginae. Dens blomster, der er op til 20 centimeter brede og formet som et fuglehoved, udspringer af højbladene og dukker op om foråret og sommeren. Da der kun blomstrer få blomster ad gangen - og dette over flere uger - er belønningen for vellykket dyrkning en tilsvarende lang blomstringsperiode. Blomsterne er også en pynt som en langtidsholdbar vasepynt. På grund af deres rigeligt producerede nektar udføres bestøvning i deres naturlige habitat ikke kun af fugle, men også af aber med en velsmagende mund. **Naturlig beliggenhed:** Dets hjemland er Sydafrika, men det er fordelt så langt som til Mozambique og Zimbabwe og også på De Kanariske Øer. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Desværre skal du først vaske frøens smukke voksagtige lag af med sæbevand og derefter skolde dem med varmt vand for at stimulere kimen. Lad derefter frøene ligge i vandet i 12 timer, mens det langsomt afkøles til stuetemperatur svulme op og dermed opnå endnu bedre spiring. Først derefter presser du frøene let ned i fugtig vækstjord og dækker dem kun lidt med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiringsager nu normalt tre til seks uger. **Den bedste beliggenhed:** Som en plante fra Sydafrika har Strelitzia nicolai brug for et lyst sted i fuld sol for at kunne blomstre rigeligt. Om sommeren er et sted udenfor også muligt - gerne i nærheden af en varmekørende væg og beskyttet mod vinden, da deres blade let rives i stykker i kraftigere vind, som med alle typer bananer. **Optimal pleje:** På grund af de store blade er fordampningen høj og især om sommeren kræver planten rigeligt med vand, hvorved vandfyldning bør undgås. I perioden mellem april og oktober vil hun også gerne have tilført flydende potteplante-gødning på ugebasis. Pott ikke om, før de kødfulde rødder vokser ud af drænhullerne. Man skal ikke klippe gamle døde blade af, men rive dem ud, så der ikke bliver bladbundte tilbage. **Om vinteren:** Med en let og varm dvale ved stuetemperatur bør du holde en jævn jorderfugtighed, men nu på et lavere niveau. Gød nu en gang om måneden med flydende potteplantedødning. Står planten i en let, men køligere position med minimum 10° Celsius, bør intervallerne mellem vanding og gødning forlænges igen. Spray bladene fra tid til anden med lavt-calcium vand for at forhindre skadedyrsangreb, når luften i rummet er tør.



Paradiesvogelblume (nicolai)

Strelitzia nicolai

Lang andauernde Blühfreude und prachtvoller Vasenschmuck

Die langen, schmalen Blätter der zu den Bananengewächsen zählenden immergrünen Strelitzie bilden einen aufrecht stehenden Fächer und wachsen daher etwas mehr in die Breite als ihre Verwandte, die Strelitzia reginae. Ihre bis zu 20 Zentimeter breiten Blüten in der Form eines Vogelkopfes entspringen dem Hochblatt und erscheinen im Frühjahr und im Sommer. Da immer nur einige Blüten gleichzeitig - und dies über mehrere Wochen - blühen, ist der Lohn einer erfolgreichen Anzucht eine entsprechend lange Blühdauer. Die Blüten sind auch als lang haltbarer Vasenschmuck eine Zierde. Wegen ihres reichlich produzierten Nektars erfolgt die Bestäubung an ihrem Naturstandort übrigens nicht nur durch Vögel, sondern auch durch leckermäulige Affen. **Naturstandort:** Ihre Heimat ist Südafrika, aber sie ist bis Mosambik und Simbabwe und auch auf den Kanarischen Inseln verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Die schöne Wachsschicht der Samen müssen Sie leider zur Anzucht zunächst mit Seifenwasser abwaschen und danach mit heißem Wasser überbrühen, um den Keim anzuregen. Lassen Sie die Samen danach noch für zwölf Stunden im Wasser, das langsam auf Raumtemperatur abkühlt, um ein Aufquellen und damit nochmals eine verbesserter Keimfähigkeit zu erreichen. Erst dann drücken Sie die Samen leicht in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie nur wenig mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung dauert nun in der Regel drei bis sechs Wochen. **Standort:** Als Pflanze Südafrikas benötigt die Strelitzia nicolai einen hellen und vollsonnigen Standplatz, um reich zu blühen. Im Sommer ist auch ein Platz im Freien möglich - am besten in der Nähe einer wärmespeichernden Mauer und windgeschützt, da ihre Blätter wie bei allen Bananenarten bei stärkerem Wind leicht einreißen. **Pflege:** Aufgrund der großen Blätter ist die Verdunstung hoch und gerade im Sommer verlangt die Pflanze nach reichlich Wasser, wobei Staunässe vermieden werden sollte. In der Zeit zwischen April und Oktober möchte sie zudem wöchentlich mit flüssigem Kübelpflanzendünger versorgt werden. Topfen Sie erst um, wenn die fleischigen Wurzeln aus den Wasserabzugslöchern wachsen. Alte abgestorbene Blätter sollten Sie nicht abschneiden, sondern ausreißern, damit keine Blattbasen stehenbleiben. **Im Winter:** Bei einer hellen und warmen Überwinterung bei Zimmertemperatur sollten Sie eine gleichmäßige Bodenfeuchte, aber jetzt auf niedrigerem Niveau beibehalten. Düngen Sie jetzt einmal im Monat mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Steht die Pflanze hell, aber kühler bei einem Minimum von 10° Celsius, sollten die Abstände für Wässerung und Düngung nochmals verlängert werden. Besprühen Sie die Blätter ab und zu mit kalkarmem Wasser, um einem Schädlingsbefall bei trockener Zimmerluft vorzubeugen.



White Bird of Paradise

Strelitzia nicolai

Lasting blossoming and magnificent decoration in a vase

The evergreen White Bird of Paradise (Strelitzia nicolai) belongs to the banana family. Its long and narrow leaves create an upright standing fan, and therefore it grows somewhat wider than its relative, the Strelitzia reginae. The up to 20 cm wide blossoms form the shape of a birds head and spring from a high leaf during spring and summer time. Since the blossoms can flourish for a couple of weeks but always with only a few at the same time, your efforts of cultivating the White Bird of Paradise are rewarded with an accordingly long blossoming period. The blossoms are also very decorative when kept in a vase. Because of its rich nectar, the pollination in its natural habitat not only happens through birds, but through the sweet-loving monkeys as well. **Natural location:** Its natural habitat is South Africa, but the White Bird of Paradise spread into Mozambique and Zimbabwe and can also be found on the Canary Islands. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Unfortunately, you have to wash off the nice coating of the seeds with soapy water and scald it with hot water afterwards, to stimulate and prepare the sprout. Keep it for another 12 hours in the water, which will slowly cool down to room temperature, so that the swelling further increases the germinability of the seed. Now you can press the seeds gently in the moist potting compost and put just a little compost earth on top. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it, every second or third day, for about 2 hours completely off. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 20°C and 25°C and keep the earth moist but not wet. The germination usually takes about three to six weeks. **The best location:** Accordingly to its African origin, the Strelitzia nicolai needs to be kept in a bright and very sunny spot to achieve a rich blossoming. During summer you can keep it outdoors, preferably in a place near a heat storing wall and wind-protected, since the leaves of bananaplants can be torn easily by strong winds. **Optimal care:** Because of its huge leaves and the high evaporation, your plant needs plenty of water, especially during summer. But avoid water logging. Between April and September you should also add fluid fertilizer for tub plants. Start repotting only after roots are coming out of the water drainage holes. Dead leaves should be torn out rather than cut off to get rid of the entire leaf. **In the winter:** During hibernation in a bright and warm place at room temperature, see that the earth is constantly moist but on a smaller scale than before. Add fluid fertilizer for tub plants once a month. If your plant is kept in a bright but cooler spot with a minimum temperature of 10° Celsius, then you should prolong the regularity of watering and fertilizing once again. To prevent pest infestation due to dry air, it is best to spray with lime-deficient water from time to time.



Paradiisilinnu lill (nicolai)

Strelitzia nicolai

Kauakestev öitsemine ja uhke vaasi kaunistus

Banaani perekonda kuuluva igihalja Strelitzia pikad kitsad lehed muodustavad püstise lehvikku ja kasvavad seetõttu mõnevõrra laiemaks kui tema sugulane Strelitzia reginae. Tema kuni 20 sentimeetri laiused ja linnupeakujulised õied tärgavad kandlehest ning ilmuvad kevadel ja suvel. Kuna korraga - ja seda mitme nädala jooksul - öitsevad vaid mõned lilled, on eduka kasvatamise tasu vastavalt pikk öitsemisperiood. Lilled on kaunistuseks ka kauakestva vaasi kaunistusena. Oma rikkalikult toodetud nektari tõttu ei tegele nende looduslikus elupaigas tolmeldamisega mitte ainult linnud, vaid ka maitsva suuga ahvid.

Looduslik asukoht: Tema kodumaa on Lõuna-Aafrika Vabariik, kuid seda levib kuni Mosambiigi ja Zimbabwe'i ning ka Kanaari saartel. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Kahjuks tuleb esmalt seebiveega maha pesta seemnete ilus vahajast kuni ning seejärel idu ergutamiseks kuuma veega kõrvetada. Seejärel jätke seemned vette 12 tunniks, kuni see aeglaselt toatemperatuurini jahtubpaismata ja seejärel veelgi paremat idanemist saavutada. Alles seejärel surud seemned kergelt niiskesse kasvumuld ja katad need vaid veidi kasvusubstraadiga. Venitage kultuuriruumi kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamisest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine võtab praegu tavaliselt kolm kuni kuus nädalat. **Parim asukoht:** Lõuna-Aafrikast pärit taimena vajab Strelitzia nicolai rikkalikult öitsemiseks eredad kohta päikese käes. Suvel on võimalik ka koht õues - soovitatavalt soojapidava seina lähedal ja tuule eest kaitstult, kuna nende lehed rebenevad tugevama tuulega kergesti, nagu igat tüüpi banaanidel. **Optimaalne hooldus:** Suurte lehtede tõttu on aurumine suur ja eriti suvel vajab taim rohkelt vett, mistõttu tuleks vältida vettimist. Perioodil aprillist oktoobrini sooviks ta saada ka igapäevaselt vedelat potitaimeid väetist. Ärge istutage ümber enne, kui lihavad juured drenaažikaudest välja kasvavad. Vanu suurood lehti ei tohi ära lõigata, vaid need välja rebida, et lehepõhjasid ei jääks. **Talvel:** Kerge ja sooja talveunerežiimiga toatemperatuuril peaksite säilitama ühtlase mulla niiskuse, kuid nüüd madalamal tasemel. Nüüd väeta kord kuus vedela potitaimeid väetisega. Kui taim on heledas, kuid jahedamas asendis, mille temperatuur on vähemalt 10 °C, tuleks kastmise ja väetamise vahelist intervalli uuesti pikendada. Kuiva ruumi õhu korral piserdage lehti aeg-ajalt madala kaltsiumisisaldusega veega, et vältida kahjurite nakatumist.



Paratiisin linnun kukka (nicolai)

Strelitzia nicolai

Pitkäkestoinen kukinta ja upea maljakokoriste

Banaanisuku kuuluva igihalja Strelitzia pikad kitsad lehed muodustavad püstisuoran viuhkan ja kasvavad siksi jonkin verran leveämmäksi kuin sen sukulainen Strelitzia reginae. Sen kukat, jotka ovat jopa 20 senttimetriä leveitä ja linnun pään muotoisia, nousevat lehtilehdestä ja ilmestyvät keväällä ja kesällä. Koska vain muutama kukka kukkii kerralla - ja tämä useiden viikkojen aikana - palkkiona onnistuneesta viljelystä on vastaavasti pitkä kukintajakso. Kukut ovat myös koristena pitkäkestoisena maljakokoristeena. Runsaasti tuotetun nektarinsa vuoksi pölytystä luonnolisessa elinympäristössään eivät tee vain linnut, vaan myös markassuiset apinat. **Luonnollinen sijainti:** Sen kotimaa on Etelä-Afrikka, mutta sitä levitetään Mosambiikiin ja Zimbabween ja myös Kanariansaarille. **Onnistunut viljely:** Kasvatustapojen sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Valittavasti sinun täytyy ensin pestä siemenet kaunis vahamainen kerros pois saippuavedellä ja sitten polttaa ne kuumalla vedellä stimuloivaksi alkiota. Jätä sitten siemenet veteen 12 tunniks, kun se jäähtyy hitaasti huoneenlämpötilaan ja sitten saavutamaan vielä paremman itämisen. Vasta sitten painat siemenet kevyesti kosteaan kasvumaahan ja peität ne vain vähän kasvualustalla. Venytät elintarvikekalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää nykyään yleensä kolmesta kuuteen viikkoa. **Paras sijainti:** Etelä-Afrikasta kotoisin olevana kasvina Strelitzia nicolai tarvitsee kirkkaan paikan täydessä auringsa kukkiakseen runsaasti. Kesällä myös ulkopaikalla on mahdollinen - mieluiten lämpöä pidättävän seinän läheisyydessä ja tuulelta suojattuna, koska niiden lehdet repeytyvät helposti voimakkaassa tuulessa, kuten kaikenlaisilla banaaneilla. **Optimaalinen hoito:** Suurista lehdistä johtuen haihtuminen on korkeaa ja varsinkin kesällä kasvi tarvitsee runsaasti vettä, joten kastamista tulee välttää. Huhti-lokakuussa hän haluaisi saada myös nestemäistä ruukkulannoitetta viikoittain. Älä istuta uudelleen ennen kuin mehevät juuret kasvavat ulos tyhjennysaukoista. Älä leikkaa vanhoja kukoilevia lehtiä, vaan revi ne pois, jotta lehtien tyviä ei jää jäljelle. **Talvella:** Kevyellä ja lämpimällä lepotilalla huoneenlämpötilassa sinun tulisi säilyttää tasainen maaperän kosteus, mutta nyt alhaisemalla tasolla. Nyt lannoita kerran kuukaudessa nestemäisellä ruukkulannoitteella. Jos kasvi on valoisassa, mutta viileämmässä paikassa, jossa lämpötila on vähintään 10 °C, kastelu- ja lannoitusväliä tulee jälleen pidentää. Suihkuta lehtiä ajoittain vähäkalsiumisella vedellä tuholaisten leviämisen estämiseksi, kun huoneen ilma on kuiva.



Oiseau de paradis (nicolai)

Strelitzia nicolai

Une floraison persistente et un décor magnifique pour les vases

Les longues feuilles minces des strelitzia sempervirentes, qui appartiennent à la famille des bananiers, forment un éventail dressé et se développent un peu plus en largeur que son parent, la Strelitzia reginae. Ces fleurs de jusqu'à 20 centimètres de largeur et en forme de tête d'oiseau émanent de la bractée et apparaissent en printemps et en été. Comme seulement quelques fleurs apparaissent à la fois, et ce pendant quelques semaines, il faut un terreau fructueux pour avoir une longue durée de floraison. Les fleurs servent aussi à décorer les vases. En raison du nectar qu'elle produit copieusement, la pollinisation s'effectue non seulement par les oiseaux dans son emplacement naturel, mais aussi par les singes gourmands. **Emplacement naturel:** L'Afrique du Sud est sa terre natale, mais il se répand dans le Mozambique et les îles Canaries. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Malheureusement, pour cultiver les graines, vous devez d'abord laver la jolie couche de cire des graines avec de l'eau savonneuse, puis les plonger dans de l'eau chaude, afin de stimuler la germination. Ensuite, laissez les graines dans de l'eau qui se refroidit lentement à la température ambiante pendant douze heures, afin d'avoir un gonflement et, par conséquent, une meilleure faculté germinative. Ensuite, mettez les graines dans du terreau humide et recouvrez-les un petit peu avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination dure trois à six semaines en général. **Le meilleur emplacement:** En tant que plante sud-africaine, la strelitzia nicolai a besoin d'un emplacement lumineux et en plein soleil, afin de fleurir abondamment. Il est aussi possible de le mettre en plein air pendant l'été, de préférence près d'un mur qui accumule de la chaleur et qui est protégé du vent, car ses feuilles s'arrachent avec du vent fort, comme toutes les espèces de bananier. **Soins optimaux:** L'évaporation est importante en raison de ses grosses feuilles et la plante a besoin de beaucoup d'eau en été, mais il faut éviter l'eau stagnante. Il faut aussi engraisser la plante une fois par semaine entre avril et octobre avec de l'engrais liquide. Rempotez la plante seulement lorsque les racines charnues poussent à travers les trous au fond du pot. Vous ne devez pas couper les vieilles feuilles mortes, mais les arracher, pour qu'il n'y reste plus de bases de feuilles. **En hiver:** Vous devez garder le sol légèrement humide lorsque la plante hiverne dans un emplacement lumineux et chaud. Engraissez-la une fois par mois avec de l'engrais liquide. Si la plante est dans un endroit lumineux mais un peu plus froid à 10° Celsius minimum, il faut attendre plus de temps entre chaque arrosage et chaque engraisage. Arrosez les feuilles de temps en temps avec de l'eau peu calcaire, afin d'empêcher une infestation parasitaire dans l'air sec.



Λουλούδι πουλί του παραδείσου (nicolai)

Strelitzia nicolai

Ανθοφορία μεγάλης διάρκειας και υπέροχη διακόσμηση βάζου

Τα μακρόστενα φύλλα του αειθαλούς Strelitzia, που ανήκει στην οικογένεια των μπανανών, σχηματίζουν μια όρθια βεντάλια και ως εκ τούτου μεγαλώνουν κάπως πιο φαρδιά από τη συγγενή, τη Strelitzia reginae. Τα άνθη του, που έχουν πλάτος έως 20 εκατοστά και έχουν σχήμα κεφαλή πουλιού, προέρχονται από το βράκτο και εμφανίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Δεδομένου ότι μόνο λίγα λουλούδια ανθίζουν κάθε φορά - και αυτό για αρκετές εβδομάδες - η αναμνηστική για την επιτυχή καλλιέργεια είναι μια αντίστοιχα μεγάλη περίοδος ανθοφορίας. Τα λουλούδια είναι επίσης ένα στολίδι ως διακοσμητικό βάζου που διαρκεί. Λόγω του άφθονου παραγόμενου νέκταρ τους, η επικοινωνία στο φυσικό τους περιβάλλον δεν πραγματοποιείται μόνο από πουλιά, αλλά και από πτηνά, όπως γόστμοι στόμια. **Φυσική τοποθεσία:** Η πατρίδα του είναι η Νότια Αφρική, αλλά διανέμεται μέχρι τη Μεσογειακή και τη Ζιμπάμπουε και επίσης στα Κανάριον Νησιά. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Δυστυχώς, πρέπει πρώτα να ξεπλύνετε την όμορφη κηρώδη στρώση των σπόρων με σαπουνό νερό και μετά να τους ζεματίσετε με ζεστό νερό για να τονώσετε το μικρόβιο. Στη συνέχεια, αφήστε τους σπόρους στο νερό για 12 ώρες καθώς κρυσταίνονται αργά σε θερμοκρασία δωματίου που φυσικά και να πετύχει έτσι ακόμα καλύτερη βλάστηση. Μόνο τότε πιέζετε ελαφρά τους σπόρους σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και τους καλύπτετε ελαφρά μόνο με το μέσο καλλιέργειας. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση τώρα διαρκεί συνήθως τρεις έως έξι εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ως φυτό από τη Νότια Αφρική, το Strelitzia nicolai χρειάζεται ένα φωτεινό σημείο στον ήλιο για να ανθίσει άφθονα. Το καλοκαίρι, είναι επίσης δυνατό ένα μέρος έξω - κατά προτίμηση κοντά σε τοίχο συγκράτησης της θερμότητας και προστατευμένο από τον άνεμο, καθώς τα φύλλα τους σκίζονται εύκολα σε ισχυρότερο ανεμόσυτο, όπως συμβαίνει με όλα τα είδη μπανανών. **Βέλτιστη φροντίδα:** Λόγω των μεγάλων φύλλων, η εξάτμιση είναι υψηλή και ειδικά το καλοκαίρι το φυτό απαιτεί άφθονο νερό, οπότε πρέπει να αποφεύγεται η υπερχειλίση. Την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου, θα ήθελε επίσης να προμηθευτεί υγρό λίπασμα φυτών γλάστρας σε εβδομαδιαία βάση. Μην αναποτοθετείτε μέχρι να αναπτυσθούν οι σαρκώδεις ρίζες από τις οπές αποστράγγισης. Δεν πρέπει να κόψετε παλιά νεκρά φύλλα, αλλά να τα σκίσετε για να μην μείνουν βάσεις φύλλων. **Το χειμώνα:** Με μια ελαφριά και ζεστή χειμερία νάρκη σε θερμοκρασία δωματίου, θα πρέπει να διατηρήσετε μια ομοιόμορφη υγρασία του εδάφους, αλλά τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο. Τώρα λιπάζετε μια φορά το μήνα με υγρό λίπασμα φυτών γλάστρας. Εάν το φυτό βρίσκεται σε ελαφριά αλλά πιο δροσερή θέση με ελάχιστη θερμοκρασία 10° Κελσίου, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ ποτίματος και λίπανσης θα πρέπει να επεκταθούν ξανά. Ψεκάστε τα φύλλα κατά διαστήματα με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο για να αποτρέψετε την προσβολή από παρασιτικά όταν ο αέρας στο δωμάτιο είναι στεγνό.



Éan bláth Paradise (Nicolai)

Strelitzia nicolai

Bláthanna fada buan agus maisiúchán vása iontach

Cruthaíonn duilleoga fada caol an Strelitzia síorghlas, a bhaineann leis an teachlach bananaí, lucht leanúna ina seasamh agus mar sin fásann siad beagán níos leithne ná a gaol, an Strelitzia reginae. Eascraíonn a bláthanna, atá suas le 20 ceintiméadar ar leithead agus cruth cosúil le ceann éan, as an bract agus le feiceáil san earrach agus sa samhradh. Ós rud é nach bhbláth ach cúpla bláthanna ag an am - agus seo thar roinnt seachtainí - is é an luach saothair do shaothráth rathúil ná tréimhse bláthanna fada dá réir. Is ornáid iad na bláthanna freisin mar mhaisiúchán vása fada buan. Mar gheall ar an neachtar a tháirgtear go flúirseach acu, ní hamháin go ndéanann éin pailniú ina ngnáthóg nádúrtha, ach freisin mhoncaí a bhfuil béal blasta acu. **Suíomh nádúrtha:** Is í an Afraic Theas a thír dhúchais, ach tá sé scaipthe chomh fada le Mósaimbíc agus an tSiombáib agus ar na hOileáin Chanáracha freisin. **Saothráth rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Ar an drochuair, caithfidh tú an ciseal álainn waxy de na síolta a ní le huisce gallúnaí ar dtús agus ansin iad a scalladh le huisce te chun an frídín a spreagadh. Ansin fág na síolta san uisce ar feadh 12 uair an chloig mar a fhuairíonn sé go mall go teocht an tseomra agus dá bhí sin péacadh níos feara a bhaint amach. Ní gá ach ansin a bhrúallann tú na síolta go héadrom isteach in ithir tais atá ag fás agus nach glúdaíonn tú ach beagán iad leis an meán fáis. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. De ghnáth tógann péacadh idir trí agus sé seachtaine anois. **An suíomh is fearr:** Mar phlanda ón Afraic Theas, tá áit gheall faoi lánseol ag teastáil ón Strelitzia Nicolai le go n-éireoidh sé go mór le bláth. Sa samhradh, is féidir áit lasmuigh a dhéanamh freisin - b'fhearr in aice le balla coinneála teasa agus cosanta ón ghaoth, mar go gcloíonn a nduilleoga go héasca i gaotha níos láidre, mar atá le gach cineál bananaí. **Cúram is fearr is féidir:** Mar gheall ar na duilleoga móra, tá galú ard agus go háirithe i rith an tsamhraidh éilíonn an planda go leor uisce, agus ba chóir uisce a sheachtaint. Sa tréimhse idir Aibreán agus Deireadh Fómhair, ba mhaith léi leasachán plandaí pota leachtach a fháil ar bhonn seachtainiúil. Ná déan athphotaí go dtí go bhfásann na fréamhacha méithe as na poill draenála. Níor chóir duit sean-duilleoga marbh a ghearradh amach, ach iad a stróiceadh ionas nach bhfanann aon bhun duillí. **Sa gheimhreadh:** Le geimhriú éadrom agus te ag teocht an tseomra, ba cheart duit taise ithreach cothrom a choinneáil, ach anois ag leibhéal níos ísle. Anois fertilize uair sa mhí le leasachán plandaí pota leachtach. Má tá an gléasra i riocht éadrom ach níos fuair le 10 ° Celsius ar a laghad, ba cheart na tréimhsí idir uiscí agus toirchiú a leathnú arís. Spreaíil na duilleoga ó am go ham le huisce íseal-chiáim chun innhiúlú lotnaidí a chosc nuair a bhíonn an t-aer sa seomra tirim.



Paradísarfugl blóm (nicolai)

Strelitzia nicolai

Langvarandi blómstrandí og stórkostlegt vasaskraut

Löng, mjó blöð sígrænu Strelitzia, sem tilheyrir bananafjölskyldunni, mynda upprétta víftu og verða því nokkuð breiðari en ættingi hennar, Strelitzia reginae. Blómin hans, sem eru allt að 20 sentimetrar á breidd og í laginu eins og fuglshöfuð, koma upp úr bractinu og birtast á vorin og sumrin. Þar sem aðeins fá blóm blómstra í einu - og þetta á nokkrum vikum - er verðlaunin fyrir árangursríka ræktun samsvarandi langur blómgunartími. Blómin eru líka skraut sem langvarandi vasaskraut. Vegna ríkulegs framleidds nektars er frævun í náttúrulegu umhverfi þeirra ekki aðeins framkvæmd af fuglum, heldur einnig af öpum með bragðgóðan munn. **Náttúruleg staðsetning:** Heimaland þessar er Suður-Afríka, en það er dreift allt til Mósambík og Símbabve og einnig á Kanaríeyjum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Því miður þarf fyrst að skola fallega vaxkennda lagið af fræjunum af með sápuvatni og skola þau síðan með heitu vatni til að örva sykkilinn. Látið síðan fræin liggja í vatninu í 12 klukkustundir þar sem það kólnar hægt niður í stofuhitað blógná út og ná þannig enn betri spírún. Aðeins þá þrýstir þú fræjunum létt ofan í rakan vaxtarjarðveg og þekur þau aðeins með vaxtarmiðlinum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátíð og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpotinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Spírún tekur nú venjulega þrjár til sex vikur. **Besta staðsetningin:** Sem planta frá Suður-Afríku þarf Strelitzia nicolai bjartan blett í fullri sól til að blómstra mikið. Á sumrin er staður úti líka mögulegur - helst nálægt varmavegg og varinn fyrir vindi, þar sem laufin rífa auðveldlega í sterkari vindi, eins og með allar tegundir fómhair. **Besta umönnun:** Vegna stórra laufanna er uppgjafun mikil og sérstaklega á sumrin krefst plöntan nóg af vatni, þannig að forðast ætti vatnsrennsli. Á tímabilinu apríl til október vildi hún einnig fá fljótandi pottaplöntuáburð vikulega. Ekki umpotta fyrir en holdugar ræturnar vaxa upp úr frárrennsholunum. Ekki á að klippa gömul dauð lauf af heldur rífa þau út þannig að engir laufbotnar verði eftir. **Á veturna:** Með léttum og hlýjum dvala við stofuhita ættir þú að viðhalda jöfnum jarðvegsraka, en nú á lægra stigi. Frjóvgaðu nú einu sinni í mánuði með fljótandi pottaplöntuáburði. Ef plöntan er í léttari en kaldari stöðu með að lágmarki 10° á Celsius ætti að lengja aftur bilið milli vökvunar og frjóvgunar. Sprayið laufblöðin af og til með lágkalsíumvatni til að koma í veg fyrir meindyrasmít þegar loftið í herberginu er þurr.



Uccello del paradiso

Strelitzia nicolai

Infiorescenze dure e meraviglioso ornamento da vaso

Le lunghe foglie sottili della Strelitzia, sempreverde appartenente alla famiglia del banana, formano un ventaglio diritto e crescono poi in altezza come quelle della sua parente, la Strelitzia reginae. I suoi fiori, lunghi fino a 20 centimetri e dalla forma di una testa d'uccello, sbocciano dalla foglia superiore in primavera e in estate. Poiché solo pochi fiori sono presenti contemporaneamente - e questo per più settimane - una lunga fioritura rappresenta il premio per una coltivazione ben riuscita. Come decorazione in vaso durevole questi fiori sono anche un vanto per chi li coltiva. Grazie alla sua ricca produzione di nettare, nel suo habitat naturale l'impollinazione avviene non solo tramite gli uccelli, ma anche grazie alle golose scimmie. **Posizione naturale:** La patria di questa Strelitzia è il Sudafrica, ma si è diffusa in seguito anche da Mozambico allo Zimbabwe e sulle isole Canarie. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. A questo scopo dovrete purtroppo lavare via il bello strato di cera dei semi, fatelo con acqua insaponata, poi irrigateli con acqua bollente per stimolarne la capacità di germinazione. In seguito lasciateli immersi per dodici ore nell'acqua che lentamente si raffredderà fino a raggiungere la temperatura ambiente, i semi si gonfieranno, per incrementare ancora la germinabilità. Collocateli sulla terra di coltivo umida e copriteli solo un po' con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente nella quale praticarete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da tre a sei settimane dopo. **La posizione migliore:** Come pianta sudafricana, per fiorire rigogliosamente la Strelitzia nicolai richiede un ambiente luminoso e in piena esposizione solare. In estate è possibile collocarla all'aperto, preferibilmente nei pressi di un muro che emani calore e al riparo dal vento, perché le sue foglie - come quelle di tutte le varietà di banana - si lacerano se esposte al vento forte. **Cura ottimale:** A causa della grossa dimensione delle foglie, da queste si verifica un'abbondante evaporazione e durante l'estate la pianta ha bisogno di molta acqua, evitando sempre il ristagno idrico. Nel periodo fra aprile e ottobre dovrete concimarla una volta a settimana con fertilizzante liquido per piante da balcone. Triplantatelo solo quando le radici corpose usciranno dai buchi di drenaggio dell'acqua. Non tagliate, ma staccate le vecchie foglie morte, in modo da rimuovere anche la base della foglia. **In inverno:** Fornite alla pianta un locale a temperatura ambiente, luminoso e caldo, mantenete la giusta umidità del terreno, in questa fase diminuendola. Concimate una volta al mese con fertilizzante liquido per piante da balcone. Se la pianta è esposta alla luce, ma al fresco a una temperatura di minimo 10° C, dovrebbe essere necessario accorciare la distanza fra le innaffiature e fra le somministrazioni di fertilizzante. Di tanto in tanto spruzzate le foglie con acqua povera di calcare, per evitare che grazie all'aria secca del riscaldamento proliferino i parassiti.



Cvijet rajske ptice (nicolai)

Strelitzia nicolai

Dugotrajno cvjetanje i veličanstveni ukras vaze

Dugi, uski listovi zimzelene strelicije formiraju uspravnu lepezu i stoga rastu nešto šire od svoje srodnice Strelitzia reginae, obje pripadaju obitelji banana. Njezini cvjetovi, široki do 20 centimetara i oblika ptič je glave, izbijaju iz privjetnog lista i pojavljuju se u proljeće i ljeto. Budući da samo nekoliko cvjetova cvjeta odjednom - i to tijekom nekoliko tjedana - nagrada za uspješan uzgoj je odgovarajuće dugo razdoblje cvatnje. Odrezani cvjetovi dugo mogu biti ukras u vazi. Zbog obilne proizvodnje nektara, oprašivanje u njihovom prirodnom staništu ne obavljaju samo ptice, već i majmuni. **Zemlja porijekla:** Domovina mu je Južna Afrika, ali je rasprostranjen do Mozambika i Zimbabvea te na Kanarskim otocima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Prvo morate sapunastom vodom isprati prekrasan voštani sloj sa sjemenki, a zatim ih oprati vrućom vodom kako biste potaknuli klijanje. Ostavite sjemenke u vodi 12 sati dok se polako hladi na sobnu temperaturu da nabubri i tako postigne još bolju klijavost. Tek tada sjeme lagano utisnite u vlažnu zemlju za uzgoj i samo malo prekrijte supstratom. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje obično traje tri do šest tjedana. **Najbolja lokacija:** Kao biljka iz Južne Afrike, Strelitzia nicolai treba svijetlo mjesto na direktnom suncu kako bi obilno cvjetala. Ljeti je moguće i mjesto vani - po mogućnosti u blizini zida za zadržavanje topline i zaštićeno od vjetera jer im se prijač - em vjetrov listovi lako trgaju, kao i kod svih vrsta banana. **Optimalna njega:** Zbog velikih listova isparavanje je veliko, a osobito ljeti biljka zahtijeva dosta vode, pri čemu treba izbjegavati natapanje zemlje u vodi. U razdoblju između travnja i listopada dobro je gnojiti ju tekucim gnojivom za lončnice na tjednoj bazi. Nemojte presađivati dok mesnati korijeni ne izrastu iz drenažnih rupa. Staro odumrlo lišće ne smijete odrezati, već ga poč upati. **U zimi:** Uz laganu i toplu hibernaciju na sobnoj temperaturi, trebali biste održavati ravnomjernu vlažnost tla, ali sada na nižoj razini. Sada gnojite jednom mjesečno no tekucim gnojivom za lončnice. Ako je biljka na osvjetljenom, ali hladnijem mjestu s minimalno 10°C, intervale između zalijevanja i gnojidbe treba ponovno produžiti. S vremena na vrijeme prskajte lišće vodom s niskim sadržajem kalcija kako biste spriječili ili najezdu štetnika kada je zrak u prostoriji suh.



Paradīzes putna zieds (nicolai)

Strelitzia nicolai

Ilgstoša ziedēšana un krāšņa vāzes dekorācija

Mūžzaļās strēlītes, kas pieder banānu ģimenei, garās, šaurās lapas veido stāvu vādekli un tāpēc aug nedaudz platākas nekā tās radnieks Strelitzia reginae. Tās ziedi, kuru platumis ir līdz 20 centimetriem un ir veidots kā putna galva, rodas no seglapas un parādās pavasarī un vasarā. Tā kā vienlaikus zied tikai dažī ziedi — un tas notiek vairāku nedēļu laikā —, balva par veiksmīgu audzēšanu ir attiecīgi garš ziedēšanas periods. Ziedi ir arī ornamenti kā ilgmūžīgs vāzes dekors. Tā kā nektārs tiek ražots bagātīgi, apputeksnēšanu dabiskajā vidē veic ne tikai putni, bet arī pērtiķi ar garšīgu muti. **Dabiska vieta:** Tās dzimtene ir Dienvidāfrikā, taču tā ir izplatīta līdz Mozambikai un Zimbabvei, kā arī Kanāriju salās. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Diemžēl vispirms ar ziepjūdeni jānomazgā sēklu skaidrais slānis un pēc tam tās jāaplauc ar karstu ūdeni, lai stimulētu dīgļu veidošanos. Pēc tam atstājiet sēklas ūdenī 12 stundas, jo tas lēnām atdzīst līdz istabas temperatūrai un būs gatavs tādējādi panākt vēl labāku dīgtspēju. Tikai tad sēklas viegli iespiež mitrā augšanas augsnē un tikai nedaudz pārkļāj ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 °C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgšana tagad parasti ilgst trīs līdz sešas nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Tā kā Strelitzia nicolai aug no Dienvidāfrikas, tai ir nepieciešama spilgta vieta pilnā saulē, lai tā bagātīgi ziedētu. Vasarā iespējama arī vieta ārā - vēlams siltumu aizturošas sienas tuvumā un pasargāta no vēja, jo stiprākā vējā to lapas viegli plīst, tāpat kā visu veidu banāniem. **Optimāla aprūpe:** Lielo lapu dēļ iztvaikošana ir augsta, un īpaši vasarā augam nepieciešams daudz ūdens, tādēļ ir jāizvairās no aizsērēšanas. Laikposmā no aprīļa līdz oktobrim viņa arī vēlētos, lai viņai katru nedēļu tiktu piegādāts šķidrās mēslojums podos. Nepārstādiet, kamēr no drenāžas caurumiem neizaug gaļīgās saknes. Vecās nokaltušās lapas nevajadzētu nogriezt, bet izraut, lai nepaliek lapu pamatnes. **Ziemā:** Ar vieglu un siltu ziemas miegu istabas temperatūrā jums vajadzētu uzturēt vienmērīgu augsnes mitrumu, bet tagad zemākā līmenī. Tagad mēslojiet reizi mēnesī ar šķidru podu mēslojumu. Ja augs atrodas gaišā, bet vēsākā vietā ar vismaz 10°C, intervāli starp laistīšanu un mēslošanu atkal jāpagarina. Laiku pa laikam apsmidziniet lapas ar ūdeni ar zemu kalcija saturu, lai novērstu kaitēkļu invāziju, kad gaiss telpā ir sauss.



Rojas paukšcio gēlē (nicolai)

Strelitzia nicolai

Ilgalaikis žydējimas ir nuostabi vazos puošmena

Ilg, siauri banānu šeimai priekšniecības viszālās Strelitzia lapai sudaro stačią vāduokli, tādēļ uzauga kiek platesni nei jos giminaitē Strelitzia reginae. Iki 20 centimetru pločio ir paukščio galvos formas ziedai išauga iš šluostės ir pasirodo pavasarj ir vasarą. Kadangi vienu metu žydi tik kelios gėlės – ir tai per kelias savaites – atlygis už sėkmingą auginimą yra atitinkamai ilgas žydėjimo laikotarpis. Gėlės taip pat yra ornamentas kaip ilgalaikė vazos puošmena. Dėl gausiai gaminamo nektaro natūralioje buveinėje apdulkina ne tik paukščiai, bet ir skanios burnos beždžionės. **Natūrali vieta:** Jo tėvynė yra Pietų Afrika, tačiau ji paplitusi iki Mozambiko ir Zimbabvės, taip pat Kanarų salose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti sėklų patalpose galima išties metus. Deja, pirmiausia turite nuplauti gražų vaškinių sėklų sluoksnį muiluotu vandeniu, o tada jas nuplūkyti karštu vandeniu, kad paskatintumėte gemalą. Tada palikite sėklas vandenyje 12 valandų, kol jis lėtai atvės iki kambario temperatūros šilumos ir taip pasiekti dar geresnį daigumą. Tik tada sėklas lengvai įspausite į drėgną augančią žemę ir tik šiek tiek padenkite auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugos dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 °C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Dabar daigumas paprastai trunka nuo trijų iki šešių savaičių. **Geriausia vieta:** Kaip augalas iš Pietų Afrikos, Strelitzia nicolai reikia šviesios vietos saulėje, kad galėtų gausiai žydėti. Vasarą galima vieta ir lauke – geriausia prie šilumą laikančios sienelės ir apsaugota nuo vėjo, nes pučiant stipresniam vėjui jų lapai lengvai plyšta, kaip ir visų rūšių bananų. **Optimali priežiūra:** Dėl didelių lapų išgaravimas yra didelis, o ypač vasarą augalui reikia daug vandens, todėl reikia vengti užmirkimo. Balandžio–spalio mėnesiais ji taip pat norėtų kas savaitę gauti kelių vazoninių augalų trąšų. Nepersodinkite, kol iš drenazo angų neišnyks mėšingos šaknys. Senų negyvų lapų reikia ne nupjauti, o išplėšti, kad neliktų lapų pagrindo. **Ziemą:** Lengvai ir šiltai žiemojant kambario temperatūroje, turėtumėte išlaikyti vienodą dirvožemio drėgmę, bet dabar žemesnė. Dabar kartą per mėnesį tręškite skystomis vazoninių augalų trąšomis. Jei augalas yra šviesioje, bet vėsesnėje vietoje, kur temperatūra ne žemesnė kaip 10°C, intervalus tarp laistymo ir tręšimo reikia dar kartą pailginti. Kartkartėmis apipurškite lapus mažai kalcio turinčiu vandeniu, kad išvengtumėte kenkėjų užkrėtimo, kai patalpos oras yra sausas.



Fjura tal-għasafar tal-ġenna (nicolai)

Strelitzia nicolai

Fjoritura fit-tul u dekorazzjoni tal-vażun magnifico

Il-weraq twal u dojq tal-Strelitzia Evergreen, li jappartjeni għall-familja tal-banana, jiffurmar fann wieqfa u għalhekk jikkbru kemmxejn usa 'mill-qarib tagħha, l-Strelitzia reginae. Il-fjuri tiegħu, li huma wiesgħa sa 20 centimetru u għamla ta' ras ta' għasfur, joħorġu mill-bract u jidhru fir-rebbiegha u fis-sajf. Peress li f'fit fjuri biss jiffjorixxu kull darba - u dan fuq diversi ġimgħat - il-premjju għall-kultivazzjoni b'suċċess huwa perjodu ta' 'fjoritura twil b'mod korrispondenti. Il-fjuri huma wkoll ornament bħala dekorazzjoni tal-vażun fit-tul. Minhabba n-nektar prodott b'mod abbondanti tagħhom, il-pollinazzjoni fl-abitat naturali tagħhom mhux biss titwettagħ mill-għasafar, iżda wkoll minn xadini b'ħalq fit-toġhma. **Post naturali:** Art twelidha hija l-Afrika t'Isfel, iżda hija mqassma sal-Mozambik u ż-Zimbabwe u wkoll fil-Gżejjer Kanarji. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sfortunatament, l-ewwel trid taħsel is-saff sabiħ tax-xama 'taż-żrieragħ b'ilma bis-papun u mbagħad scaldhom bl-ilma sħun biex tistimula r-raħs. Imbagħad halli ż-żrieragħ fl-ilma għal 12-il siegħa hekk kif jibred bil-mod għat-temperatura tal-kamrabieħ jintefxu u b'hekk tikseb ġerminazzjoni saħansitra aħjar. Imbagħad biss tagħfas iż-żrieragħ ħafif f'ħamrija niedja li qed tikber u tkoprihom fit biss bil-mezz tat-tkabbir. Streċh cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka fit-toqob fil-film. Dan jiproteġi l-ħamrija milli tinsef. Għandek tneħħi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qnsari niedja iżda mhux imxarriba. Il-germinazzjoni issa generalment tieħu minn tlieta sa sitt ġimgħat. **L-aħjar post:** Bħala pjanta mill-Afrika t'Isfel, l-Strelitzia nicolai teħtieġ post qawwi fix-xemx shiħ jiffjorixxi b'mod abbondanti. Fis-sajf, post barra huwa wkoll possibbli - preferibbilment f'dejn ħajt li jżomm is-sħana u protett mir-riħ, peress li l-weraq tagħhom jittqattgħu faċilment f'irjieħ aktar qawwija, bħal kull tip ta' 'banana. **Kura ottimali:** Minhabba l-weraq kbar, l-evaporazzjoni hija għolja u speċjalment fis-sajf l-impjant jeħtieġ ħafna ilma, li biha l-ilma għandu jiġi evitat. Fil-perjodu bejn April u Ottubru, hija tixtieq ukoll li tiġi fornuta b'fertilizzant likwidu tal-pjanti tal-qnsari fuq bażi ta' ġimgħa. M'għandekx repot sakemm l-għeruq imlaħħam jikkbru mit-toqob tad-drenaġġ. M'għandekx taqta' weraq qodma mejta, imma ticitraħom sabieħ ma tibqax bażi tal-weraq. **Fix-xitwa:** B'ibernazzjoni ħafifa u shuna f'temperatura tal-kamra, għandek iżżomm umdità uniformi tal-ħamrija, iżda issa fl'ivell aktar baxx. Issa fertilizza darba fix-xahar b'fertilizzant likwidu tal-pjanti tal-qnsari. Jekk l-impjant ikun f'pozizzjoni ħafifa iżda aktar friška b'minimu ta' 10 ° Celsius, l-intervalli bejn it-tisqija u l-fertilizzazzjoni għandhom jergħu jiġu estenzi. Roxx il-weraq minn żmien għal żmien b'ilma b'kalċju baxx sekk tevita l-infestazzjoni tal-pesti meta l-arja fil-kamra tkun niexfa.



Paradijsvogel (Nicolai)

Strelitzia nicolai

Langdurig bloeiplezier en prachtige vaasjuwelen

De lange, smalle bladeren van de groenblijvende Strelitzia, een lid van de bananenfamilie, vormen een rechtopstaande waaier en worden daardoor iets breder dan hun verwant, Strelitzia reginae. Zijn tot 20 centimeter brede bloemen in de vorm van een vogelkop komen uit het schutblad en verschijnen in de lente en zomer. Omdat er maar een paar bloemen tegelijkertijd bloeien - en dit gedurende meerdere weken - is de beloning voor een succesvolle teelt een overeenkomstig lange bloeiperiode. De bloemen zijn ook een sieraad als duurzame vaasjuwelen. Vanwege de overvloedige nectar die ze produceren, wordt bestuiving in hun natuurlijke habitat niet alleen gedaan door vogels, maar ook door lekkere apen. **Natuurlijke locatie:** Het is inheems in Zuid-Afrika, maar het is verspreid tot in Mozambique en Zimbabwe en ook op de Canarische Eilanden. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Helaas moet je eerst de mooie waslaag van de zaadjes afwassen met een sopje en daarna verbranden met heet water om de kiem te stimuleren. Laat de zaden vervolgens nog twaalf uur in het water staan, dat langzaam afkoelt tot kamertemperatuur om op te zwellen en zo het vermogen om weer te ontkiemen te verbeteren. Pas dan druk je de zaden lichtjes in vochtige potgrond en bedek je slechts een klein beetje met het kweeksubstraat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het ontkiemen duurt nu meestal drie tot zes weken. **De beste locatie:** Als plant van Zuid-Afrika heeft de Strelitzia nicolai een heldere en volle zon nodig om rijkelijk te bloeien. In de zomer is het ook mogelijk om buiten te zitten - bij voorkeur in de buurt van een warmterende muur en beschermd tegen de wind, aangezien de bladeren, net als alle soorten bananen, gemakkelijk scheuren bij sterkere wind. **Optimale verzorging:** Door het grote blad is de verdamping hoog en vooral in de zomer heeft de plant veel water nodig, waarbij wateroverlast dient te worden vermeden. In de periode april tot en met oktober wil ze ook wekelijks vloeibare potplantenmest krijgen. Verpot niet voordat de vlezige wortels uit de waterafvoergaten groeien. Oude bladeren moeten niet afsnijden, maar uitscheuren zodat er geen bladbodems overblijven. **In de winter:** Bij een lichte en warme winter op kamertemperatuur dient u een gelijkmatig bodemvochtgehalte aan te houden, maar nu op een lager niveau. Bemest nu eenmaal per maand met vloeibare potplantenmest. Als de plant helder is, maar koeler met minimaal 10 ° Celsius, moeten de intervallen voor water geven en bemesten opnieuw worden verlengd. Besproei de bladeren van tijd tot tijd met kalkvrij water om ongedierte in droge kamerlucht te voorkomen.



Paradisfugl blomst (nicolai)

Strelitzia nicolai

Langvarig blomstring og praktfull vasepynt

De lange, smale bladene til den eviggrønne Strelitzia, som tilhører bananfamilien, danner en oppreist vifte og vokser derfor noe bredere enn sin slektning, Strelitzia reginae. Blomstene, som er opptil 20 centimeter brede og formet som et fuglehode, kommer fra bracten og vises om våren og sommeren. Siden bare noen få blomster blomstrer om gangen – og dette over flere uker – er belønningen for vellykket dyrking en tilsvarende lang blomstringsperiode. Blomstene er også en pryd som en langvarig vasepynt. På grunn av deres rikelig produserte nektar, blir pollinering i deres naturlige habitat ikke bare utført av fugler, men også av aper med en velsmakende munn. **Naturlig beliggenhet:** Hjemlandet er Sør-Afrika, men det er distribuert så langt som til Mosambik og Zimbabwe og også på Kanariøyene. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innebærer er mulig hele året. Dessverre må du først vaske av det vakre voksaktige laget av frøene med såpevann og deretter skælde dem med varmt vann for å stimulere kimen. La så frøene ligge i vannet i 12 timer mens de sakte avkjøles til romtemperaturå svulle og dermed oppnå enda bedre spiring. Først da presser du frøene lett ned i fuktig vekstjord og dekker dem bare litt med vekstmediet. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring tar nå vanligvis tre til seks uker. **Den beste beliggenheten:** Som en plante fra Sør-Afrika trenger Strelitzia nicolai et lyst sted i full sol for å blomstre rikelig. Om sommeren er et sted ute også mulig - helst i nærheten av en varmeholdende vegg og beskyttet mot vinden, da bladene lett rives i kraftigere vind, som med alle typer bananer. **Optimal omsorg:** På grunn av de store bladene er fordampningen høy og spesielt om sommeren krever planten rikelig med vann, slik at vannmasser bør unngås. I perioden april til oktober vil hun også gjerne få tilført flytende potteplante gjødsel på ukentlig basis. Ikke pott om før de kjøttfulle røttene vokser ut av dreneringshullene. Du skal ikke klippe av gamle døde blader, men rive dem ut slik at det ikke blir igjen bladrunner. **Om vinteren:** Med en lett og varm dvale ved romtemperatur bør du opprettholde en jevn jordfuktighet, men nå på et lavere nivå. Gjødsel nå en gang i måneden med flytende potteplante gjødsel. Hvis planten er i en lett, men kjøligere stilling med minimum 10° Celsius, bør intervallene mellom vanning og gjødsling forlenges igjen. Spray bladene fra tid til annen med lavkalsiumvann for å forhindre skadedyrangrep når luften i rommet er tørr.



Bird Of Paradise (Nicolai)

Strelitzia nicolai

Długotrwała przyjemność kwitnienia i wspaniała biżuteria z wazonu

Zimozielony biały rajski ptak (Strelitzia nicolai) należy do rodziny bananów. Jego długie i wąskie liście tworzą pionowy wachlarz, dlatego też rośnie nieco szerzej niż jego krewny Strelitzia reginae. Kwiaty o szerokości do 20 cm tworzą kształt ptasiej głowy i wyskakują z wysokiego liścia wiosną i latem. Ponieważ kwiaty mogą kwitnąć przez kilka tygodni, ale zawsze tylko kilka w tym samym czasie, twoje wysiłki związane z uprawą Białego Ptaka Raju są nagradzane odpowiednio długim okresem kwitnienia. Kwiaty są również bardzo dekoracyjne, gdy są przechowywane wazonie. Ze względu na bogaty nektar zapylanie w jego naturalnym środowisku odbywa się nie tylko przez ptaki, ale także przez kochające słodczyce małpy. **Naturalne położenie:** Jego naturalnym siedliskiem jest Republika Południowej Afryki, ale biały ptak rajski rozprzestrzenił się aż do meczetu i Zimbabwe i można go również znaleźć na Wyspach Kanaryjskich. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Niestety ładną powłokę nasion trzeba zmyć wodą z mydłem, a następnie poparzyć gorącą wodą, aby pobudzić i przygotować kiełki. Trzymaj przez kolejne 12 godzin w wodzie, która powoli ostygnie do temperatury pokojowej, aby pęcznienie dodatkowo zwiększyło zdolność kiełkowania nasion. Teraz możesz delikatnie wycisnąć nasiona w wilgotnym kompostie doniczkowym i nałożyć tylko niewielką ilość ziemi kompostowej na wierzchu. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny całkowicie. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompostie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 20 ° C do 25 ° C i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. **Najlepsza lokalizacja:** Zgodnie z afrykańskim pochodzeniem Strelitzia nicolai musi być trzymana w jasnym i bardzo słonecznym miejscu, aby osiągnąć bogate kwitnienie. Latem można ją trzymać na zewnątrz, najlepiej w pobliżu ściany magazynującej ciepło i osłoniętej przed wiatrem, ponieważ silne wiatry mogą łatwo rozerwać liście roślin bananowych. **Optymalna pielęgnacja:** Ze względu na duże liście i wysokie parowanie roślina potrzebuje dużo wody, zwłaszcza latem. Ale unikaj rejestrowania wody. Od kwietnia do września należy również dodać płynny nawóz do roślin doniczkowych. Rozpocznij przesadzanie dopiero po wyjściu korzeni z otworów drenazowych. Martwe liście należy raczej wyrwać, a następnie odcinać, aby pozbyć się całego liścia. **W zimie:** Podczas hibernacji w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze pokojowej, sprawdź, czy ziemia jest stale wilgotna, ale na mniejszą skalę niż wcześniej. Raz w miesiącu dodawaj płynny nawóz do roślin doniczkowych. Jeśli Twoja roślina jest trzymana w jasnym, ale chłodniejszym miejscu z minimalną temperaturą 10 ° Celsjusza, należy ponownie przedłużyć regularność podlewania i nawożenia. Aby zapobiec inwazji szkodników z powodu suchego powietrza, najlepiej od czasu do czasu spryskać wodą z niedoborem wapna.



Flor ave do paraíso (nicolai)

Strelitzia nicolai

Floração duradoura e magnífica decoração de vasos

As folhas longas e estreitas da sempre-viva Strelitzia, que pertence à família das bananeiras, formam um leque vertical e, portanto, crescem um pouco mais do que sua parente, a Strelitzia reginae. Suas flores, com até 20 centímetros de largura e formato de cabeça de pássaro, surgem da bráctea e aparecem na primavera e no verão. Como apenas algumas flores florescem de cada vez - e isso durante várias semanas - a recompensa pelo cultivo bem-sucedido é um período de floração correspondentemente longo. As flores também são um ornamento como decoração de vaso de longa duração. Por causa de seu néctar abundantemente produzido, a polinização em seu habitat natural não é realizada apenas por pássaros, mas também por macacos de boca saborosa. **Localização natural:** A sua terra natal é a África do Sul, mas distribui-se até Moçambique e Zimbabwe e também nas Ilhas Canárias. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Infelizmente, primeiro você deve lavar a bela camada de cera das sementes com água e sabão e depois escaldá-las com água quente para estimular o germe. Em seguida, deixe as sementes na água por 12 horas enquanto esfria lentamente até a temperatura ambiente. para inchar e, assim, conseguir uma germinação ainda melhor. Só então você pressiona as sementes levemente no solo úmido e as cobre apenas levemente com o meio de cultivo. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação agora geralmente leva de três a seis semanas. **A melhor localização:** Como uma planta da África do Sul, a Strelitzia nicolai precisa de um ponto brilhante em pleno sol para florescer profusamente. No verão, também é possível um local ao livre - de preferência perto de uma parede de retenção de calor e protegido do vento, pois suas folhas se rasgam facilmente com ventos mais fortes, como acontece com todos os tipos de banana. **Cuidado ideal:** Devido às folhas grandes, a evaporação é alta e, principalmente no verão, a planta requer muita água, evitando o encharcamento. No período entre abril e outubro, ela também gostaria de receber fertilizante líquido para plantas em vasos semanalmente. Não replante até que as raízes carnudas saiam dos orifícios de drenagem. Você não deve cortar folhas mortas velhas, mas arrancá-las para que não restem bases de folhas. **No inverno:** Com uma hibernação leve e quente em temperatura ambiente, você deve manter a umidade do solo uniforme, mas agora em um nível mais baixo. Agora fertilize uma vez por mês com fertilizante líquido para plantas em vasos. Se a planta estiver em uma posição leve, mas mais fria, com um mínimo de 10° Celsius, os intervalos entre rega e fertilização devem ser estendidos novamente. Pulverize as folhas de vez em quando com água com baixo teor de cálcio para evitar a infestação de pragas quando o ar da sala estiver seco.



Floarea Pasărei Paradisului

Strelitzia nicolai

Plăcere de înflorire de lungă durată și bijuterii magnifice în vază

Frunzele lungi și înguste ale Strelitziei veșnic verzi, un membru al familiei bananelor, formează un ventilator vertical și, prin urmare, cresc oarecum mai late decât ruda lor, Strelitzia reginae. Florile sale cu o lățime de până la 20 de centimetri în formă de cap de pasăre apar din bractea și apar primăvara și vara. Deoarece doar câteva flori înfloresc în același timp - și aceasta în câteva săptămâni - recompensa pentru cultivarea cu succes este o perioadă de înflorire lungă corespunzătoare. Florile sunt, de asemenea, un ornament ca bijuterii de vază de lungă durată. Datorită abundenței de nektar pe care îl produc, polenizarea în habitatul lor natural nu este realizată doar de păsări, ci și de maimuțe delicioase. **Locație naturală:** Locuința sa este Africa de Sud, dar este răspândită până în Mozambic și Zimbabwe și, de asemenea, în Insulele Canare. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Din păcate, trebuie mai întâi să spălați stratul frumos de ceară al semințelor cu apă cu săpun și apoi să-l opăriți cu apă fierbinte pentru a stimula germinul. Apoi, lăsați semințele încă douăsprezece ore în apă, care se răcește încet la temperatura camerei pentru a se umfla și a îmbunătăți astfel capacitatea de germinare din nou. Abia atunci apăsați ușor semințele în solul de ghiveci umed și acoperiți doar puțin cu substratul în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți căteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscarea. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umez, dar nu umez. Germinarea durează acum de trei până la șase săptămâni. **Cea mai bună locație:** Ca plantă din Africa de Sud, Strelitzia nicolai are nevoie de un soare strălucitor și plin pentru a înflori bogat. Vara, este, de asemenea, posibil să stai afară - de preferință lângă un zid de susținere a căldurii și protejat de vânt, deoarece frunzele sale, cu și în cazul tuturor tipurilor de banane, se rup cu ușurință în vânturile puternice. **Îngrijire optimă:** Datorită frunzelor mari, evaporarea este ridicată și mai ales vara planta are nevoie de multă apă, ceea ce ar trebui să evite evacuarea apei. În perioada aprilie-octombrie, ea ar dori, de asemenea, să i se livreze săptămânal îngrășăminte lichide pentru plante în ghivece. Nu replantați până când rădăcinile cărnoase nu cresc din orificiile de scurgere a apei. Nu trebuie să tăiați frunzele vechi moarte, ci să le smulgeți astfel încât să nu rămână nicio bază de frunze. **În iarnă:** Într-o iarnă ușoară și caldă la temperatura camerei, ar trebui să mențineți o umiditate uniformă a solului, dar acum la un nivel inferior. Acum fertilizați o dată pe lună cu îngrășământ lichid pentru plante în ghivece. Dacă planta este luminoasă, dar mai rece la minimum 10 ° Celsius, intervalele pentru udare și fertilizare ar trebui să fie extinse din nou. Pulverizați frunzele din când în când cu apă fără var pentru a preveni infestarea dăunătorilor în aerul uscat al camerei.



Paradisfågeln (Nicolai)

Strelitzia nicolai

Långvarigt blommande nöje och magnifika vassmycken

De långa, smala bladen av den vintergröna Strelitzia, en medlem av bananfamiljen, bildar en upprätt fläkt och växer därför något bredare än deras släkting, Strelitzia reginae. Dess upp till 20 centimeter breda blommor i form av ett fågelhuvud kommer från skafket och dyker upp på våren och sommaren. Eftersom endast ett fåtal blommor blommar samtidigt - och detta under flera veckor - är belöningen för framgångsrik odling en motsvarande lång blomperiod. Blommorna är också en prydnad som långvariga vassmycken. På grund av den rikliga nektar de producerar, görs pollinering i deras naturliga livsmiljö inte bara av fåglar utan också av smaskiga apor. **Naturligt läge:** Dess hem är Sydafrika, men det är utbrett så långt som till Moçambique och Zimbabwe och även på Kanarieöarna. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. Tyvärr måste du först tvätta bort det vackra vaxlagret av fröna med tvålatten och sedan skola det med varmt vatten för att stimulera bakterien. Lämna sedan fröna i vattnet i ytterligare tolv timmar, som långsamt svalnar till rumstemperatur för att svälla och därmed förbättra förmågan att gro igen. Först då pressar du fröna lätt i fuktig krukväxt och täcker bara lite med det växande substratet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar nu vanligtvis tre till sex veckor. **Den bästa platsen:** Som en växt i Sydafrika behöver Strelitzia nicolai en ljus och full sol för att blomma rikt. På sommaren är det också möjligt att sitta ute - helst nära en värmebeständig vägg och skyddad från vinden, eftersom dess löv, som med alla typer av bananer, rivs lätt i starkare vindar. **Optimal vård:** På grund av de stora löven är avdunstningen hög och speciellt på sommaren behöver växten mycket vatten, varigenom vattendränning bör undvikas. Under perioden april och oktober skulle hon också vilja få flytande gödselmedel i krukväxt varje vecka. Repotera inte förrän de köttiga rötterna växer ut ur vattendraineringshålen. Du ska inte klippa av gamla döda löv, utan riva ut dem så att inga bladbasen finns kvar. **På vintern:** Under en lätt och varm vinter vid rumstemperatur bör du hålla en jämn jordfuktighetsnivå, men nu på en lägre nivå. Göds nu en gång i månaden med flytande krukväxtgödsel. Om växten är ljus men svalare vid minst 10 ° C bör intervallen för bevattning och befruktning förlängas igen. Spraya bladen då och då med kalkfritt vatten för att förhindra skadedjursangrepp i torr rumsluft.



Kvet raja (nicolai)

Strelitzia nicolai

Dlhotrvajúce kvitnutie a veľkolepá dekorácia do vázy

Dlhé úzke listy vřdzelenej Strelitzia, ktorá patří do řelade banánovníkov, tvoria vzpriamený veřár, a preto rastú o niečo řiršie ako jej príbuzná Strelitzia reginae. Jeho kvety, ktoré sú až 20 centimetrov řiroké a majú tvar vtáčej hlavy, vychádzajú z metľiny a objavujú sa na jar av lete. Keďže naraz kvitne len niekoľko kvetov - a to v priebehu niekoľkých týždňov - odmenou za úspešné pestovanie je primerane dlhá doba kvitnutia. Kvety sú aj ozdobou ako dlhotrvajúca dekorácia do vázy. Kvôli ich hojne produkovanému nektáru sa v ich prirodzenom prostredí opelujú nielen vtáky, ale aj opice s chutnými ústami. **Prírodná poloha:** Jeho domovinou je Južná Afrika, no vyskytuje sa až v Mozambiku a Zimbabve a tiež na Kanárskych ostrovoch. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Žiaľ, krásnu voskovú vrstvu semienok musíte najskôr umyť mydlovou vodou a potom ich opariť horúcou vodou, aby ste stimulovali zárodok. Potom semená nechajte vo vode 12 hodín, kým sa pomaly ochladí na izbovú teplotu napučiavať a tým dosiahnuť ešte lepšiu klíčivosť. Až potom semená zľahka zatlačíte do vlhkej pestovateľskej pôdy a len mierne zakryjete pestovateľským substrátom. Natiahnite príľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 ° C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie teraz zvyčajne trvá tri až šesť týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Ako rastlina z Južnej Afriky potrebuje Strelitzia nicolai svetlé miesto na plnom slnku, aby bohato kvitla. V lete je možné aj miesto vonku - najlepšie pri tepelnej stene a chránenej pred vetrom, pretože ich listy sa pri silnejšom vetre ako u všetkých druhov banánov ľahko trhajú. **Optimálna starostlivosť:** Vzhľadom na veľké listy je výpar vysoký a najmä v lete rastlina vyžaduje dostatok vody, čím sa treba vyhnúť premkoreniu. V období medzi aprílom a októbrom by tiež chcela dostávať týždenné tekuté hnojivo na črepníkové rastliny. Nepresádzajte, kým mäsité korene nevyrastú z drenážnych otvorov. Staré odumreté listy by ste nemali odrezáť, ale vytrhať, aby nezostali listové základy. **V zime:** Vďaka ľahkému a teplému hibernácii pri izbovej teplote by ste mali udržiavať rovnomernú vlhkosť pôdy, ale teraz na nižšej úrovni. Teraz prihnojujte raz za mesiac tekutým hnojivom na črepníkové rastliny. Ak je rastlina v ľahkej, ale chladnejšej polohe s minimálne 10° Celzia, intervaly medzi zálievkou a hnojením treba opäť predĺžiť. Z času na čas postriekajte listy vodou s nízkym obsahom vápnika, aby ste zabránili napadnutiu škodcami, keď je vzduch v miestnosti suchý.



Kraljevska strelcija (nicolai)

Strelitzia nicolai

Dolgotrajno cvetenje in řudovita dekoracija vaze

Dolgi, ozki listi zimzelene strelcije tvorijo pokončno pahľajo in se zato razrastejo nekoliko řirše od njene sorodnice Strelitzia reginae, ki oba pripadata družini bananovk. Njeni cvetovi, řiroki do 20 centimetrov in v obliki ptičje glave, poženajo iz cvetnih listov in se pojavljajo spomladi in poleti. Ker naenkrat cveti le nekaj cvetov - in to v veř tednih - je nagrada za navodila za gojenje ustrezno dolgo obdobje cvetenja. Rezano cvetje je lahko dolgo časa okras v vazi. Zaradi obilne proizvodnje nektarja opraeševanje v njihovem naravnem okolju ne opravljajo samo ptice, ampak tudi opice. **Naravni habitat:** Njena domovina je Južna Afrika, razširjen pa je do Mozambika in Zimbabveja ter tudi na Kanárskih otokih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semena v zaprtih prostorih je možno skozi vse leto. Najprej morate s semena sprati řudovito voskasto oblogo z milnico in jih nato sprati z vročo vodo, da spodbudite kalitev. Semena pustimo v vodi 12 ur, medtem ko se ta počasí ohľaja na sobno temperaturo, da nabreknejo in dosežejo še boljšo kalitev. Šele nato semena nežno potlačimo v vlažno rastno prst in jih le malo prekrijemo s substratom. Prozorno folijo napnite řez posodo s kulturo in v folijo prebodite veř lukenj. To řčiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni odstranite folijo za 2 uri. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemľji. Posodo s semeni postavite na svetlo in toplo mesto pri 20 do 25 ° C, zemľja v lončih pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kaljenje običajno traja od tri do šesť tednov. **Najboljša lokacija:** Strelitzia nicolai kot rastlina iz Južne Afrike potrebuje svetlo mesto, da lahko obilno cveti. Poleti je možen tudi prostor zunaj - po možnosti ob toplo zadrževalni steni in zaščiten pred vetrom, saj se jim listi ob močnejšem vetru, tako kot pri vseh vrstah banan, zľahka trgajo. **Optimalna nega:** Zaradi velikih listov je veliko izhlapevanja, predvsem poleti rastlina zahteva veliko vode, zato se izogibajte namakanju zemľje v vodi. V obdobju med aprílom in oktobrom jo je dobro tedensko pognojiti s tekočim gnojilom za lončnice. Ne presajajte, dokler iz dreznajnih lukenj ne zrastejo mesnate korenine. Starih odmrlih listov ne smemo rezati, ampak jih potrgati. **V zimskem času:** Tudi pozimi ima strelcija rada svetlobo in temperaturo med 10° in 20° Celzija. Najboljši nařin za preprečevanje morebitnega napada škodljivcev zaradi suhega ogrevalnega zraka je redno řkropljenje z vodo z malo vodnega kamna. Ko se začne pomlad, morate rastlino počasí prilagoditi na sonce, da se izognete poškodbam zaradi UV-řarkov.



Ave del Paraíso gigante

Strelitzia nicolai

Una florescencia larga y abundante y un jarrón decorativo precioso

La strelitzia, siempre verde, pertenece a la familia de los plataneros y tiene unas hojas largas y delgadas que forman erectos abanicos. Las flores alcanzan un tamaño de 20 centímetros, se parecen a la cabeza de un pájaro y nacen de la bráctea en primavera y verano. La recompensa de una buena cría son las flores que no brotan todas a la vez, sino poco a poco y con una duración de varias semanas. Las flores también se pueden mantener en un jarrón como adorno precioso y duradero. Por su abundante néctar se produce la polinización en su ubicación natural no solo a través de pájaros sino también de monos. **Ubicación natural:** Su hábitat natural es Sudáfrica, pero también se ha extendido a Mosambik y Simbabwe y las Islas Canarias. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. La capa de cera que cubre las semillas debe ser retirada lavándolas con agua jabonosa y despuera meterlas en agua hirviendo para estimular el germen. Mantenga las semillas durante doce horas en ese agua hasta que se enfríe lentamente a temperatura ambiente, para aumentar la germinación de las mismas. Después introdúzcalas en sustrato húmedo y cúbralas solo un poco con el mismo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda unas tres a seis semanas. **La mejor ubicación:** Como planta del Sur de África la Strelitzia nicolai prefiere un lugar luminoso y a pleno sol, para tener una abundante florescencia. En verano puede mantenerla en exterior, preferentemente cerca de un muro que acumule y desprenda calor y esté protegida del viento, ya que como con todos los plataneros, las hojas pueden desgarrarse con el viento. **Cuidado óptimo:** Debido a sus hojas grandes la evaporación en verano es alta y necesita mucha agua, aunque debe evitar el anegamiento. Semanalmente de abril a octubre, necesita abono para plantas en maceta. Trasplántela cuando las raíces se asomen por los agujeros de drenaje del macetero. Las hojas muertas deben ser arrancadas y no cortadas, para eliminar las bases de las mismas. **En el invierno:** Si inverna en interior, cuide una humedad regular del suelo pero ahora un poco inferior y déjela en un lugar luminoso y cálido. Sumínístrele fertilizante líquido una vez al mes, en caso que la mantenga en un lugar menos cálido a un mínimo de 10 grados, debiendo aumentar los intervalos de tiempo de riego y abono aún más. Debe rociar las hojas, para evitar la infestación por parásitos en ambientes secos.



Květ rajky (nicolai)

Strelitzia nicolai

Dlouhotrvající kvetení a velkolepá výzdoba váz

Dlouhé, úzké listy stálezelené Strelitzia, která patří do čeledi banánovníkovitých, tvoří vzpřímený vějíř, a proto rostou poněkud širší než její příbuzná Strelitzia reginae. Její květy, které jsou až 20 centimetrů široké a mají tvar ptačí hlavy, vycházejí z listenu a objevují se na jaře a v létě. Protože kvete pouze několik květů najednou – a to po dobu několika týdnů – odměnou za úspěšné pěstování je odpovídající dlouhá doba květu. Květiny jsou také ozdobou jako dlouhotrvající dekorace do vázy. Vzhledem k jejich hojně produkovanému nektaru neprovádějí opylení v jejich přirozeném prostředí pouze ptáci, ale také opice s chutnou tlamou. **Přirozená poloha:** Jeho domovinou je Jižní Afrika, ale vyskytuje se až v Mosambiku a Zimbabwe a také na Kanárských ostrovech. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínka v interiéru je možné po celý rok. Bohužel musíte nejprve omýt krásnou voskovou vrstvu semen mýdlovou vodou a poté je opařit horkou vodou, abyste stimulovali zárodek. Poté nechte semena ve vodě po dobu 12 hodin, dokud se pomalu ochladí na pokojovou teplotu a tím dosáhnou ještě lepšího klíčení. Teprve poté semena lehce zatlačíte do vlhké pěstební zeminy a jen mírně zakryjete pěstební substrátem. Natáhněte přílnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení nyní obvykle trvá tři až šest týdnů. **Nejlepší umístění:** Jako rostlina z Jižní Afriky potřebuje Strelitzia nicolai světlé místo na plném slunci, aby bohatě kvetla. V létě je možné i místo venku – nejlépe u tepelně izolační stěny a chráněné před větrem, protože jejich listy se při silnějším větru snadno trhají, jako u všech druhů banánů. **Optimální péče:** Vzhledem k velkým listům je odpařování vysoké a zvláště v létě rostlina vyžaduje dostatek vody, čímž je třeba se vyvarovat přemokření. V období mezi dubnem a říjnem by také ráda dostávala týdenní tekuté hnojivo pro hrnkové rostliny. Nepřesazujte, dokud z drenážních otvorů nevyrostou masité kořeny. Staré odumřelé listy byste neměli odřezávat, ale vytrhávat, aby nezůstaly základny listů. **V zimě:** Lehkým a teplým hibernací při pokojové teplotě byste měli udržovat rovnoměrnou vlhkost půdy, ale nyní na nižší úrovni. Nyní přihnojujte jednou měsíčně tekutým hnojivem pro hrnkové rostliny. Pokud je rostlina ve světlé, ale chladnější poloze s minimálně 10° Celsia, měly by se intervaly mezi zálivkou a hnojením opět prodloužit. Listy čas od času postříkejte vodou s nízkým obsahem vápníku, abyste zabránili napadení škůdci, když je vzduch v místnosti suchý.



Cennet kuşu çiçeği (nicolai)

Strelitzia nicolai

Uzun ömürlü çiçeklenme ve muhteşem vazo dekorasyonu

Muz ailesine ait olan yaprak dökmeyen Strelitzia'nın uzun, dar yaprakları dik bir yelpaze oluşturur ve bu nedenle akrabası Strelitzia reginae'den biraz daha genişler. Genişliği 20 santimetreyi bulan ve kuş başı şeklindeki çiçekleri, kırıklardan çıkar ve ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Bir seferde yalnızca birkaç çiçek açtığından - ve bu birkaç haftadan uzun sürer - başarılı ekimin ödülü, buna uygun olarak uzun bir çiçeklenme dönemidir. Çiçekler aynı zamanda uzun ömürlü bir vazo dekorasyonu olarak birer süs eşyasıdır. Bol miktarda ürettikleri nektar nedeniyle, doğal ortamlarında tozlaşmayı sadece kuşlar değil, ağız lezzetli maymunlar da gerçekleştirir. **Doğal konum:** Anavatani Güney Afrika olmakla birlikte Mozambik ve Zimbabwe'ye kadar ve Kanarya Adaları'na kadar dağılmıştır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Ne yazık ki, önce tohumların güzel mumsu tabakasını sabunlu suyla yıkamanız ve ardından mikropları uyararak için sıcak suyla haşlamanız gerekir. Daha sonra tohumları yavaşça oda sıcaklığına soğurken 12 saat suda bırakın. Şişmek ve böylece daha iyi çimlenme elde etmek. Ancak o zaman tohumları nemli büyüyen toprağa hafifçe bastırır ve yetiştirme ortamıyla üzerlerini sadece hafifçe kaplırsınız. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme şimdi genellikle üç ila altı hafta sürer. **En iyi konum:** Güney Afrika'dan bir bitki olan Strelitzia nicolai'nin bolca çiçek açabilmesi için tam güneşte parlak bir noktaya ihtiyacı vardır. Yaz aylarında, dışarıda bir yer de mümkündür - tercihen ısı tutan bir duvarın yanında ve rüzgardan korunan, çünkü tüm mum türlerinde olduğu gibi yaprakları daha güçlü rüzgarlarda kolayca yırtılır. **Optimum bakım:** Büyük yapraklar nedeniyle buharlaşma yüksektir ve özellikle yaz aylarında bitki bol su gerektirir, bu nedenle su basması önlenmelidir. Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönemde de haftalık olarak sıvı saksı bitkisi gübresi verilmesini istiyorum. Etil kökler drenaj deliklerinden çıkana kadar saksı değiştirmeyin. Eski ölü yaprakları kesmemeli, yaprak tabanı kalmayacak şekilde yırtmalısınız. **Kışın:** Oda sıcaklığında hafif ve sıcak bir kış uykusuyla, toprak nemini eşit seviyede tutmalısınız, ancak şimdi daha düşük bir seviyede. Şimdi sıvı saksı bitki gübresi ile ayda bir gübreleyin. Bitki hafif ama serin ve minimum 10°C sıcaklıkta bir yerdeyse, sulama ve gübreleme arasındaki aralıklar tekrar uzatılmalıdır. Odadaki hava kurduğunda haşere istilasını önlemek için yapraklara zaman zaman düşük kalsiyumlu su püskürtün.



Paradicsommadár virág (nicolai)

Strelitzia nicolai

Hosszan tartó virágzás és pompás vázadíszítés

A banánfélékhez tartozó örökzöld Strelitzia hosszú, keskeny levelei függőleges legyezőt alkotnak, ezért valamivel szélesebbre nőnek rokonánál, a Strelitzia reginae-nél. Legfeljebb 20 centiméter széles, madárfej alakú virágai a fellevelekből erednek, és tavasszal és nyáron jelennek meg. Mivel egyszerre csak néhány virág virágzik - és ez több hét alatt -, a sikeres termesztés jutalma ennek megfelelően hosszú virágzási időszak. A virágok díszként is szolgálnak, tartós vázadíszként. Bőségesen termelőző nektárjuk miatt természetes élőhelyükön a beporzást nem csak a madarak végzik, hanem a jóízű szájú majmok is. **Természetes elhelyezkedés:** Hazája Dél-Afrika, de elterjedt Mozambikig és Zimbabweig, valamint a Kanári-szigeteken is. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Sajnos először szappanos vízzel le kell mosni a magvak gyönyörű viaszos rétegét, majd forró vízzel leforrázni, hogy serkentsük a csírást. Ezután hagyja a magokat a vízben 12 órán át, amíg lassan szobahőmérsékletűre hűlmegduzzadni és így még jobb csírázást elérni. Csak ezután nyomja be a magokat enyhén a nedves termőtalajba, és csak kissé fedje be a természetközeggel. Nyújtson ragasztófoliát a tenyészedényre, és szűrjön ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában három-hat hétig tart. **A legjobb hely:** Dél-Afrikából származó növényként a Strelitzia nicolai-nak világos foltra van szüksége teljes napsütésben, hogy gazdagon virágozhasson. Nyáron a szabadban való elhelyezés is lehetséges - lehetőleg hőtartó fal közelében, szélétől védve, mivel az erősebb szélben könnyen elszakadnak a levelek, mint minden banánfajtánál. **Optimális gondozás:** A nagy levelek miatt nagy a párolgás, különösen nyáron a növénynek sok vízre van szüksége, így kerülni kell a vízesedést. Április-október közötti időszakban heti rendszerességgel szeretne folyékony cserepes műtrágyával is ellátni. Ne ültessük át, amíg a húsos gyökerek ki nem nőnek a vízelvezető lyukakból. A régi elhalt leveleket nem szabad levágni, hanem kitépni, hogy ne maradjon levélalap. **Télen:** Könnyű és meleg, szobahőmérsékletű hibernálással egyenletes talajnedvességet kell fenntartani, de most alacsonyabb szinten. Most havonta egyszer műtrágyázzon folyékony cserepes műtrágyával. Ha a növény világos, de hűvösebb, minimum 10°C-os helyzetben van, az öntözés és a műtrágyázás közötti intervallumot ismét meg kell hosszabbítani. Időnként permetezze be a leveleket alacsony kalciumtartalmú vízzel, hogy megakadályozza a kártevők fertőzését, amikor a helyiség levegője száraz.

• • • • •



極楽鳥花 - ニコライ

Strelitzia nicolai

花瓶で壮大なデコレーション

常緑の極楽鳥花ーニコライ (ストレリチア・ニコライ) はバナナ科に属します。長く細い葉は直立し扇子を形成します。したがって極楽鳥花ーレギ工より幾分幅広く成長します。20cmの大きさにまでなる花は鳥の頭の形をしており、春と夏の間に花を咲かせます。花期は2週間ですが、常に同時にいくつかの花が咲くので、手入れに応じては花を長く楽しむことができます。花瓶に飾るのもとても豪華です。豊かな蜜のため生息地での授粉は鳥を介してだけでなく、可愛らしいサルを通じても起こります。

自然な場所: 生息地は南アフリカですが、現在ではモザンビーク、ジンバブエまで広がり、カナリア諸島でも見ることができます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。種のコーティングを石鹼水で洗い流し、その後お湯をかけて種を刺激し発芽の準備をする必要があります。さらに12時間水に浸け室温にします。水分を含んだ種は発芽しやすくなります。湿った用土に種を広げ、その上に少量の用土を被せませす。用土の乾燥を防ぐため、鉢をサランラップなどの透明なフィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約3~6週間後に発芽します。

最高のロケーション:

アフリカが起源のこの植物は豊かな花を咲かせるために、明るく日当たりの良い場所に保管する必要があります。夏は屋外で保管できますが、強風によってバナナ科の葉が容易に破れることがあるので、壁のそばの風の当たらない場所に保管するのが理想的です。

最適なケア:

巨大な葉は水分を蒸発させるので、特に夏の間はたくさん水を必要とします。しかし、受け皿などに水が溜まるのは避けます。4月~9月の間には液体肥料を与えます。使用中の鉢の排水の穴から根が出始めたら、植え替えをします。枯れた葉は切らずに裂くようにします。

冬に:

冬籠りは室温で明るく暖かい場所に保管します。土壌は常に湿らせておきますが、以前よりも湿らせ具合は控えめにします。鉢植え用の液体肥料を毎月与えます。最低10°C温度で明るくて涼しい場所に保管している場合は、水やりと肥料を与える期間を長くします。乾燥した空気による害虫の侵入を防ぐために、時々石灰含有量の少ない水で葉水するのが最良です。

SKU: 12364 / Paradiesvogelblume (nicolai)