

FERNOX F8 Płyn Power Cleaner do Czyszczenia Instalacji ogrzewania c.o 10L

Galeria Produktu



Opis Produktu

FERNOX F8 Płyn Power Cleaner do Czyszczenia Instalacji ogrzewania c.o 10L

FERNOX F8 Power Cleaner - Profesjonalne Czyszczenie Instalacji

Supermocny środek czyszczący przeznaczony do dużych i silnie zanieczyszczonych komercyjnych systemów grzewczych, który skutecznie usuwa osady, zanieczyszczenia i kamień.

Formuła na bazie cytrynianu o neutralnym pH działa szybko i efektywnie bez konieczności neutralizacji, co znacznie skraca czas prac serwisowych.


Jedno opakowanie o pojemności 10 litrów wystarcza do oczyszczenia około 2000 litrów wody w instalacji, co czyni go niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem.

Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych, w tym z aluminium.

Pomaga przedłużyć żywotność systemu i przywrócić wydajność ogrzewania zgodnie z normą BS 7593:2019 oraz najlepszymi praktykami branżowymi.

⚙ Specyfikacja techniczna

Producent: Fernox



Model: Power Cleaner F8

Pojemność: 10 litrów

Przeznaczenie: Czyszczenie komercyjnych i lekkich komercyjnych systemów grzewczych

Rodzaj: Płyn czyszczący na bazie cytrynianu

Kolor: Pomarańczowy

pH stężenia: 7,2 (neutralny)

Gęstość: 1,16 w temperaturze 20°C

Wydajność: Około 2000 litrów wody w instalacji

Kompatybilność: Wszystkie metale i materiały instalacyjne, w tym aluminium

Sposób użycia

Krok 1: Dodaj Power Cleaner F8 za pomocą odpowiedniego punktu dozowania, takiego jak zbiornik dozujący, zbiornik wyrównawczy lub filtr liniowy.

Krok 2: Pozwól środkowi krążyć w systemie przez co najmniej godzinę w normalnej temperaturze roboczej.

Krok 3: W przypadku silnie zanieczyszczonych systemów wydłuż czas cyrkulacji lub pozostaw środek w systemie na okres do jednego tygodnia w normalnych cyklach grzewczych.

Krok 4: Po zakończeniu czyszczenia opróżnij system i dokładnie przepłucz, aż woda będzie czysta.

Krok 5: Napełnij system świeżą wodą i dodaj środek ochronny Fernox Protector dla długotrwałej ochrony.


⚠ Środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać z innymi chemikaliami. W przypadku cylindrów pośrednich z pojedynczym zasilaniem stosować wyłącznie środki przeznaczone do wody pitnej.

Dodatkowe informacje

Szybkie działanie - formuła produktu pozwala na efektywne czyszczenie już po godzinie cyrkulacji, co minimalizuje przestoje w pracy systemu grzewczego.

Neutralne pH - bezpieczne dla wszystkich elementów instalacji, nie wymaga



neutralizacji po zastosowaniu, co upraszcza proces czyszczenia.

Zgodność z normami - produkt spełnia wymagania normy BS 7593:2019 oraz najlepsze praktyki branżowe w zakresie konserwacji systemów grzewczych.

Ekonomiczne rozwiązanie - jedno opakowanie wystarcza do oczyszczenia dużej instalacji, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

O producencie Fernox

Fernox to pionier w dziedzinie uzdatniania wody, działający od 1964 roku. Firma słynie z innowacyjnego podejścia i ciągłego rozwoju produktów do pielęgnacji instalacji grzewczych i wodnych.

- ✓ Chemiczne uzdatnianie wody - inhibitory, środki czyszczące, tłumiki do kotłów i uszczelniacze zapewniające długotrwałą ochronę instalacji.
- ✓ Tradycyjne produkty instalacyjne - pasty lutownicze i uszczelniające najwyższej jakości, sprawdzone przez dekady.
- ✓ Akcesoria profesjonalne - pompy do płukania, odkamieniacze i filtry wspierające efektywną konserwację systemów.
- ✓ Technologie odnawialnych źródeł energii - preparaty do pomp ciepła i systemów solarnych, wspierające ekologiczne rozwiązania grzewcze.

Produkty Fernox są stosowane przez profesjonalistów na całym świecie i cieszą się zaufaniem instalatorów oraz serwisantów systemów grzewczych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak długo Power Cleaner F8 powinien krążyć w systemie?

Minimalny czas to jedna godzina w normalnej temperaturze roboczej. W przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji można wydłużyć czas do jednego tygodnia w normalnych cyklach grzewczych.

Czy produkt jest bezpieczny dla instalacji z aluminium?

Tak, Power Cleaner F8 jest kompatybilny ze wszystkimi metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych, w tym z aluminium.

Czy po zastosowaniu Power Cleaner F8 potrzebna jest neutralizacja?

Nie, formuła na bazie cytrynianu o neutralnym pH nie wymaga neutralizacji. Wystarczy dokładne przepłukanie systemu czystą wodą.



Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	62759
Marka	Fernox
Waga produktu z opakowan 11	
EAN (GTIN)	5906099670351
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne