

VA0151 Bicycle Light



PARAMETER

Lighting Source: 8*351B

Beam Distance: 100 Meters

Shell Material: 6061 Aluminium Alloy

Battery Capacity: 950mAh polymer lithium battery

Input: 5V/1A

Charging Time: 4 Hours

Working Time: 3-28 Hours

Charging Indicator: Red light flash (charging) Blue light (full)

Power display: blue light (30%-100%) red light (10%-30%)

red light flash (below 10%)

Waterproof: IPX6

Charging Mode: Type-C

Net Weight: 65g

Product Size: 52.5mm*32.5mm*34mm

LIGHTING MODE

☀ High beam: high-medium-slow flash-strobe (double click)

☀ Low beam lamp: high-medium-slow flash-strobe (double click)

1. Any gear can be turned off by long press with memory function.
2. The high beam and the low beam can be lit at the same time.

INSTALLATION STEP



WARNING:

The brightness of this product is extremely high, please do not look directly at the illuminant to avoid visual damage!!!

DIE PARAMETER

Lichtquelle: 8*351B

Lichtentfernung: 100 m

Gehäuse Material: 6061 Aluminiumlegierung

Batteriekapazität: 950mAh Lithium-Polymer-Batterie

Eingang: 5V / 1A

Ladezeit: 4 Stunden

Arbeitszeit: 3-28 Stunden

Ladeanzeige: Rot blinkt (aufgeladen) Blau (voll)

Leistungsanzeige: Blaulicht (30%-100%) Rotlicht (10%-30%)

Das rote Licht blinkt (unter 10 %)

Wasserdicht: IPX6

Lademodus: Typ C

Nettogewicht: 65g

Produktgröße: 52,5 mm* 32,5 mm* 34 mm

BELEUCHTUNGSMODUS

☛ Fernlicht: Hoch-Mittel-Low-Blitz (Doppelklick)

☛ Nahlicht: Hoch-Mittel-Low-Blitzlicht (Doppelklick)

1. Jede Position kann lang gedrückt und mit der Speicherfunktion geschlossen werden.

2. Fernlicht und Nahlicht können gleichzeitig beleuchtet werden.

INSTALLATIONSSCHRITTE



WARNUNG:

SEHR HOHE HELLIGKEIT, BITTE NICHT. BETRACHTEN SIE DIE LICHTQUELLE, UM VISUELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN!!!

PARAMÈTRES

Source d'éclairage : 8*351B

Distance de lumière : 100 m

Matériau du boîtier: alliage d'aluminium 6061

Capacité de la batterie: 950mAh Lithium-polymère

Entrée : 5V / 1A

Temps de chargement : 4 heures

Durée de travail : 3 à 28 heures

Lumière de charge : rouge (en cours de charge) bleu (plein)

Affichage de la puissance : lumière bleue (30%-100%)

lumière rouge (10%-30%) La lumière rouge clignote (moins de 10%)

Résistance à l'eau : IPX6

Mode de charge : Type C

Poids net : 65g

Taille du produit : 52.5 mm * 32.5 mm * 34 mm

MODE D'ÉCLAIRAGE

☹ Lumière longue : Haute-moyenne-basse-lente (double clic)

☹ Proche éclairage: Haute-moyenne-basse-lente (double clic)

1.N'importe quelle position peut être fermée en appuyant sur une long avec la fonction de mémoire.

2.Les lumières lointaines et proches peuvent être allumées en même temps.

INSTALLATION DES ÉTAPES



AVERTISSEMENT :

TRÈS LUMINEUX, S'IL VOUS PLAÎT.REGARDEZ DIRECTEMENT LA LUMIÈRE POUR ÉVITER LES DOMMAGES VISUELS !!!

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Modelo de fuente de luz: 8 * Samsung 351B

Distancia de irradiación: 100 metros

Material de la carcasa: aleación de aluminio 6061

Capacidad de la batería: batería de polímero de litio de 950 mAh

Voltaje de entrada: 5V/1A

Tiempo de carga: 4 horas

Duración de la batería: 3-28 horas

Indicación de carga: luz roja intermitente (cargando) luz azul (completa)

Pantalla de la batería: luz azul (30%-100%) luz roja (10%-30%)

luz roja intermitente (menos del 10%)

Especificación del puerto de carga: Tipo-C

Grado impermeable: IPX6

Peso del producto: 65g

Tamaño del producto: 52,5 mm*32,5 mm*34 mm

MODO DE LUZ

☀ Luz alta: luz estroboscópica alta-media-baja-lenta (doble clic)

☀ Luz baja: luz estroboscópica alta-media-baja-lenta (doble clic)

1. Mantenga presionado cualquier engranaje para apagar, con función de memoria

2. La luz alta y la luz baja se pueden encender al mismo tiempo

PASOS DE INSTALACIÓN



ADVERTENCIA:

EL BRILLO DE ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE ALTO,
¡NO MIRE DIRECTAMENTE AL ILUMINANTE PARA NO CAUSAR
DAÑOS VISUALES!

SPECYFIKACJA

Źródło światła: 8*351B LED

Zasięg wiązki światła: 100 m

Materiał: Aluminium

Zasilanie: 950mAh akumulator litowo polimerowy

Ładowanie: 5V/1A USB-C

Czas ładowania: 4 Hours

Czas pracy: 3-28 Hours

Wskaźnik ładowania: Czerwone światło pulsacyjne (ładowanie),

Niebieskie światło (ładowanie zakończone)

Wskaźnik poziomu baterii: niebieskie światło (30%-100%)

czerwone światło (10%-30%), czerwone światło pulsacyjne

(mniej niż 10%)

Wodoodporność: IPX6

Waga netto: 65g

Wymiary: 52.5mm*32.5mm*34mm

FUNKCJE

☛ Światło skupione: 100%-50%-pulsacyjne I-pulsacyjne II

☛ Światło rozproszone: 100%-50%-pulsacyjne I-pulsacyjne II

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF aby wyłączyć światło
2. Światło skupione i rozproszone może być włączone jednocześnie
3. Aby włączyć tryb pulsacyjny naciśnij dwa razy przycisk włączania
4. Lampka posiada funkcję pamięci ostatnio wybranego trybu

INSTALACJA



UWAGA:

Światło emitowane przez ten produkt charakteryzuje się wysokim natężeniem - nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w kierunku oczu ludzi i zwierząt.