



Żyłka Do Kosy Tnąca Szpula 100m 2.4mm Kwadratowa Wzmocniana Zbrojona Mocna

Galeria Produktu



Opis Produktu

Żyłka Do Kosy Tnąca Szpula 100m 2.4mm Kwadratowa Wzmocniana Zbrojona Mocna
PROFESJONALNA ŻYŁKA TNĄCA DO KOSY I PODKASZARKI

Wzmocniana żyłka o kwadratowym przekroju 2.4 mm zapewnia skuteczne koszenie trawy i chwastów bez ciągłego zrywania. Dzięki zbrojeniu rdzeniem charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie i pęknięcie, co przekłada się na dłuższą żywotność i mniej przerw w pracy. Szpula o długości 100 metrów gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica żyłki: 2.4 mm Długość: 100 m Przekrój: kwadratowy Typ: żyłka wzmocniana rdzeniem Marka: LSP Zastosowanie: kosy spalinowe i podkaszarki elektryczne Indeks produktu: 52-025

ZASTOSOWANIE

- ▶ Kosy spalinowe i wykaszarki
- ▶ Podkaszarki elektryczne
- ▶ Koszenie trawy, chwastów i gęstszej roślinności



- ▶ Prace wokół ogrodzeń, krawężników i rabat
- ▶ Trudny teren z kamieniami i twardą trawą

Kwadratowy przekrój zapewnia lepsze wgryzanie się w roślinność, a wzmocniony rdzeń zwiększa żywotność przy pracy w wymagających warunkach.

KLUCZOWE ZALETY

Kwadratowy przekrój zapewnia skuteczniejsze cięcie trawy i chwastów

Wzmocniony rdzeń zwiększa odporność na ścieranie i pękanie

Długość 100 metrów gwarantuje długotrwałe użytkowanie

Średnica 2.4 mm idealna do większości kos i podkaszarek

Zwiększona żywotność przy pracy w trudnym terenie

Mniej przerw w pracy dzięki wysokiej wytrzymałości

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy żyłka nadaje się do kosi spalinowej?

- ✓ Tak, żyłka jest przeznaczona zarówno do kos spalinowych, jak i podkaszarek elektrycznych.

Dlaczego przekrój kwadratowy jest lepszy?

- ✓ Kwadratowy przekrój zapewnia lepsze wgryzanie się w trawę i chwasty, co przekłada się na skuteczniejsze koszenie.

Jak długo wystarcza szpula 100 metrów?

- ✓ W zależności od intensywności użytkowania, szpula 100 metrów zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany żyłki.

DLACZEGO WARTO DOKONAĆ U NAS ZAKUPU?

- ✓ Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.
- ✓ Towar posiadamy na stanie co powoduje natychmiastową wysyłkę.
- ✓ Produkty w sprzedaży pochodzą z naszego importu.
- ✓ Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.
- ✓ Każdy produkt jest sprawdzany bezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.
- ✓ Zaopatrujemy głównie serwisy oraz zakłady elektromechaniczne co rzutuje na wysoką jakość sprzedawanych przez nas produktów.



△ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI △

Marka LSP jest prawnie zastrzeżona, a wszystkie materiały (zdjęcia, opisy, grafiki) podlegają ochronie prawnej.

Nieautoryzowane użycie nazwy LSP, kopiowanie treści czy podszywanie się pod nasze produkty to naruszenie praw autorskich i czyn nieuczciwej konkurencji.

Takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Szanuj własność intelektualną i zasady uczciwej konkurencji.


Wszelkie prawa do zdjęć i opisów zawartych w naszych ofertach należą wyłącznie do nas i podlegają ochronie. Kopiowanie ich w całości lub jakiegokolwiek części bez naszej zgody, oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr. 99, poz. 662), zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. Produktyzacja, czyli powiązywanie ofert z produktem w katalogu Allegro, jest zastrzeżona wyłącznie dla naszych oficjalnych dystrybutorów. Zgodnie z regulaminem Allegro, produktyzacja podlega przepisom dotyczącym:

- ▶ praw autorskich,
 - ▶ edycji ofert,
 - ▶ oraz zasad obowiązujących w Strefie Marek, do której należymy.
- Podpinanie oraz edycja naszych ofert zawierających towary, które nie pochodzą z naszej dystrybucji, jest niezgodne z prawem i narusza zarówno regulaminy Allegro, jak i obowiązujące przepisy.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	52-025
Marka	LSP
Typ	żyłka
Długość	100

LSP_CZESCI



5903794712928

Średnica	2.4
Rodzaj	inny
EAN (GTIN)	5903794712928
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne