

LMO 2-18

Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i szerokości koszenia 32 cm, zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m².



Numer katalogowy

1.445-400.0

- Silnik bezszczotkowy: wysoka wydajność i dłuższa żywotność urządzenia
- Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Ergonomiczna obsługa zapewnia wygodną pracę, nie powodując obciążenia dla pleców

Dane techniczne

Kod EAN		4066529035943
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia	cm	32
Wysokość koszenia	mm	25 - 65
Regulacja wysokości cięcia		5x
Pojemność kosza	l	30
Napęd		Silnik bezszczotkowy
Prędkość obrotowa	obr./min	3500
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m ²	maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	10,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1186 × 354 × 1026

Wypożyczenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Ostrze	■
Kosz na skoszoną trawę	■
Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości	■
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	■
Wskaźnik napełnienia	■

■ Objęte dostawą.



Mocny silnik bezszczotkowy

- Wysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu



Skuteczne napełnianie kosza na trawę

- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.



Wskaźnik napełnienia

- Kłapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.

AKCESORIA LMO 2-18
1.445-400.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOSIARKI				
Nóż LMO 2-18	1	2.445-260.0		■
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	6	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.