

AUDREY

Lodówka

10046055 10046056 10046057

10046046



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4
Wskazówki dot. instalacji 7
Obsługa 8
Czyszczenie i konserwacja 8
Zmiana kierunku otwierania drzwi 9
Karta informacyjna produktu 10
Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów 18
Utylizacja urządzenia 18
Producent 18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046055, 10046056, 10046057, 10046046
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie w Twoim domu musi być zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie tego produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wokół urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez przeszkód.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów spożywczych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż zalecane przez producenta.
- Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta,
- autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodu lub urządzenia, nie należy z niego korzystać.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni, aby uniknąć obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego. Urządzenie należy podłączać bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że po bokach jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni i co najmniej 10 cm z tyłu, ponieważ w tym miejscu znajduje się główny wymiennik ciepła. Umożliwi to odpowiednią wentylację.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi temperatury wewnątrz urządzenia, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu produktów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W celu stabilnego ustawienia, urządzenie musi być umieszczone na twardej i płaskiej powierzchni. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni.
- Nie umieszczać innych urządzeń na urządzeniu i upewnić się, że nie ulegnie ono zamoczeniu.
- Nie umieszczać w urządzeniu substancji, takich jak eter, metanol, benzyna, które łatwo parują i mogą się zapalić lub wybuchnąć.
- Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nigdy nie pociągać za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wtyczkę należy wyjmować, trzymając bezpośrednio za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.
- Urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z uziemieniem. Gniazdko w Twoim domu musi być odpowiednio uziemione.

- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego i prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Rozmrażać urządzenie co najmniej raz w miesiącu, ponieważ zbyt duża ilość szronu może negatywnie wpływać na chłodzenie.
- Po awarii zasilania należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia sprężarki.

Uwagi specjalne

- Dzieci w wieku 3-8 lat nie mogą umieszczać produktów w urządzeniu oraz je z niego wyjmować.
- Ustawiając urządzenie, sprawdź przewód zasilający czy nie jest zagnieciony ani uszkodzony.
- Nie używać przenośnych gniazdek zasilających lub przedłużaczy z tyłu urządzenia.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Pozostawienie otwartych drzwi przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyścić odpływ.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso i ryby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani na nie nie kapaty.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy przestrzegać lewego symbolu znajdującego się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ostrzega on przed możliwością wystąpienia pożaru. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i usuwania urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

Wskazówki dot. prawidłowego użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej instrukcji.
- To urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały zamontowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie ustawione w taki sposób, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie należy zakrywać otworów w półkach ani stosować innych typów półek niezatwierdzonych przez producenta, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- Zalecamy ustawienie półek w sposób pokazany na rysunku, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę wewnątrz urządzenia. W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia zalecamy temperaturę otoczenia w zakresie od 23°C do 25°C.

WSKAZÓWKI DOT. INSTALACJI


Pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby umożliwić olejowi spłynięcie z powrotem do sprężarki.

- Podczas przenoszenia nie przechylać urządzenia o więcej niż 45 stopni. Nie należy wywierać siły na części takie jak skraplacz, drzwi lub uchwyt. Mogą zostać uszkodzone i tym zakłócić pracę urządzenia. WSZYSTKIE materiały opakowaniowe muszą zostać usunięte przed instalacją.
- Wokół urządzenia należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Napięcie zasilania gniazdka musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie podłączać urządzenia do nieziemionego gniazdka i nie używać przedłużacza.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki. Po ustawieniu urządzenia w wybranym miejscu należy je wypoziomować.

Uwaga: Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu lub szopie.

OBSŁUGA

1. Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia do zasilania, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki.
2. Przy pierwszym użyciu urządzenia należy ustawić regulator w pozycji 3 lub 4. Po uruchomieniu układu chłodzenia słychać cichy odgłos sprężarki. Słyszalny jest również przepływ cieczy i gazów. Jest to normalne, urządzenie zwykle potrzebuje 2-3 godzin, aby osiągnęło żadaną temperaturę. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, włóż napoje do środka.
3. Zobacz położenie termostatu i przełącznika światła w tym modelu.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnia zewnętrzna

Wyczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką szmatką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Osusz powierzchnię ręcznikiem kuchennym. Nie używaj chemicznych lub ściernych środków czyszczących na żadnej części urządzenia, ponieważ mogą one spowodować trwale uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

Wszelkie plamy wewnątrz urządzenia wycieraj za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Natychmiast dokładnie osusz umyte powierzchnie.

Półki

Każdą półkę można wyjąć i wyczyścić osobno.


Uszczelki drzwi

Upewnij się, że uszczelki drzwi nie są uszkodzone. Jeśli drzwi nie są prawidłowo uszczelnione, może to spowodować nadmierne zużycie energii i nadmierną kondensację.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Drzwi urządzenia można łatwo odwrócić. Patrz zdjęcie poniżej. Najlepiej, żebyś miał ze sobą drugą osobę, która może pomóc ze względu na wagę i z balansowaniem. Przed odwróceniem drzwi wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

- 1 Przytrzymaj drzwi od dołu.
- 2 Wykręć 6 śrub mocujących zawiasy do ramy korpusu.
- 3 Umieść drzwi na płaskiej, wyścielanej powierzchni, aby uniknąć ich zarysowania.
- 4 Wykręć 6 śrub mocujących zawiasy do drzwi.
- 5 Wyjmij zaślepki po przeciwległej stronie i za ich pomocą zaślepić otwory odsłonięte przez wyjęcie zawiasu z ramy korpusu.
- 6 Przykręć zawiasy po przeciwległej stronie drzwi.
- 7 Weź drzwi i ostrożnie wyrównaj je z otworami w korpusie urządzenia.
- 8 Wkręć 6 śrub w oba zawiasy i w dwie szczeliny w korpusie, aby zabezpieczyć drzwi.



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU					
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein					
Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE					
Identyfikator modelu: 10046046					
Rodzaj urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak	
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość		Parametr	
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	680	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	70	
	Szerokość	440			
	Głębokość	498			
EEI		78	Klasa efektywności energetycznej	D	
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C	
Roczne zużycie energii (kWh/a)		63	Klasa klimatyczna:	subtropikalna	
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38	
Ustawienie zimowe		Nie			
Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A rozmrzanie ręczne = M)
Spiżarnia		Nie	-	-	-

Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	70,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	--		-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

Model wprowadzony do obrotu na rynku unijnym od



Numer rejestracyjny EPREL: 1934434

<https://eprel.ec.europa.eu/gr/1934434>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Strona internetowa:

Obsługa klienta:

Strona internetowa:
<https://www.electronic-star.pl/> | [nfo/impressum/](https://www.electronic-star.pl/nfo/impressum/)

Email: info@electronic-star.pl

Telefon: +49303001385500

Adres:

Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikator modelu: 10046055

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	680	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	70
	Szerokość	440		
	Głębokość	498		
EEI		78	Klasa efektywności energetycznej	D
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		63	Klasa klimatyczna:	subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:

Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-

Strona 1 / 2

Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	7,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

Model wprowadzony do obrotu na rynku unijnym od



Numer rejestracyjny EPREL: 1934435

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1934435>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Strona internetowa:

Obsługa klienta:

Strona internetowa:
<https://www.electronic-star.sk/info/impressum/>

Email: info@electronic-star.pl

Telefon: +49303001385500

Adres:
Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikator modelu: 10046056

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	680	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	70
	Szerokość	440		
	Głębokość	498		
EEI		78	Klasa efektywności energetycznej	D
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		63	Klasa klimatyczna:	subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry komory:

Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-

Strona 1 / 2

Do przechowywania wina	Nie	-	-	--	
Piwniczna	Tak	70,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	---		
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

Model wprowadzony do obrotu na rynku unijnym od



Numer rejestracyjny EPREL: 1934436

<https://eprel.ec.europa.eu/gr/1934436>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Strona internetowa:

Obsługa klienta:

Strona internetowa:
https://www.electronic-star.sk/_info/Impressum/

Email: info@electronic-star.pl

Telefon: +49303001385500

Adres:
Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikator modelu: 10046057

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (mm)	Wysokość	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)	70
	Szerokość		
	Głębokość		
EER	78	Klasa efektywności energetycznej	D
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)	63	Klasa klimatyczna:	subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe	Nie		

Strona 1 / 2

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	70,0	12	-	M
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

Model wprowadzony do obrotu na rynku unijnym od



Numer rejestracyjny EPREL: 1934437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1934437>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Strona internetowa:

Obsługa klienta:

Strona internetowa:
<https://www.electronic-star.sk/> | [nfo/Impressum/](https://www.electronic-star.sk/nfo/Impressum/)

Email: info@electronic-star.pl


Telefon: +49303001385500

Adres:
Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i proponowane rozwiązanie
Kondensacja na zewnętrznej stronie drzwi.	Wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka. Należy się tego spodziewać również wtedy, gdy w pomieszczeniu jest bardzo ciepło.
Kondensacja wewnątrz urządzenia.	Wynika to również z dużej wilgotności powietrza. Można to zminimalizować, nie pozostawiając otwartych drzwi zbyt długo.
Zbyt niska/wysoka temperatura wewnątrz urządzenia.	Ustaw regulator temperatury w odpowiedniej pozycji. Upewnij się, że nic nie uniemożliwia prawidłowego zamknięcia drzwi.
Urządzenie nie działa.	Sprawdź gniazdko, przewód zasilający lub przełącznik.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich sąsiadów przed negatywnymi konsekwencjami. Dzięki przepisom chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:
Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:
Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street London,
W8 6ND
United Kingdom



KLARSTEIN