



**DIRECT  
VENT**



## **Trójnik symetryczny z odejściem tłoczonym TCP(E)/TCPL**

- karta katalogowa



## Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

### Materiał:

- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (TCPL).

### Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy);
- odejście mocowane przez przetłoczenia punktowe;
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (TCP) lub ostrą (TCPE);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TCPL).

## Wymiary i pakowanie

| øD<br>[mm] | ød<br>[mm] | TCPE   |        |                           |    | TCP / TCPL |        |                           |    |
|------------|------------|--------|--------|---------------------------|----|------------|--------|---------------------------|----|
|            |            | L [mm] | H [mm] | Pakowanie<br>[szt./opak.] |    | L [mm]     | H [mm] | Pakowanie<br>[szt./opak.] |    |
| 80         | 80         | 130    | 56     | 52                        | P6 | 175        | 56     | 39                        | P6 |
| 140        | 80         | 130    | 86     |                           |    | 165        | 88     | 27                        | P4 |
| 140        | 100        | 160    | 88     |                           |    | 205        | 91     | 46                        | P2 |
| 140        | 125        | 180    | 88     |                           |    | 235        | 96     | 32                        | P2 |
| 150        | 80         | x      | x      | x                         | x  | 170        | 93     | 24                        | P4 |
| 150        | 100        | x      | x      | x                         | x  | 205        | 96     | 40                        | P2 |
| 150        | 125        | x      | x      | x                         | x  | 240        | 101    | 30                        | P2 |
| 150        | 150        | x      | x      | x                         | x  | 265        | 101    | 30                        | P2 |
| 160        | 80         | x      | x      | x                         | x  | 170        | 98     | 42                        | P2 |
| 160        | 150        | x      | x      | x                         | x  | 265        | 106    | 24                        | P2 |
| 180        | 80         | 120    | 106    |                           |    | 120        | 108    | 42                        | P2 |
| 180        | 100        | 150    | 108    | 30                        | P2 | 150        | 111    | 30                        | P2 |
| 180        | 125        | 170    | 108    | 30                        | P2 | 190        | 116    | 28                        | P2 |
| 180        | 150        | 210    | 112    | 29                        | P2 | 275        | 116    | 39                        | P1 |
| 180        | 160        | 220    | 112    | 20                        | P2 | 276        | 121    | 20                        | P2 |
| 200        | 80         | x      | x      | x                         | x  | 165        | 118    | 27                        | P2 |
| 200        | 100        | x      | x      | x                         | x  | 200        | 121    | 24                        | P2 |
| 200        | 125        | x      | x      | x                         | x  | 240        | 126    | 18                        | P2 |
| 200        | 150        | x      | x      | x                         | x  | 265        | 116    | 18                        | P2 |
| 224        | 80         | 130    | 129    | 24                        | P2 | 130        | 131    |                           |    |
| 224        | 100        | 140    | 131    | 20                        | P2 | 150        | 133    |                           |    |
| 224        | 125        | 170    | 131    | 40                        | P1 | 180        | 138    | 40                        | P1 |
| 224        | 150        | 210    | 135    |                           |    | 275        | 138    |                           |    |
| 224        | 160        | 220    | 135    | 26                        | P1 | 285        | 143    |                           |    |
| 224        | 200        | 270    | 139    |                           |    | 325        | 143    |                           |    |
| 250        | 80         | x      | x      | x                         | x  | 170        | 143    | 26                        | P1 |
| 250        | 100        | x      | x      | x                         | x  | 205        | 146    | 28                        | P1 |
| 250        | 125        | x      | x      | x                         | x  | 245        | 151    | 24                        | P1 |
| 250        | 150        | x      | x      | x                         | x  | 265        | 151    | 24                        | P1 |
| 250        | 160        | x      | x      | x                         | x  | 290        | 156    | 19                        | P1 |
| 250        | 200        | x      | x      | x                         | x  | 320        | 156    | 18                        | P1 |
| 280        | 80         | 130    | 156    |                           |    | 126        | 158    |                           |    |
| 280        | 100        | 150    | 158    | 39                        | P1 | 146        | 161    |                           |    |
| 280        | 125        | 170    | 158    |                           |    | 186        | 166    | 24                        | P1 |
| 280        | 150        | 210    | 162    |                           |    | 206        | 166    |                           |    |
| 280        | 160        | 230    | 162    | 19                        | P1 | 216        | 171    | 19                        | P1 |
| 280        | 200        | 280    | 166    |                           |    | 320        | 171    | 17                        | P1 |
| 280        | 250        | 330    | 166    | 14                        | P1 | 370        | 171    |                           |    |
| 300        | 80         | 130    | 166    |                           |    | 126        | 168    |                           |    |
| 300        | 100        | 150    | 168    |                           |    | 156        | 171    |                           |    |
| 300        | 125        | 170    | 168    |                           |    | 186        | 176    |                           |    |
| 300        | 150        | 210    | 172    |                           |    | 216        | 176    |                           |    |
| 300        | 160        | 220    | 172    |                           |    | 216        | 181    |                           |    |
| 300        | 200        | 280    | 176    | 14                        | P1 | 276        | 181    |                           |    |
| 300        | 250        | 340    | 176    | 12                        | P1 | 370        | 181    |                           |    |

|     |     |     |     |    |    |     |     |    |    |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| 315 | 80  | x   | x   | x  | x  | 170 | 176 | 16 | P1 |
| 315 | 100 | x   | x   | x  | x  | 200 | 179 | 16 | P1 |
| 315 | 125 | x   | x   | x  | x  | 240 | 184 | 16 | P1 |
| 315 | 150 | x   | x   | x  | x  | 255 | 184 |    |    |
| 315 | 160 | x   | x   | x  | x  | 290 | 189 | 13 | P1 |
| 315 | 200 | x   | x   | x  | x  | 337 | 189 | 12 | P1 |
| 315 | 250 | x   | x   | x  | x  | 395 | 189 | 8  | P1 |
| 355 | 100 | 150 | 196 |    |    | 150 | 199 |    |    |
| 355 | 125 | 185 | 196 |    |    | 186 | 204 | 18 | P1 |
| 355 | 150 | 220 | 200 |    |    | 216 | 204 |    |    |
| 355 | 160 | 220 | 200 | 12 | P1 | 216 | 209 | 12 | P1 |
| 355 | 200 | 280 | 204 |    |    | 280 | 209 | 12 | P1 |
| 355 | 250 | 340 | 209 | 10 | P1 | 341 | 209 | 12 | P1 |
| 355 | 315 | 404 | 209 |    |    | 406 | 209 | 7  | P1 |
| 400 | 100 | 150 | 218 |    |    | 161 | 221 | 6  | P2 |
| 400 | 125 | 185 | 218 |    |    | 191 | 226 | 4  | P2 |
| 400 | 160 | 220 | 222 |    |    | 206 | 231 | 4  | P2 |
| 400 | 200 | 280 | 226 | 8  | P1 | 266 | 231 | 8  | P1 |
| 400 | 250 | 340 | 226 |    |    | 336 | 231 | 4  | P1 |
| 400 | 315 | 420 | 231 |    |    | 386 | 231 | 4  | P1 |
| 450 | 100 | 160 | 243 |    |    | 156 | 246 |    |    |
| 450 | 125 | 185 | 243 |    |    | 186 | 251 |    |    |
| 450 | 160 | 220 | 243 |    |    | 216 | 256 |    |    |
| 500 | 100 | 160 | 268 |    |    | 156 | 271 |    |    |
| 500 | 125 | 185 | 268 |    |    | 186 | 276 |    |    |
| 500 | 160 | 220 | 268 |    |    | 216 | 281 |    |    |

Tolerancja wymiarów liniowych: L, H  $\pm 5$  mm; pozostałe  $\pm 2$  mm.