GAZEBO REPLACEMENT PRIVACY CURTAIN

USER MANUAL

GAZEBO REPLACEMENT PRIVACY CURTAIN

MODEL: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE, JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE





Safety precautions

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

1. PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.


2. User Guide
1) Carefully remove the product from the packaging and place on a dry surface


2) It is recommended that two (or four) individuals participate install

3) do not allow children to play with this item

4) Do not use in bad weather, In the case of wind or adverse ,weather will damage and pose a hazard to other property, in the use of this product caused by the injury and/or damage, the owner/user is solely responsible.


Product Description






open the curtain loops then through the copper rings on the top edge of the mosquito net curtain

secure the curtain to the rod using the curtain loops continue around the canopy until the entlre mosquito net cutain is secured



open the curtain hooks then through the copper loops on the top edge of the mosquito ner curtaln

secure the curtain to the rod using the curtain hooks continue around the canopy until the entire mosquito net curtain is secured



Finish

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

WYMIANA ALTANY PRYWATNOŚĆ KURTYNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Machine Translated by Google

WYMIANA ALTANY

ZASŁONA PRYWATNOŚCI

MODEL: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE,
JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google




Środki ostrożności

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. Zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. UWAGA! Rysunki w tej instrukcji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

2. Instrukcja użytkownika

1) Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i połóż na suchej powierzchni


2) Zaleca się, aby w instalacji uczestniczyły dwie (lub cztery) osoby.


3) Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem

4) Nie używaj produktu przy złej pogodzie. W przypadku wiatru lub niekorzystnych warunków atmosferycznych produkt może zostać uszkodzony lub zagrożony innym mieniem. Za powstałe obrażenia i/lub szkody w wyniku użytkowania produktu odpowiada wyłącznie właściciel/użytkownik.

Machine Translated by Google


Opis produktu






otwórz pętle zasłony, a następnie przez miedziane pierścienie na górnej krawędzi moskitiery przymocuj
zasłonę do drążka za pomocą pętli zasłony kontynuuj wokół baldachimu, aż cała moskitiera zostanie zabezpieczona

Machine Translated by Google



otwórz haczyki na zasłony, a następnie przeciągnij je przez miedziane pętle na górnej krawędzi moskitiery,
przymocuj zasłonę do drążka za pomocą haczyków, kontynuuj wokół baldachimu, aż cała moskitiera zostanie zabezpieczona



Skończyć

Machine Translated by Google

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

SOSTITUZIONE GAZEBO PRIVACY

TENDA

MANUALE D'USO

Machine Translated by Google

SOSTITUZIONE GAZEBO

TENDA PER LA PRIVACY

MODELLO: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE,
Modelli JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google




Precauzioni di sicurezza

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni. Le precauzioni di base devono sempre essere seguite, tra cui le seguenti:

1. NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbero differire dal prodotto effettivo.

2. Guida per l'utente

1) Estrarre con attenzione il prodotto dalla confezione e posizionarlo su una superficie asciutta


2) Si raccomanda che due (o quattro) individui partecipino all'installazione


3) non permettere ai bambini di giocare con questo articolo

4) Non utilizzare in caso di maltempo. In caso di vento o condizioni meteorologiche avverse, il prodotto potrebbe danneggiarsi e costituire un pericolo per altre proprietà. Il proprietario/utente è l'unico responsabile dell'uso di questo prodotto, in caso di lesioni e/o danni causati da tale utilizzo.

Machine Translated by Google

Descrizione del prodotto






aprire gli occhielli della tenda quindi attraverso gli anelli di rame sul bordo superiore della tenda

della zanzariera fissare la tenda all'asta utilizzando gli occhielli della tenda


continuare attorno al baldacchino fino a quando l'intera tenda della zanzariera è fissata

Machine Translated by Google



aprire i ganci della tenda, quindi attraverso gli anelli di rame sul bordo superiore della zanzariera

fissare la tenda all'asta utilizzando i ganci della tenda continuare attorno al baldacchino fino a quando l'intera tenda della zanzariera non è fissata



Fine

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PRIVACIDAD DE REEMPLAZO DE GAZEBO CORTINA

MANUAL DEL USUARIO

Machine Translated by Google

REEMPLAZO DE GALVANIZADOR

CORTINA DE PRIVACIDAD

MODELO: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE, JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google



Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. Si no lo hace, puede sufrir lesiones graves.
Siempre deben seguirse las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. ¡ATENCIÓN! Los dibujos de este manual se ofrecen únicamente con fines ilustrativos y pueden diferir en algunos detalles del producto real.

2. Guía del usuario

1) Retire con cuidado el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie seca.


2) Se recomienda que participen dos (o cuatro) personas en la instalación.


3) No permita que los niños jueguen con este artículo.

4) No utilizar en condiciones climáticas adversas. En caso de viento o condiciones climáticas adversas, se producirán daños y se representará un peligro para otras propiedades. En el uso de este producto, el propietario/usuario es el único responsable de lesiones y/o daños.

Machine Translated by Google


Descripción del Producto






Abra los lazos de la cortina y luego, a través de los anillos de cobre en el borde superior de la cortina mosquitera,
asegure la cortina a la varilla usando los lazos de la cortina y continúe alrededor del dosel hasta que toda la cortina mosquitera esté asegurada.

Machine Translated by Google



Abra los ganchos de la cortina y luego, a través de los lazos de cobre en el borde superior de la cortina mosquitera,
asegure la cortina a la varilla usando los ganchos de la cortina y continúe alrededor del dosel hasta que toda la cortina mosquitera esté asegurada.



Finalizar

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

GAZEBO ERSÄTTNING SEKRETESS

GARDIN

ANVÄNDARMANUAL

Machine Translated by Google

ERSÄTTNING AV GAZEBO
INTEGRITETSgardin

MODELL: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE, JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google



Säkerhetsåtgärder

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas, inklusive följande:

1. OBS! Ritningarna i denna bruksanvisning är endast för illustrationsändamål och i vissa detaljer kan det skilja sig från den faktiska produkten.

2. Användarhandbok

1) Ta försiktigt ut produkten ur förpackningen och lägg den på en torr yta


2) Det rekommenderas att två (eller fyra) personer deltar i installationen


3) tillåt inte barn att leka med detta föremål

4) Använd inte i dåligt väder. Vid vind eller ogynnsamma väderförhållanden kommer vädret att skada och utgöra en fara för annan egendom. Vid användning av denna produkt orsakad av skadan och/eller skadan är ägaren/användaren ensam ansvarig.

Machine Translated by Google

Produktbeskrivning







öppna gardinöglorna och sedan genom kopparringarna på myggnätsgardinens överkant fäst gardinen

vid stången med hjälp av gardinöglorna fortsätt runt kapellet tills den inre myggnätsgardinen är säkrad

Machine Translated by Google



öppna gardinkrokarna och sedan genom kopparöglorna på mygggardinens överkant. Fäst
gardinen vid stången med gardinkrokarna fortsätt runt kapellet tills hela myggnätsgardinen är säkrad



Avsluta

Machine Translated by Google

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PRIVACY VAN VERVANGING VAN GAZEBO GORDIJN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Machine Translated by Google

VERVANGING VAN GAZEBO

PRIVACY GORDIJN

MODEL: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE, JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google



Veiligheidsmaatregelen

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen in sommige details afwijken van het daadwerkelijke product.

2. Gebruikershandleiding

1) Haal het product voorzichtig uit de verpakking en leg het op een droog oppervlak


2) Het wordt aanbevolen dat twee (of vier) personen deelnemen aan de installatie


3) Laat kinderen niet met dit artikel spelen

4) Gebruik het product niet bij slecht weer. Bij wind of ongunstige weersomstandigheden kan er schade ontstaan en kan er een gevaar ontstaan voor andere eigendommen. Bij gebruik van dit product is de eigenaar/gebruiker als enige verantwoordelijk voor letsel en/of schade.

Machine Translated by Google


Productomschrijving






Open de gordijnlussen en bevestig het gordijn vervolgens door de koperen ringen aan de
bovenrand van het klamboegordijn aan de roede met behulp van de gordijnlussen. Ga door rond het baldakijn totdat het hele klamboegordijn vastzit.

Machine Translated by Google



Open de gordijnhaken en bevestig het gordijn vervolgens door de koperen lussen aan de
bovenrand van het klamboegordijn aan de roede met behulp van de gordijnhaken. Ga door rond het baldakijn totdat het hele klamboegordijn vastzit.



Finish

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

REMPLACEMENT DE GAZEBO INTIMITÉ RIDEAU

MANUEL D'UTILISATION

Machine Translated by Google

REMPLACEMENT DU GAZEBO
RIDEAU D'INTIMITÉ

MODÈLE : JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE,
JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google



Précautions de sécurité

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

1. ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et peuvent différer du produit réel dans certains détails.

2. Guide de l'utilisateur

1) Retirez soigneusement le produit de l'emballage et placez-le sur une surface sèche


2) Il est recommandé que deux (ou quatre) personnes participent à l'installation


3) ne laissez pas les enfants jouer avec cet article

4) Ne pas utiliser par mauvais temps. En cas de vent ou de conditions météorologiques défavorables, cela endommagera et présentera un danger pour d'autres biens. En cas de blessure et/ou de dommage causé par l'utilisation de ce produit, le propriétaire/utilisateur est seul responsable.

Machine Translated by Google


Description du produit






ouvrez les boucles du rideau puis, à travers les anneaux en cuivre sur le bord supérieur du rideau
moustiquaire, fixez le rideau à la tringle à l'aide des boucles du rideau, continuez autour de la verrière jusqu'à ce que toute la moustiquaire soit fixée

Machine Translated by Google



ouvrez les crochets du rideau puis passez-les à travers les boucles en cuivre sur le bord supérieur du rideau
moustiquaire et fixez le rideau à la tringle à l'aide des crochets du rideau, continuez autour de la verrière jusqu'à ce que tout le rideau moustiquaire soit fixé



Finition

Machine Translated by Google

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME- UNI

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,

Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

GAZEBO-ERSATZ SICHTSCHUTZ VORHANG

BENUTZERHANDBUCH

Machine Translated by Google

GAZEBO-ERSATZ

Sichtschutzvorhang

MODELL: JDC-33BE, JDC-33GR, JDC-33CF, JDC-33LGR, JDC-36BE,

JDC-36GR, JDC-36LBE, JDC-36LCF, JDC-36LLBE, JDC-365CF, JDC-34BE



Machine Translated by Google




Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können in einigen Details vom tatsächlichen Produkt abweichen.

2. Benutzerhandbuch

1) Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie es auf eine trockene Oberfläche


2) Es wird empfohlen, dass zwei (oder vier) Personen teilnehmen installieren


3) Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Artikel spielen

4) Nicht bei schlechtem Wetter verwenden. Bei Wind oder widrigen Wetterbedingungen können Schäden oder andere Gefahren für das Eigentum entstehen. Für Verletzungen und/oder Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, ist ausschließlich der Eigentümer/Benutzer verantwortlich.

Machine Translated by Google

Produktbeschreibung






Öffnen Sie die Gardinenschlaufen und fädeln Sie sie dann durch die Kupferringe an der Oberkante des Moskitonetzvorhangs.


Befestigen Sie den Vorhang mithilfe der Gardinenschlaufen an der Stange. Fahren Sie fort, indem Sie um das Baldachin herumfädeln, bis der gesamte Moskitonetzvorhang befestigt ist.

Machine Translated by Google



Öffnen Sie die Vorhanghaken und fädeln Sie sie dann durch die Kupferschlaufen an der Oberkante des Moskitonetzvorhangs.

Befestigen Sie den Vorhang mit den Vorhanghaken an der Stange. Fahren Sie fort, indem Sie den Vorhang um das Baldachin herumführen, bis der gesamte Moskitonetzvorhang befestigt ist.



Beenden

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google